

見積参考資料

工事名 R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	阿南 2
単価使用年月	令和 7年 9月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
砂防土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削(砂防)	土質:土砂, 施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	m3	180				単 1号
盛土工		式	1				
盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上	m3	170				単 2号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	8				単 3号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8				単 4号
殻処分		m3	8				単 5号
コンクリート工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート工		式	1				
コンクリート混合物生産	18-8-40NorBB, W/C=60%以下	m3	174				単 6号
コンクリート混合物生産	24-8-20(25)NorBB, W/C=55%以下	m3	1				単 7号
流路護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	m3	110				単 8号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 9号
埋戻し	土質:土砂	m3	100				単 10号
基面整正		m2	175				単 11号
コンクリート擁壁工 合流部 1号えん堤工		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	39				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	5				単 13号
水抜パイプ		m	11				単 14号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	95				単 15号
足場	単管傾斜	掛m2	100				単 16号
裏型枠		m2	90				単 17号
コンクリート擁壁工 合流部 2号えん堤工		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	21				単 18号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3				単 19号
水抜ハ°イ°		m	6				単 20号
型枠		m2	62				単 21号
裏型枠		m2	59				単 22号
コンクリート擁壁工 擦りつけ部		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	8				単 23号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 24号
水抜ハ°イ°		m	2				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠		m2	24				単 26号
裏型枠		m2	23				単 27号
コンクリート擁壁工 標準部		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	26				単 28号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	3				単 29号
水抜パイプ		m	7				単 30号
型枠		m2	79				単 31号
裏型枠		m2	76				単 32号
コンクリート擁壁工 止め壁		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	1				単 33号
型枠		m2	10				単 34号
裏型枠		m2	1				単 35号
コンクリート擁壁工 重力式擁壁		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	18-8-40	m3	10				単 36号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	1				単 37号
水抜パイプ		m	3				単 38号
型枠		m2	49				単 39号
基礎碎石		m2	17				単 40号
床固め工		式	1				
垂直壁工 帯工		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	9				単 41号
型枠		m2	28				単 42号
水叩工 合流部 1号えん堤工		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	16				単 43号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	17				単 44号
水叩工 合流部 2号えん堤工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	18-8-40	m3	10				単 45号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	13				単 46号
水叩工 擦りつけ部		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	4				単 47号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	6				単 48号
水叩工 標準部		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	9				単 49号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	18				単 50号
仮設工		式	1				
砂防仮締切工		式	1				
大型土のう締切	設置・撤去	袋	12				単 51号
大型土のう締切	移設・撤去	袋	6				単 52号
仮水路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	設置・撤去	m	70				単 53号
暗渠排水管	移設・撤去	m	70				単 54号
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	70				単 55号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40				単 56号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬 (現場～伊島漁港)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 440				単 57号
土砂等運搬 (橋港～処分先)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1, 440				単 58号
残土等処分		m3	1, 440				単 59号
法面工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1				
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	m2	43				単 60号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	60				単 61号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 62号
埋戻し	土質:土砂	m3	10				単 63号
場所打擁壁工 2号重力式擁壁		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	17				単 64号
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	20				単 65号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	44				単 66号
足場	安全ネット:無し	掛m2	18				単 67号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 68号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m	6				単 69号
基面整正		m2	20				単 70号
場所打擁壁工 2号舗装止壁		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	3				単 71号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	22				単 72号
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.3				単 73号
場所打擁壁工 3号舗装止壁		式	1				
コンクリート	18-8-40	m3	1				単 74号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	8				単 75号
目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.1				単 76号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300*600	m	22				単 77号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール		m	17				単 78号
防止柵工		式	1				
転落防止柵		m	2				単 79号
付帯工		式	1				
床版橋 2号人道橋		式	1				
コンクリート	24-8-20(25)	m3	1				単 80号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	8				単 81号
支保工	パイプサポート支保	空m3	5				単 82号
目地材	目地材の種類:瀝青質目地材t=10	m2	1				単 83号
鉄筋	D16, SD345	t	0.009				単 84号
鉄筋	D13, SD345	t	0.061				単 85号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版橋 3号人道橋		式	1				
コンクリート	24-8-20(25)	m3	0.4				単 86号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	3				単 87号
支保工	パイポット支保	空m3	1				単 88号
目地材	目地材の種類:瀝青質目地材t=10	m2	0.3				単 89号
鉄筋	D16, SD345	t	0.002				単 90号
鉄筋	D13, SD345	t	0.015				単 91号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:撤去	m2	39				単 92号
覆工板・覆工板受桁撤去		m2	50				単 93号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
えい航費 (橋港～伊島漁港)		回	25				単 94号
コンクリート用資材運搬 (伊島漁港～ﾌﾟﾗﾝﾄ)		m3	175				単 95号
交通船		日	160				単 96号
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
流路		式	1				
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	賃料	m2	39				単 97号
覆工板	賃料	m2	50				単 98号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
設備調整費	静荷重検査, プラント点検, サイ点検	式	1				内 2号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 流路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)		式	1				単 121号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	設備調整費		静荷重検査, プラント点検, セメント点検						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	静荷重検査			式	1				
	プラント点検			式	1				
	セメント点検			式	1				
合計									

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削(砂防)	土質:土砂,施工数量:3,000m3未満, 障害:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂,3,000m3未満,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	盛土(流用土)	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 99号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用	m3	1				
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 1. 6km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 100号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート混合物生産	18-8-40NorBB, W/C=60%以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート混合物生産			m3	1			単 101号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート混合物生産	24-8-20 (25) NorBB, W/C=55%以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) バール			t	32.562				
コンクリート用骨材 砕石40-5mm			m3	49.14				
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)			m3	37.752				
コンクリート減水剤 ポゾリス			kg	290.16				
コンクリートプラント運転			時間	8			単 102号	
クローラロータ(トラクタショベル) [普通] 1.8~1.9m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間	時間	8			単 103号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6.5時間	日	1.231			単 104号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削(砂防))	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削(砂防)		土砂, 3,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	水抜ハ°イ°		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場	単管傾斜	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 107号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水抜ハ [°] イ [°]		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	水抜 ^{ハ°イ°}		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	水抜ハ°イ°		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	裏型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	水抜ハ [°] イ [°]		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
VP65			m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40～0,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満,有,一般養生,標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工[砂防]		標準(1.0)	m2	1			単 106号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	大型土のう締切	設置・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		設置	袋	1			単 108号	
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	1			単 109号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	大型土のう締切	移設・撤去	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂防大型土のう仮締切		設置	袋	1			単 108号	
砂防大型土のう仮締切		撤去	袋	1			単 109号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	暗渠排水管	設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	暗渠排水管	移設・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450～600mm, 不要, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	土砂等運搬 (現場～伊島漁港)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, ㄥツツ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	m3	1				
積込(ㄥス)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 58号	土砂等運搬 (橋港～処分先)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下	m3	1				
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 59号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 60号	植生シート	工種区分:植生シート工(標準品), 施工規模:250m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	m2	1			単 110号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 61号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 64号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09	
						歩掛適用年月	2025. 09	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 65号	基礎材	基礎材規格: 再生クラッシュラン40～0, 敷厚: 0. 2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 107号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 111号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	目地材	目地材の種類:瀝青質目地材t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材		30m2以上, 瀝青質目地材t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1. 0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	目地材	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300*300*600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュ 40～0, 0.5m3/	m	1			単 112号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	ガードレール		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 113号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	転落防止柵		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込, ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 114号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	コンクリート	24-8-20(25)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	支保工	パ イ プ 材 ー ト 支 保	単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		パ イ プ 材 ー ト 支 保, f<=40kN/m2[t<=120cm], 標準	空m3	1			単 115号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	目地材	目 地 板 の 種 類 : 瀝 青 質 目 地 板 t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	鉄筋	D16, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16～25, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	鉄筋	D13, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	コンクリート	24-8-20(25)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
一般部コンクリート打設		10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1.0)	m3	1			単 105号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	型枠	型枠の種類: 一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	支保工	パ イ プ 材 ー ト 支 保	単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		パ イ プ 材 ー ト 支 保, f<=40kN/m2[t<=120cm], 標準	空m3	1			単 115号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	目地材	目 地 板 の 種 類 : 瀝 青 質 目 地 板 t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	鉄筋	D16, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16～25, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	鉄筋	D13, SD345	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1			単 116号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	覆工板・覆工板受桁撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下)		標準(1.0)	m2	1			単 117号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	えい航費 (橘港～伊島漁港)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
えい航費(作業船) (8漕, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 450PS型)			回	1			単 118号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	コンクリート用資材運搬 (伊島漁港～ﾌﾟﾗﾝﾄ)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾛｯﾄ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	m3	1				
大型土のう工		撤去,6m以下,-3m<=H<=2m	袋	1			単 119号	
材料費 大型土のう袋材			袋	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	交通船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費(交通船運転)			日	1			単 120号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	敷鉄板	賃料	単位	m2	単位数量	39	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		各種, 無, 260日, 無, 無	枚	8			単 122号	
敷鉄板賃料		各種, 無, 260日, 無, 無	枚	1			単 123号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 98号	覆工板	賃料	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料		覆工板(鋼製 補強型), 8.6月, 無, 無	m2	1			単 124号	
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 99号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 101号	コンクリート混合物生産		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(高炉B) バール			t	26. 26				
コンクリート用骨材 砕石40-5mm			m3	57. 876				
コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)			m3	33. 176				
コンクリート減水剤 ポソリス			kg	340. 08				
コンクリートプラント運転			時間	8			単 125号	
クローラロータ(トラクタショベル) [普通] 1. 8～1. 9m3		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間	時間	8			単 103号	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0日, 交替制を適用しない, 0, ししない, しない, 6時間	日	1. 231			単 126号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	コンクリートプラント運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15				
普通作業員			人	0. 46				
運転手(特殊)			人	0. 15				
助手			人	0. 15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 103号	クローローター (トラクタショベル) [普通] 1.8～1.9m3	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しなない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0.21				
軽油			L	16				
クローローター (トラクタショベル) [普通] 1.8～1.9m3			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 104号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6. 5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	45. 5				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA		運転日当り運転時間:6. 5 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 105号	一般部コンクリート打設	10m3/日以上30m3/日未満, 有, 一般養生, 標準(1. 0)	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 8				
特殊作業員			人	5. 3				
普通作業員			人	6. 1				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	2. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	型枠工[砂防]	標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3. 9				
型わく工			人	14. 9				
特殊作業員			人	0. 85				
普通作業員			人	8. 5				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	2. 3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 107号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5				
とび工			人	4.5				
普通作業員			人	2.7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 108号	砂防大型土のう仮締切	設置	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.12				
特殊作業員			人	0.12				
普通作業員			人	0.12				
バックホウ(クローラ型)運転		設置	日	0.12			単 127号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	砂防大型土のう仮締切	撤去	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 074				
特殊作業員			人	0. 074				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去	日	0. 074			単 128号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	人力施工による植生工	植生シート工(標準品), 250m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(植生シート) 肥料袋無(標準品)			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 111号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP65			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 112号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=600mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.5m3/	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無			m	10				
側溝 300*300*600			個	16.5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0.6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 113号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 114号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 4段ビーム型			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 115号	支保工	ハ イ ー ス ー ト 支 保, f<=40kN/m2[t<=120 cm], 標 準	単位	空m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.6				
型わく工			人	4.7				
とび工			人	2.2				
普通作業員			人	5.1				
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊			日	0.5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 116号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143				
とび工			人	0. 143				
普通作業員			人	0. 143				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 129号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 117号	覆工板・覆工板受桁撤去 (覆工板設置面積700m2以下)	標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8				
とび工			人	2.7				
溶接工			人	1.3				
普通作業員			人	3.2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 118号	えい航費(作業船) (8漕, クレーン付台船, 35～40t吊, 鋼D 450PS型)		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費			式	1				
損料			式	1				
合計								
単価							円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 119号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 130号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 120号	間接費(交通船運転)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1				
重油 A重油(ローリー)			L	42				
交通船[鋼製] D 50PS型 4.9GT		機械条件:供用 持込	供用日	1.68				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 121号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 122号	敷鉄板賃料	各種, 無, 260日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22*1524*3048			枚・日	260				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 123号	敷鉄板賃料	各種, 無, 260日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22*914*1829			枚・日	260				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 124号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型), 8.6月, 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製 補強型		供用月数:8.6ヶ月	m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 125号	コンクリートプラント運転		単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 15				
普通作業員			人	0. 46				
運転手(特殊)			人	0. 15				
助手			人	0. 15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 126号	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 0日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	42				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 50/60kVA		運転日当り運転時間: 6 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 127号	ハックホウ(クローラ)運転	設置	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	73				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 128号	ハックホウ(クローラ)運転	撤去	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	75				
ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 45				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 129号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛適用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 130号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.739	5,474	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.407	27,447	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	6.576	67,069	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハント・ガイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.907	1,441	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	0.235	2,771	
L001120001	トラッククレーン〔油圧伸縮シブ型〕	4.9t吊	日	0.03	1,008	
L001130006	ラフレックスクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	19.41	962,775	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	4.679	3,040	
M000202090	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.85	17,071	
M000202123	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.69	30,745	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	13.678	294,048	
M000206006	クローラロータ(トラクタショベル)〔普通〕	1.8～1.9m3	時間	14	100,240	
M000301002	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4t積級	供用日	42.472	363,888	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	71.122	1,482,674	
M001510030	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	排出ガス対策型(第1次)50/60kVA	日	2.154	8,293	
M003104002	交通船〔鋼製〕	D 50PS型 4.9GT	供用日	268.8	1,997,184	
	合計額				5,365,168	

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,900	L=1.6km以下(現場～伊島漁港) L=1.6km以下(橋港～処分先)
硬質ポリ塩化ビニル管(VP管)	VP65	m	750	
暗渠排水管	φ 500,シングル	m	6,300	新品価格の50%
U型側溝	1種鉄筋コンクリートU形300B 300*300*600 70kg	個	2,210	
大型土のう	H=1.08m、W=1.1m	枚	1,100	
防護柵	4段ヒーム型 W 2.3*42.7*3000	m	7,290	
処分費	土砂	m3	1,800	L=1.0km以下(現場～伊島漁港) L=15.5km以下(橋港～処分先)
土質等試験費	29項目	式	212,000	別紙参照
敷鉄板賃料	22*914*1829	枚・日	12	
敷鉄板賃料	22*1524*3048	枚・日	34.0	
静荷重検査		式	250,000	
プラント点検		式	170,000	
セメントサイロ設備点検		式	550,000	

技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7阿土 小溜谷 阿南・伊島 砂防工事				
積上げ項目	土質等試験費(29項目)				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
-	溶出液作成料		検体	1	
1	カドミウム	溶出	検体	1	
2	全シアン	溶出	検体	1	
3	有機リン	溶出	検体	1	
4	鉛	溶出	検体	1	
5	六価クロム	溶出	検体	1	
6	ヒ素	溶出	検体	1	
7	総水銀	溶出	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出	検体	1	
9	PCB	溶出	検体	1	
10	銅	含有量	検体	1	
11	チウラム	溶出	検体	1	
12	シマジン	溶出	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出	検体	1	
14	セレン	溶出	検体	1	
15	フッ素	溶出	検体	1	
16	ホウ素	溶出	検体	1	
-	溶出液作成料		検体	1	
17	ジクロロメタン	溶出	検体	1	
18	四塩化炭素	溶出	検体	1	
19	1,2-ジクロロエタン	溶出	検体	1	
20	1,1-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
21	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出	検体	1	
22	1,1,1-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
23	1,1,2-トリクロロエタン	溶出	検体	1	
24	トリクロロエチレン	溶出	検体	1	
25	テトラクロロエチレン	溶出	検体	1	
26	1,3-ジクロロプロペン	溶出	検体	1	
27	ベンゼン	溶出	検体	1	
28	クロロエチレン	溶出	検体	1	
29	1,4-ジオキサン	溶出	検体	1	

【小溜谷】

[illegible]

【小溜谷】

[illegible]

【小溜谷】

[illegible]

土工数量内訳表（溪流保全工）

	盛土工	掘 削 工				作 業 土 工						
	盛 土	掘 削	掘 削	掘 削	掘 削	床 堀	床 堀	埋 戻	埋 戻	埋 戻	基面整正	岩盤清掃
	流用土	土砂 H $\geq$ 5.0m	土砂 H<5.0m	軟岩 I H $\geq$ 5.0m	軟岩 I H<5.0m	土 砂	軟 岩 I	B	C	D		
溪流保全工	172.8	0.0	182.3	0.0	0.0	113.5	0.0	0.0	8.7	99.5	175.06	
合 計	172.8	0.0	182.3	0.0	0.0	113.5	0.0	0.0	8.7	99.5	175.06	0.00

残土処理: 0+182+0+0+114+0-173-0-9-100 =

14 m³

コンクリート取壊(無筋):

8.17 m³

第 号 計 算 書		土 工 計 算 書 （ 渓流保全工 ）									
測 点	距 離 (m)	掘 削 （ 土 砂 H<5.0m ）			盛 土						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面	平均断面	数 量	
0 + 16.227		2.2			1.1						本川
1 + 0.000	3.773	2.2	2.20	8.3	1.1	1.10	4.2				本川
1 + 11.784	11.629	1.8	2.00	23.3	1.4	1.25	14.5				本川
2 + 0.000	8.217	1.8	1.80	14.8	1.3	1.35	11.1				本川
2 + 12.672	12.672	1.3	1.55	19.6	4.4	2.85	36.1				本川
3 + 0.867	8.195	5.2	3.25	26.6	7.7	6.05	49.6				本川
3 + 9.988	9.121	4.1	4.65	42.4	3.2	5.45	49.7				本川
小 計	53.607			135.0			165.2				
0 + 8.454		4.7			0.0						支川
0 + 10.000	1.546	4.7	4.70	7.3	0.0						支川
1 + 0.000	10.000	0.6	2.65	26.5	0.3	0.15	1.5				支川
1 + 4.080	4.080	6.0	3.30	13.5	2.7	1.50	6.1				支川
小 計	15.626			47.3			7.6				
合 計	69.233			182.3			172.8				

第 号 計 算 書		土 工 計 算 書 （ 溪流保全工 ）									
測 点	距 離 (m)	床 掘 （ 土砂 ）									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
0 + 16.227		1.9									本川
1 + 0.000	3.773	1.9	1.90	7.2							本川
1 + 11.784	11.629	1.2	1.55	18.0							本川
2 + 0.000	8.217	0.4	0.80	6.6							本川
2 + 12.672	12.672	1.4	0.90	11.4							本川
3 + 0.867	8.195	0.0	0.70	5.7							本川
3 + 9.988	9.121	1.5	0.75	6.8							本川
小 計	53.607			55.7							
0 + 8.454		1.2									支川
0 + 10.000	1.546	1.2	1.20	1.9							支川
1 + 0.000	10.000	6.3	3.75	37.5							支川
1 + 4.080	4.080	2.7	4.50	18.4							支川
小 計	15.626			57.8							
合 計	69.233			113.5							

第 号 計 算 書											
土 工 計 算 書 （ 溪流保全工 ）											
測 点	距 離 (m)	埋 戻(B)			埋 戻(C)			埋 戻(D)			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	
0 + 16.227		0.0			0.0			1.3			本川
1 + 0.000	3.773	0.0			0.0			1.3	1.30	4.9	本川
1 + 11.784	11.629	0.0			0.0			1.7	1.50	17.4	本川
2 + 0.000	8.217	0.0			0.0			1.8	1.75	14.4	本川
2 + 12.672	12.672	0.0			0.0			0.6	1.20	15.2	本川
3 + 0.867	8.195	0.0			0.0			1.5	1.05	8.6	本川
3 + 9.988	9.121	0.0			1.9	0.95	8.7	1.2	1.35	12.3	本川
小 計	53.607			0.0			8.7			72.8	
0 + 8.454		0.0			0.0			1.4			支川
0 + 10.000	1.546	0.0			0.0			1.4	1.40	2.2	支川
1 + 0.000	10.000	0.0			0.0			2.0	1.70	17.0	支川
1 + 4.080	4.080	0.0			0.0			1.7	1.85	7.5	支川
小 計	15.626			0.0			0.0			26.7	
合 計	69.233			0.0			8.7			99.5	

第 号 計 算 書		土 工 計 算 書 （ 溪流保全工 ）									
測 点	距 離 (m)	基面整正									摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
0 + 16.227		1.88									本川
1 + 0.000	3.773	1.88	1.880	7.09							本川
1 + 11.784	11.629	1.88	1.880	21.86							本川
2 + 0.000	8.217	1.88	1.880	15.45							本川
2 + 12.672	12.672	2.31	2.095	26.55							本川
3 + 0.867	8.195	3.59	2.950	24.18							本川
3 + 9.988	9.121	5.08	4.335	39.54							本川
小 計	53.607			134.67							
0 + 8.454		1.76									支川
0 + 10.000	1.546	1.76	1.760	2.72							支川
1 + 0.000	10.000	2.98	2.370	23.70							支川
1 + 4.080	4.080	3.87	3.425	13.97							支川
小 計	15.626			40.39							
合 計	69.233			175.06							

第 号 計 算 書		構 造 物 取 壊 し 工 計 算 書									
測 点	距 離 (m)	コンクリート(無筋)									摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面	平均断面	数 量	断 面	平均断面	数 量	
1 + 8.611		0.10									
1 + 11.784	4.000	0.37	0.235	0.94							
2 + 0.000	8.200	0.54	0.455	3.73							
0 + 0.000	0.900	0.39	0.465	0.42							支川
2 + 7.828	7.900	0.39	0.390	3.08							
小 計	21.000			8.17							
合 計	21.000			8.17							

帯 工 数 量 内 訳 表

		コンクリート (m^3)	型 枠 (m^2)
本 体	本体	9.17	26.20
	水通し部	---	1.72
	側面部	---	---
埋戻 コンクリート (下流側)	左 岸	---	---
	右 岸	---	
	控 除	---	---
埋戻 コンクリート (上流側)	左 岸	---	---
	右 岸	---	
	控 除	---	---
合 計		9.17	27.92

● 帯工

コンクリート

オベリスク公式により算出を行う。

(1) 本ダム・副ダム・垂直壁工

継続工事を含め、全体数量、当年度数量ともオベリスク公式で算出のこと。




図 5 - 19 立積・面積算出図

オベリスク

$$V = \frac{H}{6} \{ (2A_1 + A_2) B_1 + (2A_2 + A_1) B_2 \} \dots\dots\dots (5-7)$$

$$= \frac{H}{6} \{ A_1 B_1 + (A_1 + A_2)(B_1 + B_2) + A_2 B_2 \} \dots\dots\dots (5-8)$$

オベリスク公式により算出を行う。(前頁参照)

	番 号	A1	A2	B1	B2	H	数量
A-	1	6.780	4.980	0.700	0.700	1.500	6.17
A-	2	2.000	1.890	0.700	0.700	1.100	1.50
A-	3	2.000	1.890	0.700	0.700	1.100	1.50
	合 計						9.17 m ³

型 枠 (帯工部)

下流側： $1/2 \times (A1+A2) \times H1$ （下流法長）

上流側： $1/2 \times (A1+A2) \times H2$ (上流法長)

[illegible]

上下流合計

26. 20 m2

水通し部：1／2×（A1+A2）×H1（法長）

番 号	A1	A2	H1	法勾配	H	
1	0.700	0.700	1.230	0.5	1.100	0.86
小計						0.86
合計					× 2	1.72

m2

溪 流 保 全 工（合流部）数 量 内 訳 表 [1号えん堤工]

	コンクリート	型 枠	裏型枠	単管傾斜足場	収縮目地	水抜パイプ
	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(掛 m^2)	(m^2)	(m)
側壁護岸【左岸】	20.04	48.82	46.26	48.82	2.19	5.42
側壁護岸【右岸】	19.02	46.34	43.90	46.34	2.76	5.13
合 計	39.06	95.16	90.16	95.16	4.95	10.55
底版	15.58				16.81	
合 計	15.58	0.00	0.00	0.00	16.81	0.00

溪 流 保 全 工（合流部）数 量 内 訳 表 [2号えん堤工]

	コンクリート	型 枠	裏型枠	単管傾斜足場	収縮目地	水抜パイプ
	(m^3)	(m^2)	(m^2)	(掛 m^2)	(m^2)	(m)
側壁護岸【左岸】	10.75	31.37	30.31	—	1.88	2.81
側壁護岸【右岸】	10.34	30.13	29.10	—	1.36	2.70
合 計	21.09	61.50	59.41	0.00	3.24	5.51
底版	9.71				13.32	
合 計	9.71	0.00	0.00	0.00	13.32	0.00

溪 流 保 全 工（ 擦りつけ部 ） 数 量 内 訳 表


	コンクリート	型 枠	裏型枠	単管傾斜足場	収縮目地	水抜パイプ
	(m ³)	(m ²)	(m ²)	(掛m ²)	(m ²)	(m)
側壁護岸【左岸】	4. 21	12. 72	12. 23	—	1. 04	1. 05
側壁護岸【右岸】	3. 64	10. 99	10. 57	—	1. 04	0. 91
合 計	7. 85	23. 71	22. 80	0. 00	2. 08	1. 96
底版	4. 39				6. 08	
合 計	4. 39	0. 00	0. 00	0. 00	6. 08	0. 00


溪 流 保 全 工（ 標準部 ） 数 量 内 訳 表


	コンクリート	型 枠	裏型枠	単管傾斜足場	収縮目地	水抜パイプ
	(m ³)	(m ²)	(m ²)	(掛m ²)	(m ²)	(m)
側壁護岸【左岸】	13. 90	41. 76	40. 19	—	1. 66	3. 49
側壁護岸【右岸】	12. 19	36. 75	35. 36	—	1. 56	3. 06
合 計	26. 09	78. 51	75. 55	0. 00	3. 22	6. 55
底版	8. 56				17. 51	
合 計	8. 56	0. 00	0. 00	0. 00	17. 51	0. 00


溪 流 保 全 工 (止 め 壁) 数 量 内 訳 表

	コンクリート	型 枠	裏型枠			
	(m^3)	(m^2)	(m^2)			
止め壁	1.49	9.92	1.31			
合 計	1.49	9.92	1.31			

第 号 計算書 溪流保全工 計算書 (合流部、1号)						
種 別	側壁護岸・底版	名 称	算 式	単位	小 計	合 計
 H= 1.4～2.6m	護 岸 部				片岸当り	箇所当り
	コンクリート		$1/2 \times (0.15 \times H + 0.60) \times H$	m ³		
	型 枠		$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	m ²		
	裏 型 枠		$\sqrt{1^2 + 0.35^2} \times h$	m ²		
	単管傾斜足場		$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	掛m ²		
	目 地 材		t=10mm 上・下流・中間部に3.0ヶ所			
			上流部 (H=2.60m) $1/2 \times (0.15 \times 2.60 + 0.60) \times 2.60$	m ²	1.29	
			中間部 (H=2.00m) $1/2 \times (0.15 \times 2.00 + 0.60) \times 2.00$	m ²	0.90	
			下流部 (H=1.40m) $1/2 \times (0.15 \times 1.40 + 0.60) \times 1.40$	m ²	0.57	
	水抜パイプ		$1/3 \times 1/2 \times \{0.15 \times H' + 0.6\} \times H'$	m		
			*底版より上部に配置する。			
	底版部					
	コンクリート		図面、断面計算書参照	m ³		
	目 地 材		t=10mm 上・下流・中間部に3.0ヶ所			
			上流部 $1.16 \times \sqrt{1^2 + 0.2^2}$	m ²		1.18
			中間部 0.71	m ²		0.71
			下流部 $0.26 + 0.846 \times 0.30$	m ²		0.51
			側壁部 断面計算書参照	m ²		

第 号 計算書 溪流保全工 計算書 (合流部、2号)						
種 別	側壁護岸・底版	名 称	算 式	単位	小 計	合 計
 H= 1.4~1.9m		護 岸 部			片岸当り	箇所当り
		コンクリート	$1/2 \times (0.10 \times H + 0.60) \times H$	m ³		
		型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	m ²		
		裏 型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.40^2} \times h$	m ²		
		単管傾斜足場	$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	掛m ²		
		目 地 材	t=10mm 上・下流・中間部に3.0ヶ所			
			上流部 (H=1.90m) $1/2 \times (0.10 \times 1.90 + 0.60) \times 1.90$	m ²	0.75	
			中間部 (H=1.60m) $1/2 \times (0.10 \times 1.60 + 0.60) \times 1.60$	m ²	0.61	
			下流部 (H=1.40m) $1/2 \times (0.10 \times 1.40 + 0.60) \times 1.40$	m ²	0.52	
		水抜パイプ	$1/3 \times 1/2 \times \{0.10 \times H' + 0.6\} \times H'$	m		
			*底版より上部に配置する。			
		底版部				
		コンクリート	図面、断面計算書参照	m ³		
		目 地 材	t=10mm 上・下流・中間部に3.0ヶ所			
			上流部 $0.86 \times \sqrt{1^2 + 0.2^2}$	m ²		0.88
			中間部 0.56	m ²		0.56
			下流部 0.26	m ²		0.26
			側壁部 断面計算書参照	m ²		

第 号 計算書		渓 流 保 全 工 計 算 書			(擦りつけ部)	
種 別	側壁護岸・底版	名 称	算 式	単位	小 計	合 計
 H= 1.4m	護 岸 部				片岸当り	箇所当り
	コンクリート	$1/2 \times (0.10 \times H + 0.60) \times H$	m ³			
	型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	m ²			
	裏 型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.40^2} \times h$	m ²			
	単管傾斜足場	$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	掛m ²			
	目 地 材	t=10mm 上・下流部に2.0ヶ所				
		上流部 (H=1.40m) $1/2 \times (0.10 \times 1.40 + 0.60) \times 1.40$	m ²		0.52	
		下流部 (H=1.40m) $1/2 \times (0.10 \times 1.40 + 0.60) \times 1.40$	m ²		0.52	
	水抜パイプ	$1/3 \times 1/2 \times \{0.10 \times H' + 0.6\} \times H'$	m			
		*底版より上部に配置する。				
	底版部					
	コンクリート	図面、断面計算書参照	m ³			
	目 地 材	t=10mm 上・下流部に2.0ヶ所				
		上流部 0.86	m ²			0.86
		下流部 0.35	m ²			0.35
		側壁部 断面計算書参照	m ²			

第 号 計算書 溪流保全工 計算書 (標準部)						
種 別	側壁護岸・底版	名 称	算 式	単位	小 計	合 計
 H= 1.4m		護 岸 部			片岸当り	箇所当り
		コンクリート	$1/2 \times (0.10 \times H + 0.60) \times H$	m ³		
		型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	m ²		
		裏 型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.40^2} \times h$	m ²		
		単管傾斜足場	$\sqrt{1^2 + 0.5^2} \times H$	掛m ²		
		目 地 材	t=10mm 中間部に2.0ヶ所、下流部に1ヶ所			
			中間部 (H=1.40m) $1/2 \times (0.10 \times 1.40 + 0.60) \times 1.40$	m ²	0.52	
			下流部左 (H=1.631m) $1/2 \times (0.10 \times 1.631 + 0.60) \times 1.631$	m ²	0.62	
			下流部右 (H=1.40m) $1/2 \times (0.10 \times 1.40 + 0.60) \times 1.40$	m ²	0.52	
		水抜パイプ	$1/3 \times 1/2 \times \{0.10 \times H' + 0.6\} \times H'$	m		
			*底版より上部に配置する。			
		底版部				
		コンクリート	図面、断面計算書参照	m ³		
		目 地 材	t=10mm 中間部に2.0ヶ所、下流部に1ヶ所			
			下流部 0.35	m ²		0.35
			泥溜め部 0.30	m ²		0.30
			側壁部 断面計算書参照			

第 号 計 算 書											
渓 流 保 全 工 (合 流 部) 計 算 書 【1号えん堤：側壁左岸側】											
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
2 + 10.426		0.62			1.68			1.59			H=1.50m h=1.50m
2 + 12.672	2.700	0.68	0.650	1.76	1.80	1.740	4.70	1.71	1.650	4.46	H=1.61m h=1.61m
3 + 0.867	9.100	0.95	0.815	7.42	2.32	2.060	18.75	2.20	1.955	17.79	H=2.08m h=2.08m
3 + 10.488	9.700	1.29	1.120	10.86	2.91	2.615	25.37	2.75	2.475	24.01	H=2.60m h=2.60m
合 計	21.500			20.04			48.82			46.26	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
2 + 10.426		1.68			0.16						H=1.50m H'=1.20m
2 + 12.672	2.700	1.80	1.740	4.70	0.17	0.165	0.45				H=1.61m H'=1.31m
3 + 0.867	9.100	2.32	2.060	18.75	0.26	0.215	1.96				H=2.08m H'=1.78m
3 + 10.488	9.700	2.91	2.615	25.37	0.36	0.310	3.01				H=2.60m H'=2.30m
		収縮目地: = 1.29+0.90= 2.19 m ²						合計=2.19m2			
合 計	21.500			48.82			5.42				

第 号 計 算 書											
渓 流 保 全 工 (合 流 部) 計 算 書 【1号えん堤：側壁右岸側】											
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
2 + 8.988		0.57			1.57			1.48			H=1.40m h=1.40m
2 + 12.672	3.400	0.68	0.625	2.13	1.80	1.685	5.73	1.71	1.595	5.42	H=1.61m h=1.61m
3 + 0.867	7.400	0.95	0.815	6.03	2.32	2.060	15.24	2.20	1.955	14.47	H=2.08m h=2.08m
3 + 10.488	9.700	1.29	1.120	10.86	2.91	2.615	25.37	2.75	2.475	24.01	H=2.60m h=2.60m
合 計	20.500			19.02			46.34			43.90	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
2 + 8.988		1.57			0.14						H=1.40m H'=1.10m
2 + 12.672	3.400	1.80	1.685	5.73	0.17	0.155	0.53				H=1.61m H'=1.31m
3 + 0.867	7.400	2.32	2.060	15.24	0.26	0.215	1.59				H=2.08m H'=1.78m
3 + 10.488	9.700	2.91	2.615	25.37	0.36	0.310	3.01				H=2.60m H'=2.30m
		収縮目地: = 1.29+0.90+0.57= 2.76 m ²						合計=2.76m2			
合 計	20.500			46.34			5.13				

第 号 計 算 書

渓 流 保 全 工 (合 流 部) 計 算 書 【1号えん堤：底版】

測 点	距 離 (m)	コンクリート			収縮目地(側壁側)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	
2 + 8.988		0.26			0.67						図面参照
3 + 10.488	21.500	1.16	0.710	15.27	0.67	0.670	14.41				図面参照
					※ $\sqrt{(1^2+0.5^2)} \times \text{底版厚} \times 2(\text{両側})$						
		※ $1/2 \times (0.846+1.244) \times 1.000 \times 0.30$									
				0.31							
		収縮目地:側壁部+底版上・中・下流部=14.41+1.18+0.71+0.51=16.81 m ²									
合 計	21.500			15.58			14.41				

第 号 計 算 書		渓 流 保 全 工 (合 流 部) 計 算 書 【2号えん堤：側壁左岸側】									
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0' + 8.454		0.52			1.57			1.51			H=1.40m h=1.40m
0' + 10.000	1.200	0.53	0.525	0.63	1.60	1.585	1.90	1.55	1.530	1.84	H=1.44m h=1.44m
1' + 0.000	10.000	0.67	0.600	6.00	1.94	1.770	17.70	1.87	1.710	17.10	H=1.73m h=1.73m
1' + 5.802	5.800	0.75	0.710	4.12	2.12	2.030	11.77	2.05	1.960	11.37	H=1.90m h=1.90m
合 計	17.000			10.75			31.37			30.31	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
0' + 8.454		0.00			0.13						H=0.00m H'=1.10m
0' + 10.000	1.200	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	0.16				H=0.00m H'=1.14m
1' + 0.000	10.000	0.00	0.000	0.00	0.18	0.155	1.55				H=0.00m H'=1.43m
1' + 5.802	5.800	0.00	0.000	0.00	0.20	0.190	1.10				H=0.00m H'=1.60m
		収縮目地: =0.75 + 0.61 + 0.52 = 1.88 m ²						合計=1.88m2			
合 計	17.000			0.00			2.81				

第 号 計 算 書		渓 流 保 全 工 (合 流 部) 計 算 書 【2号えん堤：側壁右岸側】									
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0' + 9.716		0.56			1.68			1.62			H=1.50m h=1.50m
0' + 10.000	0.400	0.53	0.545	0.22	1.60	1.640	0.66	1.55	1.585	0.63	H=1.44m h=1.44m
1' + 0.000	10.000	0.67	0.600	6.00	1.94	1.770	17.70	1.87	1.710	17.10	H=1.73m h=1.73m
1' + 5.802	5.800	0.75	0.710	4.12	2.12	2.030	11.77	2.05	1.960	11.37	H=1.90m h=1.90m
合 計	16.200			10.34			30.13			29.10	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
0' + 9.716		0.00			0.14						H=0.00m H'=1.20m
0' + 10.000	0.400	0.00	0.000	0.00	0.13	0.135	0.05				H=0.00m H'=1.14m
1' + 0.000	10.000	0.00	0.000	0.00	0.18	0.155	1.55				H=0.00m H'=1.43m
1' + 5.802	5.800	0.00	0.000	0.00	0.20	0.190	1.10				H=0.00m H'=1.60m
		収縮目地: =0.75 + 0.61 = 1.36 m ²						合計=1.36m2			
合 計	16.200			0.00			2.70				

第 号 計 算 書		渓 流 保 全 工 (合 流 部) 計 算 書 【2号えん堤：底版】									
測 点	距 離 (m)	コンクリート			収縮目地(側壁側)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	
0' + 8.454		0.26			0.67						図面参照
1' + 5.802	17.348	0.86	0.560	9.71	0.67	0.670	11.62				図面参照
					※ $\sqrt{(1^2+0.5^2)} \times \text{底版厚} \times 2(\text{両側})$						
		収縮目地:側壁部+底版上・中・下流部=11.62+0.88+0.56+0.26=13.32 m ²									
合 計	17.348			9.71			11.62				

第 号 計 算 書		渓 流 保 全 工 (擦 り つ け 部) 計 算 書 【 側 壁 左 岸 側 】									
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0' + 0.000		0.52			1.57			1.51			H=1.40m h=1.40m
2 + 8.288	8.100	0.52	0.520	4.21	1.57	1.570	12.72	1.51	1.510	12.23	H=1.40m h=1.40m
合 計	8.100			4.21			12.72			12.23	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
0' + 0.000		0.00			0.13						H=0.00m H'=1.10m
2 + 8.288	8.100	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	1.05				H=0.00m H'=1.10m
		収縮目地: =0.52 + 0.52 = 1.04 m ²						合計=1.04m2			
合 計	8.100			0.00			1.05				

第 号 計 算 書		渓 流 保 全 工 (擦 り つ け 部) 計 算 書 【 側 壁 右 岸 側 】									
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0' + 0.000		0.52			1.57			1.51			H=1.40m h=1.40m
2 + 8.288	7.000	0.52	0.520	3.64	1.57	1.570	10.99	1.51	1.510	10.57	H=1.40m h=1.40m
合 計	7.000			3.64			10.99			10.57	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
0' + 0.000		0.00			0.13						H=0.00m H'=1.10m
2 + 8.288	7.000	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	0.91				H=0.00m H'=1.10m
		収縮目地: =0.52 + 0.52 = 1.04 m ²						合計=1.04m2			
合 計	7.000			0.00			0.91				

第 号 計 算 書

溪 流 保 全 工 (擦 り つ け 部) 計 算 書 【 底 版 】

測 点	距 離 (m)	コンクリート			収縮目地(側壁側)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	
1' + 0.000		0.35			0.67						図面参照
2 + 8.288	7.263	0.86	0.605	4.39	0.67	0.670	4.87				図面参照
					※ $\sqrt{(1^2+0.5^2)} \times \text{底版厚} \times 2(\text{両側})$						
		収縮目地:側壁部+底版上・下流部=4.87+0.86+0.35=6.08 m ²									
合 計	7.263			4.39			4.87				

第 号 計 算 書		渓 流 保 全 工 (標 準 部) 計 算 書 【 側 壁 左 岸 側 】									
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0 + 15.318		0.69			1.99			1.92			H=1.78m h=1.78m
0 + 16.777	1.459	0.69	0.690	1.01	1.99	1.990	2.90	1.92	1.920	2.80	H=1.78m h=1.78m
0 + 16.777	0.000	0.62	0.655	0.00	1.82	1.905	0.00	1.76	1.840	0.00	H=1.63m h=1.63m
1 + 0.000	3.200	0.52	0.570	1.82	1.57	1.695	5.42	1.51	1.635	5.23	H=1.40m h=1.40m
1 + 11.784	12.100	0.52	0.520	6.29	1.57	1.570	19.00	1.51	1.510	18.27	H=1.40m h=1.40m
2 + 0.000	8.200	0.52	0.520	4.26	1.57	1.570	12.87	1.51	1.510	12.38	H=1.40m h=1.40m
0' + 0.000	1.000	0.52	0.520	0.52	1.57	1.570	1.57	1.51	1.510	1.51	H=1.40m h=1.40m
合 計	25.959			13.90			41.76			40.19	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
0 + 15.318		0.00			0.18						H=0.00m H'=1.48m
0 + 16.777	1.459	0.00	0.000	0.00	0.18	0.180	0.26				H=0.00m H'=1.48m
0 + 16.777	0.000	0.00	0.000	0.00	0.16	0.170	0.00				H=0.00m H'=1.33m
1 + 0.000	3.200	0.00	0.000	0.00	0.13	0.145	0.46				H=0.00m H'=1.10m
1 + 11.784	12.100	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	1.57				H=0.00m H'=1.10m
2 + 0.000	8.200	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	1.07				H=0.00m H'=1.10m
0' + 0.000	1.000	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	0.13				H=0.00m H'=1.10m
		収縮目地: =0.52 + 0.52 + 0.62 = 1.66 m ²						合計 = 1.66m ²			
合 計	25.959			0.00			3.49				

第 号 計 算 書											
渓 流 保 全 工 (標 準 部) 計 算 書 【 側 壁 右 岸 側 】											
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			裏 型 枠			摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	
0 + 17.057		0.59			1.73			1.67			H=1.55m h=1.55m
0 + 18.516	1.459	0.59	0.590	0.86	1.73	1.730	2.52	1.67	1.670	2.44	H=1.55m h=1.55m
0 + 18.516	0.000	0.52	0.555	0.00	1.57	1.650	0.00	1.51	1.590	0.00	H=1.40m h=1.40m
1 + 0.000	1.500	0.52	0.520	0.78	1.57	1.570	2.36	1.51	1.510	2.27	H=1.40m h=1.40m
1 + 11.784	11.100	0.52	0.520	5.77	1.57	1.570	17.43	1.51	1.510	16.76	H=1.40m h=1.40m
2 + 0.000	8.200	0.52	0.520	4.26	1.57	1.570	12.87	1.51	1.510	12.38	H=1.40m h=1.40m
0' + 0.000	1.000	0.52	0.520	0.52	1.57	1.570	1.57	1.51	1.510	1.51	H=1.40m h=1.40m
合 計	23.259			12.19			36.75			35.36	
測 点	距 離 (m)	単管傾斜足場			水抜パイプ						摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (掛m2)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m)	断 面	平均断面	数 量	
0 + 17.057		0.00			0.15						H=0.00m H'=1.25m
0 + 18.516	1.459	0.00	0.000	0.00	0.15	0.150	0.22				H=0.00m H'=1.25m
0 + 18.516	0.000	0.00	0.000	0.00	0.13	0.140	0.00				H=0.00m H'=1.10m
1 + 0.000	1.500	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	0.20				H=0.00m H'=1.10m
1 + 11.784	11.100	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	1.44				H=0.00m H'=1.10m
2 + 0.000	8.200	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	1.07				H=0.00m H'=1.10m
0' + 0.000	1.000	0.00	0.000	0.00	0.13	0.130	0.13				H=0.00m H'=1.10m
		収縮目地: =0.52 + 0.52 + 0.52 = 1.56 m ²						合計 = 1.56m ²			
合 計	23.259			0.00			3.06				

第 号 計 算 書		溪 流 保 全 工 (標 準 部) 計 算 書 【 底 版 】									
測 点	距 離 (m)	コンクリート			収縮目地(側壁側)						摘 要
		断 面 (m2)	平均断面 (m2)	数 量 (m3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m2)	断 面	平均断面	数 量	
0 + 16.227		0.30			0.67						図面参照
0 + 17.686	1.459	0.30	0.300	0.44	0.67	0.670	0.98				図面参照
0 + 17.686		0.35	0.325	0.00	0.67	0.670	0.00				図面参照
2 + 1.025	23.186	0.35	0.350	8.12	0.67	0.670	15.53				図面参照
					※ $\sqrt{1^2+0.5^2} \times \text{底版厚} \times 2(\text{両側})$						
		収縮目地:側壁部+底版上・下流部=16.51+0.35+0.35+0.30=17.51 m ²									
合 計	24.645			8.56			16.51				

重 力 式 擁 壁 工 数 量 内 訳 表 [左側]

	コンクリート	型 枠	収縮目地	水抜パイプ	基礎砕石	
	(m ³)	(m ²)	(m ²)	(m)	(m ²)	
重力式擁壁	9.81	48.78	0.98	3.27	17.49	
合 計	9.81	48.78	0.98	3.27	17.49	

[illegible]

第 号 計 算 書

重 力 式 擁 壁 工 計 算 書【左岸側】

測 点	距 離 (m)	コンクリート			型 枠			基礎材			摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m ²)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m ²)	
1 + 4.377		0.099			0.606			0.560			H=0.30m
1 + 11.784	8.300	0.351	0.225	1.87	1.818	1.212	10.06	0.680	0.620	5.15	H=0.90m
2 + 0.000	8.200	0.504	0.428	3.51	2.424	2.121	17.39	0.740	0.710	5.82	H=1.20m
0 + 0.000	0.900	0.504	0.504	0.45	2.424	2.424	2.18	0.740	0.740	0.67	H=1.20m
2 + 7.828	7.900	0.504	0.504	3.98	2.424	2.424	19.15	0.740	0.740	5.85	H=1.20m
		目地材:	9.810	/10m=	0.98	m ²					
		水抜きパイプ:	9.810	/3m ² =	3.27	m					
合 計	25.300			9.81			48.78			17.49	

◆仮締切

	大型土のう 設置撤去 (個)	大型土のう 移設撤去 (個)	高密度ポリエチレン管φ 500 (設置後撤去) (m)	高密度ポリエチレン管φ 500 (移設後撤去) (m)		
1号えん堤	6		35			
2号えん堤	6		35			
溪流保全工		6		70		
合 計	12	6	70	70		

※ 内、大型土のうの現場持ち込み必要量は、21個

◆作業ヤード整備

	大型土のう (個)	盛土 (m ³)	掘削 (m ³)	敷砂利 (m ²)
1号えん堤				
2号えん堤	66	379.94	726.60	145.80
合 計	66	379.94	726.60	145.80

※ 内、大型土のうの現場持ち込み必要量は、0個

[illegible]

事業区分：道路改良

[illegible]

数 量 総 括 表							No. 2
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単 位	数 量	摘 要
道路改良							
	排水構造物工	側溝工	プレキャストU型側溝	U字溝、300幅	m	22	2号U型側溝
			U字溝	300*300、蓋なし	個	37	〃
			目地モルタル		m ³	0.01	〃
			敷モルタル		m ³	0.2	〃
			基礎碎石	RC-30、t=100mm	m ²	11	〃
			基面整正		m ²	11	〃
	防護柵工	路側防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B	m	17	
		防止柵工	転落防止柵	H=1.10m	m	1.5	ガードパイプ(構造物用)
	付帯工	床版橋	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	1.3	2号人道橋
			型枠	一般型枠	m ²	8	〃
			支保工	パイプサポート支保工	空m ³	5	〃
			目地材	エラストイト、t=10mm	m ²	1.1	〃
			鉄筋	D16、SD345	t	0.009	〃
			鉄筋	D13、SD345	t	0.061	〃
		床版橋	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.4	3号人道橋
			型枠	一般型枠	m ²	3	〃
			支保工	パイプサポート支保工	空m ³	1	〃
			目地材	エラストイト、t=10mm	m ²	0.3	〃
			鉄筋	D16、SD345	t	0.002	〃
			鉄筋	D13、SD345	t	0.015	〃
	仮設工	敷鉄板撤去	敷鉄板	1524×3048×22 0.802 t/枚	枚	8.0	8.0×0.802=6.42t 平面図より
				914×1829×22 0.249 t/枚	枚	1.0	1.0×0.249=0.25t 平面図より
		水路仮蓋撤去工	覆工板	1000*2000*208	m ²	50	撤去
			仮橋上部	H-250*250*9*14	t	3	〃
			アンカーボルト	D25*250、ネジキリ加工(N、W1組)	組	30	〃

土工数量内訳表

			基線1	基線2	その他構造物				合計
道路土工	路床盛土	購入土 B<2.5m							0 m ³
		購入土 2.5m≦B<4.0m							0 m ³
		購入土 4.0m≦B							0 m ³
	路体盛土	流用土 B<2.5m							0 m ³
		流用土 2.5m≦B<4.0m							0 m ³
		流用土 4.0m≦B							0 m ³
	掘削	オープン 土砂							0 m ³
		オープン 軟岩							0 m ³
		片切 土砂		69.6					70 m ³
		片切 軟岩							0 m ³
	法面整形 (切土)	土砂		43.3					43 m ³
		軟岩							0 m ³
作業土工	床堀B	土砂		58.6					59 m ³
	床堀B	軟岩							0 m ³
	床堀B'	土砂							0 m ³
	埋戻	1≦W1<4		24.8					25 m ³
	埋戻	W1≦1		10.5					11 m ³
構造物 取り壊し工	コンクリート取壊し	無筋							0.0 m ³
	コンクリート取壊し	鉄筋							0.0 m ³
	石積み	t=200mm							0.0 m ²
舗装工	コンクリート版	表層：t=15cm							0.0 m ²
	粒調碎石	上層路盤：t=20cm							0.0 m ²

残土(道路工事)：0+0+70+0+59+0+0-0-0-0-25-11 =

93 m³

残土(全体)：93+560(既設残土)+780(2号えん堤残土)+10(流路工残土) =

1443 m³

土工流れ図（最終形）

単位：m3

箇所	内容		盛土,埋戻	掘削,床掘	残土
既設残土(仮置場)	R6までの残土	地山			560
2号堰堤	R6(2)土工残土(掘削、作業土工)	地山		500	500
工事用道路	R6(2)既設撤去	地山	↓	280	280
施工ヤード	R6(2)設置撤去	地山	560	560	0
砂防流路工	R 7残土	地山	280	290	10
管理道	R 7残土	地山	40	130	90
合計					1440

流用


[illegible]

第 号計算書		土工 計算書									
測 点	距 離 (m)	床掘B (H≤5) 土砂			床掘B' 土砂						摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	
5 + 5.076		0.4									
5 + 6.770	2.700	0.4	0.40	1.1							
5 + 10.245	5.900	0.4	0.40	2.4							
5 + 12.738	4.500	0.4	0.40	1.8							
5 + 15.884	5.500	0.4	0.40	2.2							
7 + 17.700		3.1									
7 + 17.700	1.900	3.1	3.10	5.9							
8 + 1.500	6.000	3.1	3.10	18.6							
8 + 2.900	3.700	3.1	3.10	11.5							
8 + 5.600	4.900	3.1	3.10	15.2							

第 号計算書		土工 計算書									
測 点	距 離 (m)	埋戻C (1m≦W1<4m)			埋戻D (W1<1m)						摘 要
		断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	数 量 (m ³)	
5 + 5.076					0.3						
5 + 6.770	2.700				0.3	0.30	0.8				
5 + 10.245	5.900				0.3	0.30	1.8				
5 + 12.738	4.500				0.3	0.30	1.4				
5 + 15.884	5.500				0.3	0.30	1.7				
7 + 17.700		1.5			0.3						
7 + 17.700	1.900	1.5	1.50	2.9	0.3	0.30	0.6				
8 + 1.500	6.000	1.5	1.50	9.0	0.3	0.30	1.8				
8 + 2.900	3.700	1.5	1.50	5.6	0.3	0.30	1.1				
8 + 5.600	4.900	1.5	1.50	7.4	0.3	0.30	1.5				

[illegible]

種 別 ：（コンクリート擁壁）



※ H≥2.0mは足場を計上する。

名 称	算 式	単 位	小 計	合 計
			m当たり	
コンクリート	$\frac{1}{2} \times (0.45 \times H + 0.80) \times H$	m ³		
型 枠	$\sqrt{1^2 + 0.25^2} \times H + \sqrt{1^2 + 0.20^2} \times H$	m ²		
単管傾斜足場	$\sqrt{1^2 + 0.25^2} \times H + \sqrt{1^2 + 0.20^2} \times H$	掛m ²		
目地材	$(\frac{1}{2} \times (0.45 \times H + 0.80) \times H) / 10m$ t=10mm、10m以下1箇所	m ²		
水抜きパイプ	VPφ65、3.0m ² 以下1ヶ所	m		
基礎碎石	RC-40、t=200mm(土砂部のみ) 0.60 + 0.45 × H	m ²		
	※ 断面計算書参照			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]


第 号計算書		擁壁工 計算書						【 場所打擁壁工 】			
測 点	距 離 (m)	コンクリート			型枠						摘 要
		断 面 (m^2)	平均断面 (m^2)	数 量 (m^3)	断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m^2)				
15 + 2.114											
15 + 2.114											
小 計											
10 + 12.291											
10 + 12.291	1.500	0.040	0.04	0.06	0.400	0.40	0.60				H=0.200m
小 計	1.500			0.06			0.60				
10 + 12.605											
10 + 15.618											
小 計											
13 + 14.899											
13 + 15.320											
小 計											
1 + 4.255											
1 + 19.304	15.300	0.024	0.02	0.31	0.238	0.24	3.67				H=0.123m
2 + 7.070	7.800	0.024	0.02	0.16	0.236	0.24	1.87				H=0.119m
2 + 13.933	8.300	0.023	0.02	0.17	0.226	0.23	1.91				H=0.118m
小 計	31.400			0.64			7.45				
		目地材	0.70	÷10m＝	0.1	m^2					
合 計	32.900			0.70			8.05				

[illegible]


[illegible]

種 別 : (W=3.7m)

平面图



側面図




名 称	算 式	単 位	小 計	合 計
コンクリート	2.30*3.70*0.15	m ³		1.28
型 枠	2.30*0.15*2+3.70*0.15*2+1.70*3.70	m ²		8.09
支 保 工	1.29空m ³ /m (CAD計測) × 3.70	空m ³		4.77
	パイプサポート支保工			
	(平均設置高H<4.0m、支保耐力40kN以下、コンクリート厚t≦120cm)			
目 地 材	エラストイト(t=10mm) 0.30× 3.70	m ²		1.11
鉄筋 (D16)		kg		9.0
鉄筋 (D13)		kg		61.0


[illegible]

種 別 : (W=1.0m)

側 面 図




平 面 図



名 称	算 式	単 位	小 計	合 計
コンクリート	2.30*1.00*0.15	m ³		0.35
型 枠	2.30*0.15*2+1.00*0.15*2+1.70*1.00	m ²		2.69
支 保 工	1.29空m ³ /m (CAD計測) × 1.00	空m ³		1.29
	パイプサポート支保工			
	(平均設置高H<4.0m、支保耐力40kN以下、コンクリート厚t≦120cm)			
目 地 材	エラストイト(t=10mm) 0.30× 1.00	m ²		0.30
鉄筋 (D16)		kg		2.0
鉄筋 (D13)		kg		15.0



[illegible]

種 別 : (Gr-C-2B)




① 1-D13*1490


② 1-D13*1490



③ 2-D13*1250



④ 2-D13*1420



支柱1本当り

名 称	数	量
鉄筋 (D13)	8.28	kg
砂	0.01	m ³
アスファルト	適 量	

ガードレールの支柱は、伸縮目地から50cm以上開けて設置すること。


[illegible]

[illegible]

第	号計算書	法面工 計算書						【 植生工 】			
測 点	距 離 (m)	植生シート									摘 要
		断 面 (m)	平均断面 (m)	数 量 (m ²)							
5 + 5.076		0.000									
5 + 6.770	2.700	1.900	0.95	2.6							
5 + 10.245	5.900	3.000	2.45	14.5							
5 + 12.738	4.500	3.900	3.45	15.5							
5 + 15.884	5.500	0.000	1.95	10.7							
小 計	18.600			43.3							

[illegible]

種 別 ： 仮設蓋掛け



鋼 材 重 量 表 （撤去）

	部材名称	規 格	長 さ (m)	単位体積重量 (t/m)	1本当たり重量 (t/本)	数量 (本)	重 量 (t)	重 量 (t)
上部工	受けた	H-250*250*9*14	13.00	0.0718	0.933	1	0.215	3.267
		H-250*250*9*14	7.50	0.0718	0.539	1	0.237	
		H-250*250*9*14	25.00	0.0718	1.795	1	0.359	

名 称	算 式	単 位	小 計	合 計
			m当たり	L=25.0m
覆工板	締結式：補強型 1000*2000*208、N=25枚	m ²		50.0
仮橋上部	H-250*250*9*14	t		3.3
アンカーボルト	D25*250、ネジキリ加工 (N, W1組) @3.0m , 2本/箇所	組		30
	(13.00+7.50+25.00)/3.00×2			
	※ 詳細は図面を参照のこと			