

見積参考資料

工事名 R7波耕 施設整備 松本 排水機場 付帯工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	美波1
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月－A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 松本			
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・コンクリート構造物工	1.000	式		
・ ・重力式擁壁	1.000	式		
・構造物工	1.000	式		
・ ・排水構造物工	1.000	式		
・付帯施設工	1.000	式		
・ ・門扉	1.000	式		
・ ・防草シート設置工	1.000	式		
・ ・進入防止柵	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 松本			
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事			

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・舗装工	1.000	式		
・ ・表層工	1.000	式		
・構造物撤去工	1.000	式		
・ ・舗装打替工	1.000	式		
・ ・施設撤去工	1.000	式		
・ ・構造物取り壊し工	1.000	式		
・建築工事	1.000	式		
・ ・建築工事	1.000	式		
・電気工事	1.000	式		
・ ・電気工事	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
掘削	54.000	m3			単A B単 1号
盛土	18.000	m3			単A B単 2号
床堀	19.000	m3			単A B単 3号
埋戻	10.000	m3			単A B単 4号
基面整正	15.000	m ²			単A B単 5号
残土運搬	42.000	m3			単A B単 6号
残土処理	42.000	m3			単A B単 7号
合 計					
・コンクリート構造物工	1.000	式			
・ ・ 重力式擁壁	1.000	式			
コンクリート	12.000	m3			単A B単 8号
型枠	33.000	m ²			単A B単 9号
基礎碎石	15.000	m ²			単A B単 10号
水抜きパイプ	4.000	m			単A B単 11号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 構造物工	1.000	式			
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
U型側溝	89.000	個			単A B単 12号
基礎碎石	21.000	m ²			単A B単 13号
合 計					
・ 付帯施設工	1.000	式			
・ ・ 門扉	1.000	式			
門扉	1.000	基			単A B単 14号
コンクリート	1.000	m ³			単A B単 15号
基礎碎石	3.000	m ²			単A B単 16号
合 計					
・ ・ 防草シート設置工	1.000	式			
防草シート	1.000	式			単A B単 17号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 進入防止柵	1.000	式			
忍び返し付 (曲型) 【暫定単価】 H=1.8m	70.000	m			単A B単 18号
標準 【暫定単価】 H=1.8m	1.000	m			単A B単 19号
標準 【暫定単価】 H=1.1m	43.000	m			単A B単 20号
片開き門扉 H=1.8m×W=1.0m	1.000	組			単A B単 21号
片開き門扉 H=1.1m×W=1.0m	1.000	組			単A B単 22号
合 計					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 表層工	1.000	式			
表層工	300.000	m ²			単A B単 23号
路盤工	300.000	m ²			単A B単 24号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 舗装打替工	1.000	式			
舗装版切断工	5.000	m			単A B単 25号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版汚泥処理	0.010	m3			単A B単 26号
舗装版破碎工	150.000	m ²			単A B単 27号
殻運搬処理工	6.000	m3			単A B単 28号
合 計					
・ ・ 施設撤去工					
門扉撤去	1.000	式			
	1.000	組			単A B単 29号
進入防止柵撤去 H=1.8m (忍び返し有り)	70.000	m			単A B単 30号
進入防止柵撤去 H=1.1m	27.000	m			単A B単 31号
片開き門扉撤去	2.000	組			単A B単 32号
合 計					
・ ・ 構造物取り壊し工					
コンクリート取壊し	1.000	式			
	3.000	m3			単A B単 33号
コンクリート殻運搬	3.000	m3			単A B単 34号
コンクリート殻処分	3.000	m3			単A B単 35号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 土砂	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,あり, 18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	水抜きパイプ		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50～150mm, -	1.000	m			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	U型側溝		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用 撤去を行なわない	0.600	m			S単 19号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	1.000	個			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャー RC-30 30～0mm	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	門扉		基		1.000 基	当たり算出
	門扉(両開き)【暫定単価】 H1800,W2200×2,,	1.000	基			S単 13号
	(取付費) 門扉(両開き)【暫定単価】 H1800,W2200×2	1.000	基			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本					
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-30 30~0mm	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	防草シート		式		1.000 式	当たり算出
	防草シート 露出現場条件Ⅰ 平面部	30.000	m3			T単 1号
	防草シート 露出現場条件Ⅰ 法面部	130.000	m3			T単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
	忍び返し付（曲型）【暫定単価】 H=1.8m		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.5（忍び返し付）m,有,2.0m	1.000	m			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	標準【暫定単価】 H=1.8m		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.5m,有,2.0m	1.000	m			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	標準【暫定単価】 H=1.1m		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.2m,有,2.0m	1.000	m			S単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 21号 ***					
	片開き門扉 H=1.8m×W=1.0m		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	片開き門扉 H=1.1m×W=1.0m		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	表層工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生細粒度アスコン(13)	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 24号 ***					
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm	1.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	舗装版切断工		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 7スファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	舗装版汚泥処理		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,60.0km以下	1.000	m ³			S単 24号
	処分費用 建設汚泥	1.000	m ³			S単 15号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	舗装版破碎工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	殻運搬処理工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,13.5km以下	1.000	m ³			S単 25号
	処分費用 アスファルト殻	1.000	m ³			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	門扉撤去		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式両開,廃棄	1.000	組			S単 10号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	進入防止柵撤去 H=1.8m (忍び返し有り)		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.5 (忍び返しあり) m, 構造物, 廃棄, あり	1.000	m			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	進入防止柵撤去 H=1.1m		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.2m, 構造物, 廃棄, あり	1.000	m			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	片開き門扉撤去		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開, 廃棄	1.000	組			S単 11号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 34号 ***					
	コンクリート殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 35号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3			S単 17号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	建築工事		式		1.000	式 当たり算出
	建築工事	1.000	式			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	電気工事 (新設)		式		1.000	式 当たり算出
	電気工事 (新設)	1.000	式			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	電気工事 (撤去)		式		1.000	式 当たり算出
	電気工事 (撤去)	1.000	式			T単 5号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(I)				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	タンパ(I)				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.5(忍び返し付) m,有,2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	1.5(忍び返し付) m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				
	ネットフェンス	20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置	0.430	人			
	普通作業員 設置	1.640	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 4号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.5m,有,2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	1.5m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				
	ネットフェンス					
		20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450					
		10.000	個			
	土木一般世話役 設置					
		0.420	人			
	普通作業員 設置					
		1.630	人			
	諸雑費					
		0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 5号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.2m,有,2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	1.2m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				
	ネットフェンス					
		20.000	m			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置	0.350	人			
	普通作業員 設置	1.400	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 6号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)柵高	1.5m				
	2)規格区分	ネット式片開				
	3)材料区分	亜鉛メッキ製				
	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役	0.930	人			
	普通作業員	1.560	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 7号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)柵高 2)規格区分 3)材料区分	1.2m ネット式片開 亜鉛メッキ製				
	ネットフェンス扉 ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役	0.930	人			
	普通作業員	1.560	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単－ 8号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,構造物,廃棄,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)柵高 2)基礎区分 3)撤去区分 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1.5(忍び返しあり)m 構造物 廃棄 あり				
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.630	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.070				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 9号 ***					
	ネットフェンス撤去工 (本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.2m, 構造物, 廃棄, あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 柵高	1.2m		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 基礎区分	構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 撤去区分	廃棄				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.140	人			
	普通作業員	0.520	人			
	諸雑費	0.090				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 10号 ***					
	ネットフェンス撤去工 (扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式両開, 廃棄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式両開 廃棄		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.720	人			
	普通作業員					
		1.700	人			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単- 11号 ***					
	ネットフェンス撤去工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス撤去工(扉) ネット式片開,廃棄			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分 2)撤去区分	ネット式片開 廃棄		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		0.840	人			
	諸雑費					
		0.020				
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単- 12号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
	門扉(両開き)【暫定単価】		基		1.000 各単位	当たり算出
	門扉(両開き)【暫定単価】 H1800,W2200×2,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	門扉(両開き)【暫定単価】 H1800,W2200×2	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本				
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	土砂		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費用					
	土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	建設汚泥			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	建設汚泥		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費用					
	建設汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 16号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本				
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト殻			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト殻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費用		m3			
	アスファルト殻	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 17号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート殻（無筋）			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	コンクリート殻（無筋）		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費用		m3			
	コンクリート殻（無筋）	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 18号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単— 19号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有 り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=600 60kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破碎片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,60.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 60.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 25号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要),無し,13.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(厚15cm超)又(騒音対策要) 無し 13.5km以下				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 26号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 28号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚	アスファルト舗装版 15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	- -				
	単 価		m			
	*** S単－ 29号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	0 40～0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 30号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-30 30～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-30 30～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 31号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 32号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,あり,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分Ⅱ	再生粒度調整碎石 RM-30				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 33号 ***					
	SP 表層(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1.4m以上3.0m以下,40mm,アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m ³),プライムコート 各種,あり,再生細粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅱ(2.30t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	再生細粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 34号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付,直管,50～150mm,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	直管				
	3)呼び径	50～150mm				
	4)継手材料費	-				
	単 価		m			
	*** S単ー 35号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C60%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾚｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本	施工年度表	年度別収入	207	207
工事名	R7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事				

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	防草シート		m3		1.000 m3	当たり算出
	露出現場条件Ⅰ 平面部					
	防草シート設置工 露出現場条件Ⅰ 平面部	1.000	m ²			
	防草シート 0.4mm厚程度	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 2号 ***					
	防草シート		m3		1.000 m3	当たり算出
	露出現場条件Ⅰ 法面部					
	防草シート設置工 露出現場条件Ⅰ 法面部	1.000	m ²			
	防草シート 0.4mm厚程度	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単－ 3号 ***					
	建築工事		式		1.000 式	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	底 (両開き戸) 【暫定単価】 (材工共) 2,960×1,000 (アルミ)	1.000	箇所			
	底 (シャッター) 【暫定単価】 (材工共) 2,660×1,000 (アルミ)	1.000	箇所			
	等辺山形鋼 【暫定単価】 (材工共) L75×75×9	1.000	式			
	現場溶接 【暫定単価】 突き合わせ	1.000	式			
	シーリング 【暫定単価】 一般部 変成シリコン系 (MS-2)	22.500	m			
	壁下地撤去 【暫定単価】 集積共	12.500	m ²			
	壁 グラスカル吸音板張り 【暫定単価】 32K厚50mm	12.500	m ²			
	仮設足場 【暫定単価】	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単一 4号 ***					
	電気工事 (新設)		式		1.000 式	当たり算出
	EM-IE(1.6mm)管内 【暫定単価】	9.000	m			
	EM-IE(2.0mm)盤内 【暫定単価】	3.000	m			
	EM-IE(2.0mm)管内 【暫定単価】	26.000	m			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本					
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	薄鋼電線管C(19mm)【暫定単価】	9.000	m			
	可とう電線管【暫定単価】	3.000	m			
	丸形露出ボックス(C19 1方出)【暫定単価】	1.000	個			
	丸形露出ボックス(C19 2方出)【暫定単価】	2.000	個			
	ブラケットライト【暫定単価】	2.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単－ 5号 ***					
	電気工事 (撤去)		式		1.000 式	当たり算出
	(撤去) EM-1E(1.6mm)管内【暫定単価】	6.000	m			
	(撤去) 薄鋼電線管【暫定単価】	2.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本					
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96002	処分費用 アスファルト殻		m3	4,800		S単 16号
P96003	処分費用 コンクリート殻(無筋)		m3	4,900		S単 17号
P96005	処分費用 土砂		m3	1,000		S単 14号
P96009	処分費用 建設汚泥		m3	14,000		S単 15号
P96015	庇(両開き戸)【暫定単価】 (材工共) 2,960×1,000 (アルミ)		箇所	245,000		T単 3号
P96016	庇(シャッター)【暫定単価】 (材工共) 2,660×1,000 (アルミ)		箇所	223,000		T単 3号
P96017	等辺山形鋼【暫定単価】 (材工共) L75×75×9		式	33,600		T単 3号
P96018	現場溶接【暫定単価】 突き合わせ		式	39,700		T単 3号
P96019	シーリング【暫定単価】 一般部 変成シリコン系(MS-2)		m	520		T単 3号
P96020	壁下地撤去【暫定単価】 集積共		m ²	610		T単 3号
P96021	壁 グラスール吸音板張り【暫定単価】 32K厚50mm		m ²	4,490		T単 3号
P96022	仮設足場【暫定単価】		式	126,000		T単 3号
P96023	EM-1E(1.6mm)管内【暫定単価】		m	340		T単 4号
P96024	EM-1E(2.0mm)盤内【暫定単価】		m	420		T単 4号
P96025	EM-1E(2.0mm)管内【暫定単価】		m	390		T単 4号
P96026	薄鋼電線管C(19mm)【暫定単価】		m	1,710		T単 4号
P96027	可とう電線管【暫定単価】		m	1,550		T単 4号
P96028	丸形露出ボックス(C19 1方出)【暫定単価】		個	4,130		T単 4号

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	4,900	運搬距離L=10.1km
処分費	アスファルト殻	m3	4,800	運搬距離L=10.1km
処分費	建設汚泥	m3	14,000	運搬距離L=93.7km
処分費	土砂	m3	1,000	運搬距離L=2.5km
ネットフェンス	忍び返し付(曲型) H=1.8m	m	14,000	暫定単価
ネットフェンス	標準 H=1.1m	m	7,960	暫定単価
門扉	(両開き)H1800,W2200×2	基	699,000	暫定単価
門扉	施工費	基	253,000	暫定単価

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
建築工事(材工共)				
庇(両開き戸)	2,960×1,000(アルミ)	箇所	245,000	暫定単価
庇(シャッター)	2,660×1,000(アルミ)	箇所	223,000	暫定単価
等辺山形鋼	L75×75×9	式	33,600	暫定単価
現場溶接	突き合わせ	式	39,700	暫定単価
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2)	m	520	暫定単価
壁下地撤去	集積共	m2	610	暫定単価
壁 グラスウール吸音板張り	32K厚50mm	m2	4,490	暫定単価
仮設足場		式	126,000	暫定単価

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯工事			
名称	規格	単位	単価	備考
電気工事(材工共)				
EM-IE(1.6mm)管内		m	340	暫定単価
EM-IE(2.0mm)盤内		m	420	暫定単価
EM-IE(2.0mm)管内		m	390	暫定単価
薄鋼電線管C(19mm)		m	1,710	暫定単価
可とう電線管		m	1,550	暫定単価
丸形露出ボックス(C19 1方出)		個	4,130	暫定単価
丸形露出ボックス(C19 2方出)		個	4,200	暫定単価
ブラケットライト		個	38,600	暫定単価
(撤去)EM-IE(1.6mm)管内		m	59	暫定単価
(撤去)薄鋼電線管		m	330	暫定単価

数量計算書

数 量 総 括 表							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	土工						
		掘削工					
			掘削	土砂	m3	54	
		盛土工					
			盛土	土砂	m3	18	
		作業土工					
			床掘り	土砂	m3	19	
			埋戻し	最大1.0m未満	m3	10	
			基面整正		m2	15	
		残土処理工					
			残土等処分	土砂	m3	42	
		堤防除草工					
			除草		m2	154	
	コンクリート構造物						
		擁壁工					
			コンクリート	18N/mm2以上	m3	12	
			型枠	一般型枠	m2	33	
			基礎砕石	RC-40 t=200mm	m2	15	
			水抜きパイプ	VP65	m	4	
	構造物工						
		排水構造物工					
			延長		m	53	
			プレキャストU型側溝	W300*H240*L600	個	89	
			敷きモルタル	1:3	m2	16	
			基礎砕石	RC-30、t=100mm	m2	21	

数 量 総 括 表							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	付帯施設工						
		門扉					
			門扉	H=1.8m	基	1	
		同上基礎工					
			コンクリート	σ 28=18N/mm ²	m ³	1	
			基礎碎石	RC-30, t=10cm	m ²	3	
		防草シート設置工					
			防草シート（露出）	現場条件Ⅰ, 平面部	m ²	30	
				現場条件Ⅰ, 法面部	m ²	130	
		進入防止柵		（溶融亜鉛めっき製品）			
			忍び返し付(曲型)	H=1.8m	m	70	
			標準	H=1.8m	m	1	
			標準	H=1.1m	m	43	
			片開き門扉	H1.8m×W1.0m	基	1	
				H1.1m×W1.0m	基	1	
	舗装工						
		アスファルト舗装					
			表層	再生密粒度アスコン(13) t=40mm	m ²	300	
			路盤	再生粒調碎石 RM-30 t=100mm	m ²	300	

数 量 総 括 表							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	構造物撤去工						
		舗装打換え工					
			舗装版切断	As舗装, t=4cm	m	5	
			舗装版破碎	As舗装, t=4cm	m2	150	
		施設撤去工					
			門扉撤去	H=1.8m	門	1	
			進入防止柵撤去	H=1.8m	m	70	
				H=1.1m	m	27	
			片開き門扉撤去	H=1.8m	基	1	
				H=1.1m	基	1	
		構造物とりこわし工					
			コンクリート構造物取り壊し	無筋	m3	3	
	建築工事				式	1	
	電気工事				式	1	

残 土 集 計 表


工種	種別	名称	土質	f	設計数量	N	C	備考
発生土					73.2	73.2	65.9	
	掘削工				53.9	53.9	48.5	発生比率(C)
		掘削	土砂	0.9	53.9	53.9	48.5	1.00
	作業土工				19.3	19.3	17.4	発生比率(C)
		床掘り	土砂	0.9	19.3	19.3	17.4	1.00
必要土					27.7	30.8	27.7	
	盛土工				17.5	19.4	17.5	
		盛土	土砂	0.9	17.5	19.4	17.5	
	作業土工				10.2	11.3	10.2	
		埋戻し	土砂	0.9	10.2	11.3	10.2	
残土					42.4			
残土処分					42.4			

土工数量集計表

[illegible]

土工 数量計算書

細別・規格	計算式	単位	数量
土工			
掘削工	(土砂) t=10cm		
	$V = (68.8 + 16.7 + 21.6 + 6.4 + 31.6) \times 0.10 = 14.5$	m ³	
	(土砂) t=14cm		
	$V = (121.4 + 21.1) \times 0.14 = 20.0$	m ³	
	合計 = 34.5	m ³	34.5




擁壁工 数量集計表

[illegible]

第 表 重力式擁壁工 計 算 書

断面図 S=1:50



1m当たり数量


コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ $(0.800 + 0.500 \times H) / 2 \times H = 0.4H + 0.25H^2$ m³

型枠 一般型枠 $H + \sqrt{1.25 \times H} = 2.118H$ m²

基礎碎石 RC-40 $t=200$ $0.5 \times H + 0.60 = 0.5H + 0.60$ m²

水抜パイプ VP65 3.0m^2 に1箇所 = コンクリート量*1/3 m

展開図 H=1:100, V=1:50



[illegible]

土 積 計 算 書											
測 点	点間距離 (m)	掘削			盛土						備考
		土砂			2.5m未満						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
【土工】											
	—	1.9	—	—	0.00	—	—				
① - ①	1.32	1.9	1.90	2.5	2.50	1.25	1.7				
② - ②	3.82	1.8	1.85	7.1	2.10	2.30	8.8				
③ - ③	2.81	1.5	1.65	4.6	1.30	1.70	4.8				
	3.46	1.5	1.50	5.2	0.00	0.65	2.2				

土 積 計 算 書											
測 点	点間距離 (m)	床掘			埋戻し						備考
		土砂			最大1m以上4m未満						
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量				
【擁壁工・作業土工】											
	—	1.6	—	—	0.9						
① - ①	1.32	1.6	1.60	2.1	0.9	0.90	1.2				
② - ②	3.82	1.6	1.60	6.1	0.9	0.90	3.4				
③ - ③	2.81	1.6	1.60	4.5	0.9	0.90	2.5				
	3.46	1.6	1.60	5.5	0.9	0.90	3.1				

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

排水構造物工 数量計算書

[illegible]

第 表 プレキャストU型側溝

計 算 書

10m当たり数量

プレキャストU型側溝 (B300*H240)


$$10.000 / 0.600 = 16.67 \text{ 個}$$

敷きモルタル (1:3)

$$0.300 \times 10.0 = 3.00 \text{ m}^2$$

基礎碎石 (RC-30, t=100)

$$0.400 \times 10.0 = 4.00 \text{ m}^2$$



附属物設置工 数量集計表

[illegible]

附属物設置工 数量計算書

[illegible]

舗装工 数量集計表

[illegible]

舗装工 数量計算書

[illegible]


構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

[illegible]

構造物撤去工 参考図



建築工事

工 事 名 称	種 別	規 格	単 位	部 位	算 式	小 計	合 計
建築工事							
	アルミ庇	既製品 2,960×1,000	個	両開き戸	1.0	1.000	1.0
	アルミ庇	既製品 2,660×1,000	個	シャッター	1.0	1.000	1.0
	等辺山形鋼	L75×75×9	m	X-1～X-2	5.73*2本	11.460	
			m	X-2～X-3	3.35*2本	6.700	18.2
		9.96kg/m	kg		18.2*9.96	181.272	181.3
	溶接	突き合わせ	箇所		2*4箇所	8.000	8.0
	貫通ボルト	M10×150	本	両開き戸	16.0	16.000	
		ナット共	本	シャッター	14.0	14.000	30.0
	シーリング	MS-2	m	両開き戸	2.96*4箇所	11.840	
			m	シャッター	2.66*4箇所	10.640	22.5
	グラスウール吸音ボード 撤去・新設		m2		4.4+8.1	12.500	12.5
	枠組足場	W600,養生シート共	m2		10.19*3.31	33.729	33.7
	安全手すり		m		10.19	10.190	10.2
	内部仕上足場		m2		9.89*1.0	9.890	9.9

集計表(1)

[illegible][illegible]

m

[illegible]

集計表(1)

[illegible]

材料(A)	工種1	単位	数量	備考
-------	-----	----	----	----

[illegible]

[illegible]