

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面対策		式	1		9,053,975		
山腹水路工		式	1		4,837,323		
山腹明暗渠工		式	1		3,211,950		
山腹コルゲートフリューム明暗渠 1号水路	管規格:A-500×500 t=2.0mm	m	69	30,360	2,094,840		単 1号
平張コンクリート 1号水路	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	m	69	16,190	1,117,110		単 2号
帶工		式	1		966,600		
1号帶工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	基	1	276,900	276,900		単 3号
2号帶工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	基	3	229,900	689,700		単 4号
作業土工		式	1		658,773		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m ³	1	2,333	2,333		単 5号
床掘り	土質:土砂	m ³	20	2,040	40,800		単 6号
埋戻し	土質:土砂	m ³	2	5,020	10,040		単 7号
盛土		m ³	80	5,020	401,600		単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
盛土材	RC-40	m3	60	3,400	204,000		単 9号	
構造物撤去工		式	1		174,702			
構造物取壊し工		式	1		16,444			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2	8,222	16,444		単 10号	
排水構造物撤去工		式	1		145,728			
コルゲートフレーム	作業区分:撤去	m	69	2,112	145,728		単 11号	
運搬処理工		式	1		12,530			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,448	8,896		単 12号	
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,640	3,280		単 13号	
現場発生品運搬	発生品種類:廃コルゲートフレーム	t	1.54	29,730	45,784		単 14号	
スクラップ [°]	廃コルゲートフレーム	t	1.54	-29,500	-45,430		単 15号	
付帯工		式	1		287,950			
付帯工		式	1		287,950			

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号渡り版	コンクリート規格:24-12-25(20) BBorN	箇所	1	100,600	100,600		単 16号
1号受台	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	箇所	1	97,610	97,610		単 17号
練石積	t=20cm	m ²	7	12,820	89,740		単 18号
仮設工		式	1		3,754,000		
現場内運搬工		式	1		3,754,000		
モルタル架設・撤去・運搬		式	1		3,754,000		内 1号
直接工事費		式	1		9,053,975		
共通仮設		式	1		1,644,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,644,000		
純工事費		式	1		10,697,975		
現場管理費		式	1		4,637,000		
工事原価		式	1		15,334,975		
一般管理費等		式	1		3,257,025		

設計内訳書（本01）

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モノレール架設・撤去・運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線選定 30度以上		m	140	343.33	48,066		
モノレール架設・撤去 30度以上		m	140	7,519	1,052,660		
モノレール運転		日	13	49,011	637,143		
モノレール(動力車)賃貸 500kg積/45度 120日以内		台	1	801,000	801,000		[] [1]
モノレール(レール資材)賃貸 500kg積/45度 120日以内		m	140	5,810	813,400		[] [1]
モノレール(パケット台車)賃貸 500kg積/45度 120日以内		台	1	219,000	219,000		[] [1]
諸雑費(率+まるめ)	10%	式	1		182,731		[1] [] 返納整備費(賃料合計 ×10%)
合計					3,754,000		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	山腹コルゲートフリューム明暗渠 1号水路	管規格:A-500×500 t=2.0mm	単位	m	単価	10	単価	30,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹コルゲートフリューム明暗渠 50m以下, 0.5m2以下			m	10	27,550	275,500		
水路工各種材料費		無し, 有り, RC-40, 2.94m ³ /10m, 有り, 12m ² /10m, 無し	m	10	2,810	28,100		
合計						303,600		
単価						30,360	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	平張コンクリート 1号水路	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	単位	m	単位数量	10	単価	16,190
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-25(20)			m3	1.2	63,860	76,632		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1.2	4,000	4,800		
型枠 小型構造物			m2	6	13,340	80,040		
目地板	30m2未満, 漆青繊維質目地板t=10		m2	0.1	4,065	406.5		
合計						161,878.5		
単価						16,190	円/m	

1 次单価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

单 3号	1号帶工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	単位	基	単位数量	1	単価	276,900		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート 18-8-40			m3	2	56,790	113,580				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2	4,000	8,000				
型枠 鉄筋・無筋構造物			m2	11	14,120	155,320				
合計						276,900				
単価						276,900	円／基			

1 次单価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	2号帶工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	単位	基	単位数量	3	単価	229,900		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート 18-8-40			m3	6	56,790	340,740				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	6	4,000	24,000				
型枠 鉄筋・無筋構造物			m2	23	14,120	324,760				
合計						689,500				
単価						229,900	円／基			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,333
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2,333	2,333		
合計						2,333		
単価						2,333	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,040	2,040		
合計						2,040		
単価						2,040	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	5,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1	5,019.1	5,019.1		
合計						5,019.1		
単価						5,020	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	5,020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1	5,019.1	5,019.1		
合計						5,019.1		
単価						5,020	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	盛土材	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	3,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1	3,400	3,400		
合計						3,400		
単価						3,400	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,222	8,222		
合計						8,222		
単価						8,222	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コルゲートブリューム	作業区分:撤去	単位	m	単価	1	単価	2,112
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コルゲートブリューム 撤去, 350×350以上550×550以下		m	1	2,112	2,112		
	合計					2,112		
	単価					2,112	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単価	1	単価	4,448
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用	m3	1	4,448	4,448		
	合計					4,448		
	単価					4,448	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,640	1,640		
合計						1,640		
単価						1,640	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場発生品運搬	発生品種類:廃コンクリートフリューム	単位	t	単位数量	1	単価	29,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 4.9.0km以下	t	1	21,290	21,290		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,435	8,435		
合計						29,725		
単価						29,730	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	スクラップ [°]	廃コルゲートフレーム	単位	t	単価	1	単価	-29,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ [°] ヘビ [°] -H3			t	1	-29,500	-29,500		
合計						-29,500		
単価						-29,500	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	1号渡り版	コンクリート規格:24-12-25(20) BBorN	単位	箇所	単位数量	1	単価	100,600		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート 24-12-25(20)			m3	0.6	58,334.4	35,000.64				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.6	4,000	2,400				
型枠 鉄筋・無筋構造物			m2	4	14,120	56,480				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.038	168,200	6,391.6				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.002	163,400	326.8				
合計						100,599.04				
単価						100,600	円／箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	1号受台	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	単位	箇所	単位数量	1	単価	97,610		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
コンクリート 18-8-25(20)			m3	0.8	63,860	51,088				
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.8	4,000	3,200				
型枠 小型構造物			m2	3	13,340	40,020				
基礎碎石		12.5cmを超える17.5cm以下, 再生グラッシャ テシ 40~0, 全ての費用	m2	2	1,651	3,302				
合計						97,610				
単価						97,610	円/箇所			

1次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	練石積	t=20cm	単位	m2	単位数量	50	単価	12,820
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積) 厚さ20cm, 18-8-40BB, 割栗石150-200mm			m2	50	12,678	633,900		
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1.7	4,000	6,800		
合計						640,700		
単価						12,820	円/m ²	