

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1		9,242,242		
河川土工			式	1		590,128		
掘削工			式	1		123,158		
掘削		土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	m3	50	2,333	116,650		単 1号
掘削		土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	2	3,254	6,508		単 2号
盛土工			式	1		6,405		
路床盛土		施工幅員:2.5m未満	m3	1	6,405	6,405		単 3号
法面整形工			式	1		117,075		
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	110	860.5	94,655		単 4号
法面整形(切土部)		現場制約:無し, 土質:軟岩I	m2	20	1,121	22,420		単 5号
残土処理工			式	1		343,490		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	1,551	108,570		単 6号
土砂等運搬		土質:軟岩	m3	10	1,892	18,920		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分	土砂+軟岩		m3	80	2,700	216,000		単 8号
擁壁護岸工			式	1		6,173,894		
作業土工			式	1		302,750		
床掘り	土質:土砂		m3	80	2,040	163,200		単 9号
床堀り	土質:軟岩		m3	10	3,254	32,540		単 10号
埋戻し	土質:土砂		m3	10	3,101	31,010		単 11号 W<1.0m
埋戻し	土質:土砂		m3	40	1,900	76,000		単 12号 1.0m≤W≤4.0m
大型ブロック積工			式	1		5,552,676		
大型ブロック積工			m2	126	23,540	2,966,040		単 13号
胴込・裏込コンクリート			m3	39	43,820	1,708,980		単 14号
裏込碎石			m3	35	8,078	282,730		単 15号
目地板	瀝青質目地板, t=10mm		m2	6	2,470	14,820		単 16号
1号天端コンクリート			m3	2	74,410	148,820		単 17号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
1号基礎コンクリート			m3	3	89,850	269,550		単 18号
2-1号基礎コンクリート			m3	0.3	89,850	26,955		単 19号
目地板			m2	0.3	2,470	741		単 20号
埋戻コンクリート			m3	3	44,680	134,040		単 21号
小口止工			式	1		277,430		
小口止工コンクリート			m3	3	80,360	241,080		単 22号
足場			掛m2	10	3,635	36,350		単 23号
間詰工			式	1		41,038		
コンクリート			m3	0.8	39,150	31,320		単 24号
型枠			m2	1	9,718	9,718		単 25号
復旧工			式	1		667,735		
作業土工			式	1		23,216		
床堀り	土質:土砂		m3	5	2,040	10,200		単 26号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川擁壁護岸工事					事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床堀り	土質:軟岩		m3	4	3,254	13,016		単 27号
石積護岸復旧工			式	1		608,125		
石積擁壁			m	3	94,980	284,940		単 28号
埋戻コンクリート			m3	2	44,680	89,360		単 29号
2号天端コンクリート			m3	3	75,320	225,960		単 30号
2-2号基礎コンクリート			m3	0.1	78,650	7,865		単 31号
防護柵撤去工			式	1		23,689		
防護柵撤去・再設置			m	3	6,775	20,325		単 32号
補強鉄筋			t	0.02	168,200	3,364		単 33号
舗装復旧			式	1		12,705		
表層			m2	3	3,318	9,954		単 34号
上層路盤			m2	3	917.3	2,751		単 35号
附帯工			式	1		470,680		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
組立式階段		式	1		470,680		
組立式階段		枚	14	33,620	470,680		単 36号
構造物撤去工		式	1		36,810		
構造物取壊し工		式	1		29,435		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.8	8,222	6,577		単 37号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	0.3	16,510	4,953		単 38号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	5	672.9	3,364		単 39号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	3	4,847	14,541		単 40号
運搬処理工		式	1		7,375		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	2,431	1,944		単 41号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3	3,000	900		単 42号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.2	3,560	712		単 43号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	2,800	2,240		単 44号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.3	3,700	1,110		単 45号
殻処分		殻種別:アスファルト殻	m3	0.2	1,800	360		単 46号
処分費		As切断汚泥	m3	0.006	18,200	109		単 47号
仮設工			式	1		1,302,995		
工事用道路工			式	1		77,464		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2	46	1,684	77,464		単 48号
土留・仮締切工			式	1		29,441		
大型土のう製作・設置			袋	4	5,055	20,220		単 49号
大型土のう撤去			袋	4	2,207	8,828		単 50号
廃棄物運搬・処理		廃プラスチック	式	1		393		内 1号
仮水路工			式	1		890,090		
暗渠排水管			m	46	12,890	592,940		単 51号
暗渠排水管台座			掛m2	70	4,245	297,150		単 52号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 相川 三・山城相川 擁壁護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		306,000		
交通誘導警備員	B	人日	20	15,300	306,000		単 53号
直接工事費		式	1		9,242,242		
共通仮設		式	1		1,487,600		
共通仮設費		式	1		85,600		
運搬費		式	1		85,600		
仮設材運搬費		t	8	10,700	85,600		単 54号
共通仮設費（率計上）		式	1		1,402,000		
純工事費		式	1		10,729,842		
現場管理費		式	1		4,416,000		
工事原価		式	1		15,145,842		
一般管理費等		式	1		3,213,158		
工事価格		式	1		18,359,000		

設計内訳書（本01）

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	廃棄物運搬・処理	廃プラスチック					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、4.0km以下	t	0.009	1,754	15		
処分費(t)		t	0.009	42,000	378		
合計					393		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,333
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2,333	2,333		
合計						2,333		
単価						2,333	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1	3,254	3,254		
合計						3,254		
単価						3,254	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,405	6,405		
合計						6,405		
単価						6,405	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	860.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	860.5	860.5		
合計						860.5		
単価						860.5	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	1,121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用	m2	1	1,121	1,121		
合計						1,121		
単価						1,121	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,551
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハックツ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9 .5km以下	m3	1	1,551	1,551		
合計						1,551		
単価						1,551	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,892
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハック丸山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 軟岩, 無し, 9.5km以下	m3	1	1,892	1,892		
合計						1,892		
単価						1,892	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	残土等処分	土砂+軟岩	単位	m3	単位数量	80	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	70	2,700	189,000	土砂	
残土等処分			m3	10	2,700	27,000	軟岩	
合計						216,000		
単価						2,700	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,040	2,040		
合計						2,040		
単価						2,040	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1	3,254	3,254		
合計						3,254		
単価						3,254	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,101	3,101		
合計						3,101		
単価						3,101	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	大型ブロック積工		単位	m2	単位数量	1	単価	23,540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間知ブロック積		SD345 D13, 0.1t以下	m2	1	23,540	23,540		
合計						23,540		
単価						23,540	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	胴込・裏込コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	43,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		間知ブロック・緑化ブロック, 18-8-25(高炉)	m3	1	43,820	43,820		
合計						43,820		
単価						43,820	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	8,078
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石)		間知・平・連節・緑化ロック, 再生碎石 RC-40	m3	1	8,078	8,078		
合計						8,078		
単価						8,078	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	目地板	瀝青質目地板, t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	2,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1	2,470	2,470		
合計						2,470		
単価						2,470	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	1号天端コンクリート		単位	m3	単位数量	2	単価	74,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	2	73,860	147,720		
目地板		30m2未満, 漆喰質目地板t=10	m2	0.2	5,468	1,093.6		
合計						148,813.6		
単価						74,410	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	1号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	89,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	89,850	89,850		
合計						89,850		
単価						89,850	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	2-1号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	89,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1	89,850	89,850		
合計						89,850		
単価						89,850	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	2,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm			m2	1	2,470	2,470		
合計						2,470		
単価						2,470	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	44,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	44,680	44,680		
合計						44,680		
単価						44,680	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	小口止工コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	80,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	1	80,360	80,360		
合計						80,360		
単価						80,360	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	39,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	39,150	39,150		
合計						39,150		
単価						39,150	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,040	2,040		
合計						2,040		
単価						2,040	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	床堀り	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1	3,254	3,254		
合計						3,254		
単価						3,254	円／m3	

1 次单值表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	44,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1	44,680	44,680		
合計						44,680		
単価						44,680	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	2号天端コンクリート		単位	m3	単位数量	3	単価	75,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	3	73,860	221,580		
目地板		30m ² 未満, 漆喰質目地板t=10	m2	0.8	5,468	4,374.4		
合計						225,954.4		
単価						75,320	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	2-2号基礎コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	78,650
名称・規格								
現場打基礎コンクリート	18-8-25(高炉), 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)		単位	数量	単価	金額	摘要	
合計			単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						78,650	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	防護柵撤去・再設置		単位	m	単位数量	1	単価	6,775
名称・規格								
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無		単位	数量	単価	金額	摘要	
合計			単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						6,775	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	補強鉄筋		単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	表層		単位	m ²	単位数量	1	単価	3,318
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライコート PK-3, 全ての費用	m ²	1	3,318	3,318		
合計						3,318		
単価						3,318	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	上層路盤		単位	m2	単位数量	1	単価	917.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	917.3	917.3		
合計						917.3		
単価						917.3	円／m ²	

1 次单価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,222	8,222		
合計						8,222		
単価						8,222	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	16,510	16,510		
合計						16,510		
単価						16,510	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672.9	672.9		
合計						672.9		
単価						672.9	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	4,847
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超える10cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	4,847	4,847		
合計						4,847		
単価						4,847	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,431
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1	2,431	2,431		
合計						2,431		
単価						2,431	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下, 全ての費用	m3	1	3,000	3,000		
合計						3,000		
単価						3,000	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 19.5km以下, 全ての 費用	m3	1	3,560	3,560		
合計						3,560		
単価						3,560	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,800	2,800		
合計						2,800		
単価						2,800	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,700	3,700		
合計						3,700		
単価						3,700	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	処分費	As切断汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	18,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	18,200	18,200		
合計						18,200		
単価						18,200	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	46	単価	1,684
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	46	394.1	18,128.6		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 有	枚	10	5,930	59,300		
合計						77,428.6		
単価						1,684	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	大型土のう製作・設置		単位	袋	単位数量	1	単価	5,055
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう設置			袋	1	5,055	5,055		
合計						5,055		
単価						5,055	円／袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	大型土のう撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	2,207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう撤去			袋	1	2,207	2,207		
合計						2,207		
単価						2,207	円／袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	12,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付・撤去, 波状管, 450~600mm, 要, 全ての費用	m	1	12,890	12,890	φ 600, 材料費仮設50%	
合計						12,890		
単価						12,890	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	暗渠排水管台座		単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,245
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,245	4,245		
合計						4,245		
単価						4,245	円／掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	

1 次单值表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0