

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西他 護床工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|----------------------------|----|----|--------|--------------|---------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | | 4,296,205 | | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 161,970 | | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 161,970 | | |
| 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | m3 | 30 | 2,699 | 80,970 | | 単 1号 |
| 残土等処分 | | m3 | 30 | 2,700 | 81,000 | | 単 2号 |
| 擁壁護岸工 | | 式 | 1 | | 2,701,073 | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 72,790 | | |
| 床掘り | 土質:土砂 | m3 | 30 | 2,040 | 61,200 | | 単 3号 |
| 転石破碎 静的破碎 | | m3 | 1 | 11,590 | 11,590 | | 単 4号 |
| 場所打擁壁工 水叩工 | | 式 | 1 | | 2,628,283 | | |
| コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(BBorN) | m3 | 64 | 36,500 | 2,336,000 | | 単 5号 |
| 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | m2 | 15 | 9,718 | 145,770 | | 単 6号 |
| 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | m2 | 19 | 5,468 | 103,892 | | 単 7号 |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西他 護床工事 | | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | |
|---------------|--|-----------------|----|-------|---------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 差し筋 | SD345 D22 L=1.0m | | t | 0.049 | 163,400 | 8,006 | | 単 8号 |
| コンクリート削孔 | | | 孔 | 16 | 1,949 | 31,184 | | 単 9号 |
| ずれ止め筋 | SD345 D22 L=1.0m | | t | 0.021 | 163,400 | 3,431 | | 単 10号 |
| 根固め工 | | | 式 | 1 | | 56,178 | | |
| 根固めブロック工 | | | 式 | 1 | | 56,178 | | |
| 根固めブロック据付 | ブロック種類(型式):鉄筋ブロック, ブロック種類(実質量):3t, ブロック購入:無し | | 個 | 6 | 7,212 | 43,272 | | 単 11号 |
| 消波根固めブロック仮置 | ブロック種類(型式):鉄筋ブロック, ブロック種類(実質量):3t | | 個 | 6 | 2,151 | 12,906 | | 単 12号 |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 1,376,984 | | |
| 水替工 | | | 式 | 1 | | 451,500 | | |
| ポンプ排水 | 排水量:0以上120(m ³ /h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水 | | 日 | 25 | 18,060 | 451,500 | | 単 13号 |
| 仮水路工 | | | 式 | 1 | | 466,484 | | |
| 暗渠排水管 | | | m | 23 | 12,420 | 285,660 | | 単 14号 |
| パイプ艤子・ト支保 | | 空m ³ | 28 | 4,541 | 127,148 | | | 単 15号 |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 三土 井ノ内谷川 三・井川井内西他 護床工事 | | | | 事業区分 工事区分 | 河川改修 築堤・護岸 | | |
|---------------|-----------------------------|----|----|----|--------------|---------------|---------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 土のう | 大型土のう規格:耐候性大型土のう2.0t用, 短期仮設 | 袋 | | 3 | 8,372 | 25,116 | | 単 16号 |
| 土のう積 | | m2 | | 2 | 14,280 | 28,560 | | 単 17号 |
| 交通管理工 | | 式 | | 1 | | 459,000 | | |
| 交通誘導警備員 | | 人日 | | 30 | 15,300 | 459,000 | | 単 18号 |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | 4,296,205 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | 652,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | 652,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | 4,948,205 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | 2,445,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | 7,393,205 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | 1,682,795 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | 9,076,000 | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | 907,600 | | |

設計内訳書（本01）

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号 | 土砂等運搬 | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,699 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土砂等運搬 | | 標準, ハック丸山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2.5km以下 | m3 | 1 | 2,699 | 2,699 | | |
| 合計 | | | | | | 2,699 | | |
| 単価 | | | | | | 2,699 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号 | 残土等処分 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,700 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 残土等処分 | | | m3 | 1 | 2,700 | 2,700 | | |
| 合計 | | | | | | 2,700 | | |
| 単価 | | | | | | 2,700 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 3号 | 床掘り | 土質:土砂 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,040 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 床掘り | | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 | m3 | 1 | 2,040 | 2,040 | | |
| 合計 | | | | | | 2,040 | | |
| 単価 | | | | | | 2,040 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------|----|----|------|---------|------|--------|
| 単 4号 | 転石破碎 静的破碎 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 10 | 単価 | 11,590 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔(電動ハサマトリル) | | 200mm以上400mm以下 | 孔 | 50 | 931 | 46,550 | | |
| 材料費(kg) | | | kg | 70 | 990 | 69,300 | | |
| 合計 | | | | | | 115,850 | | |
| 単価 | | | | | | 11,590 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 5号 | コンクリート | コンクリート規格:18-8-40(BBorN) | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 36,500 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート | | 無筋・鉄筋構造物, コンクリートボンブ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用 | m3 | 1 | 36,500 | 36,500 | | |
| 合計 | | | | | | 36,500 | | |
| 単価 | | | | | | 36,500 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|----|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 6号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 9,718 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 型枠 | | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1 | 9,718 | 9,718 | | |
| 合計 | | | | | | 9,718 | | |
| 単価 | | | | | | 9,718 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 7号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=10 | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 5,468 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 目地板 | | 30m2未満, 瀝青質目地板t=10 | m2 | 1 | 5,468 | 5,468 | | |
| 合計 | | | | | | 5,468 | | |
| 単価 | | | | | | 5,468 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 8号 | 差し筋 | SD345 D22 L=1.0m | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 163,400 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理 | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | |
| 合計 | | | | | | 163,400 | | |
| 単価 | | | | | | 163,400 | 円／t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 9号 | コンクリート削孔 | | 単位 | 孔 | 単位数量 | 1 | 単価 | 1,949 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| コンクリート削孔(さく岩機) | | 400mm以上600mm未満 | 孔 | 1 | 1,949 | 1,949 | | |
| 合計 | | | | | | 1,949 | | |
| 単価 | | | | | | 1,949 | 円/孔 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 10号 | ずれ止め筋 | SD345 D22 L=1.0m | 単位 | t | 単位数量 | 1 | 単価 | 163,400 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 鉄筋工[市場単価] | | SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理 | t | 1 | 163,400 | 163,400 | | |
| 合計 | | | | | | 163,400 | | |
| 単価 | | | | | | 163,400 | 円/t | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 11号 | 根固めブロック据付 | ブロック種類(型式):鉄筋ブロック, ブロック種類(実質量):3t, ブロック購入:無し | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | 7,212 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック据付け | | 2.5tを超える5.5t以下, 水中, 0個, 層積, ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準 | 個 | 1 | 7,212 | 7,212 | | |
| 合計 | | | | | | 7,212 | | |
| 単価 | | | | | | 7,212 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 12号 | 消波根固めブロック仮置 | ブロック種類(型式):鉄筋ブロック, ブロック種類(実質量):3t | 単位 | 個 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,151 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 消波根固めブロック横取り | | 2.5tを超える5.5t以下, ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準 | 個 | 1 | 2,151 | 2,151 | | |
| 合計 | | | | | | 2,151 | | |
| 単価 | | | | | | 2,151 | 円/個 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | | | | | | | |
|-------------|--|----|----|--------|---------|-----|--------|
| 単価使用年月 | 2025.10 | | | | | | |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 | | | | | | |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 単 13号 ポンプ排水 | 排水量:0以上120(m ³ /h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水 | 単位 | 日 | 単位数量 | 25 | 単価 | 18,060 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所 | 1 | 87,920 | 87,920 | | |
| ポンプ運転 | 0以上120(m ³ /h)未満, 10m, 作業時排水 | 日 | 25 | 14,540 | 363,500 | | |
| 合計 | | | | | 451,420 | | |
| 単価 | | | | | 18,060 | 円/日 | |

1次単価表

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|----|----|--------|-----------|---------|--------|
| 単価使用年月 | 2025.10 | | | | | | |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 | | | | | | |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 単 14号 暗渠排水管 | | 単位 | m | 単位数量 | 23 | 単価 | 12,420 |
| 名称・規格 | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 暗渠排水管 | 据付・撤去, 波状管, 450~600mm, 不要, 全ての費用 | m | 23 | 11,510 | 264,730 | STEP. 2 | |
| 暗渠排水管 | 据付・撤去, 波状管, 450~600mm, 不要, 全ての費用 | m | 23 | 900.2 | 20,704.6 | STEP. 4 | |
| 合計 | | | | | 285,434.6 | | |
| 単価 | | | | | 12,420 | 円/m | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単 15号 | ハイブリット支保 | | 単位 | 空m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 4,541 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| ハイブリット支保・くさび結合支保 | | ハイブリット支保, V>40空m3, f<=40kN/m2 [t<=120cm] | 空m3 | 1 | 4,541 | 4,541 | | |
| 合計 | | | | | | 4,541 | | |
| 単価 | | | | | | 4,541 | 円／空m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 16号 | 土のう | 大型土のう規格:耐候性大型土のう2.0t用, 短期仮設 | 単位 | 袋 | 単位数量 | 1 | 単価 | 8,372 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 大型土のう工 | | 製作・設置, 流用土, 5mを超える20m以下, 標準(1.0) | 袋 | 1 | 7,363 | 7,363 | | |
| 大型土のう工 | | 撤去, 6mを超える20m以下, 標準(1.0) | 袋 | 1 | 1,009 | 1,009 | | |
| 合計 | | | | | | 8,372 | | |
| 単価 | | | | | | 8,372 | 円／袋 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 17号 | 土のう積 | | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 14,280 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 土のう積工 | | 側面並べ,仕拵・積立・撤去 | m2 | 1 | 14,280 | 14,280 | | |
| 合計 | | | | | | 14,280 | | |
| 単価 | | | | | | 14,280 | 円／m2 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10 |
| 歩掛適用年月 | 2025.10 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 18号 | 交通誘導警備員 | | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,300 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 15,300 | 15,300 | | |
| 合計 | | | | | | 15,300 | | |
| 単価 | | | | | | 15,300 | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |