

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

項目名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事
施工場所	三好市東祖谷落合
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 10 号 A
電力会社名	四国電力

事業名 森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名 R7三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

項目名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号〔3号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超える40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格			54,488,000	
2 ・工事原価			45,858,000	
3 ・・直接工事費			29,481,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	29,481,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			16,377,000	
9 ・・・共通仮設費			5,002,000	
10 ・・・・共通仮設費(率計上)				
	$(4+14+24+29+31-33) \times ((\text{標準値} * N037) * N030 * N041)$			
	$29,481,000 \times ((12.670 * 1.300) * 1.030 * 1.000)$	16.970	%	5,002,000
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

項目名	数量	単位	金額	備考
17 標準値*技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 標準値*營繕費	1.000	式	0	
19 標準値*安全費	1.000	式	0	
20 標準値*現場管理費			11,375,000	
21 標準値*現場管理費(率計上)				
	(4+6+9-17+24+25+28-33) × (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)			
	34,483,000 × (((31.420*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)	32.990	%	11,375,000
22 標準値*現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 標準値*現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 標準値*官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 標準値*官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 標準値*一般管理費等				
	(4+6+7+8-17-23-33) × (標準値*N002+保証費率)			
	45,858,000 × (18.780*1.000 + 0.04)	18.820	%	8,630,000
27 標準値*法定福利費概算額(工事価格の内数)				
	(1) × 標準値			
	54,488,000 × 3.630	3.630	%	1,977,000
28 標準値*支給品費			0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				29,481,000	
・ 土工	1.000	式		12,701,000	
・・ 土工 No.189+10.0 ~ No.194+0.2(BC.103) L=90.2m	1.000	式		12,701,119	
・・・ 切土 磯質土	1.000	式	558,477	558,477	1 式当たり
地山掘削工(床堀) 磯質土 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),砂・砂質土、粘性土、磯質土,障害なし,土留なし	108.000	m ³	535	57,780	歩A・単A S単 12号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	53.000	m ³	1,934	102,502	歩A・単A S単 32号
地山掘削工(片切) 磯質土 林道工事,砂・砂質土・粘性土・磯質土	121.000	m ³	994	120,274	歩A・単A S単 10号
地山掘削工(オープンカット) 磯質土 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・磯質土,障害なし	12.000	m ³	622	7,464	歩A・単A S単 4号
掘削土積込 磯質土 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・磯質土,障害なし	217.000	m ³	671	145,607	歩A・単A S単 5号
機械切土法面整形 磯質土,バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	113.500	m ²	1,100	124,850	歩A・単A S単 19号
合 計				558,477	
・・・ 切土 軟岩I(A)	1.000	式	3,709,917	3,709,917	1 式当たり
地山掘削工(床堀) 軟岩 (A) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	54.000	m ³	722	38,988	歩A・単A S単 13号
地山掘削工(片切) 軟岩 (A) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	445.000	m ³	1,380	614,100	歩A・単A S単 11号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (A) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,軟岩()A,障害なし	1,431.000	m ³	827	1,183,437	歩A・単A S単 6号

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削土積込 軟岩 (A) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	1,745.000	m3	671	1,170,895	歩A・単A S単 7号
機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	444.900	m ²	1,579	702,497	歩A・単A S単 20号
合 計				3,709,917	
・・・ 切土 軟岩	1.000	式	3,429,157	3,429,157	1 式当たり
地山掘削工(片切) 軟岩 軟岩(),油圧式600~800kg級	196.000	m3	5,013	982,548	歩A・単A S単 15号
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 掘削(切土),軟岩()	742.000	m3	2,497	1,852,774	歩A・単A S単 14号
掘削土取除き ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	37.000	m3	671	24,827	歩A・単A S単 8号
掘削土積込 軟岩 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	848.000	m3	671	569,008	歩A・単A S単 9号
合 計				3,429,157	
・・・ 盛土	1.000	式	194,854	194,854	1 式当たり
林道工事における盛土 路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	59.000	m3	2,896	170,864	歩A・単A S単 16号
林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	10.000	m3	2,399	23,990	歩A・単A S単 17号
合 計				194,854	

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 土羽(木材集積場)	1.000	式	570,274	570,274	1 式当たり
盛土法面整形(削取り整形) 礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	200.100	m ²	397	79,440	歩A・単A S単 21号
【法面工(植生ネット工)】森林 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット環境),250m2未満, -	197.900	m ²	1,817	359,584	歩A・単A S単 37号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	35.000	m	3,750	131,250	歩A・単A S単 42号
合 計				570,274	
・・・ 捨土	1.000	式	4,238,440	4,238,440	1 式当たり
捨土運搬 矣質土 L=0.8km 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.8km,バックホウ 山積0.45m3	217.000	m3	859	186,403	歩A・単A S単 22号
捨土運搬 軟岩 (A) L=0.8km 10t車,軟岩,0.8km,バックホウ 山積0.45m3	1,745.000	m3	1,053	1,837,485	歩A・単A S単 23号
捨土運搬 軟岩 L=0.8km 10t車,軟岩,0.8km,バックホウ 山積0.45m3	848.000	m3	1,053	892,944	歩A・単A S単 24号
林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	2,078.000	m3	636	1,321,608	歩A・単A S単 18号
合 計				4,238,440	
・路面工	1.000	式		4,106,000	
・・路面工 No.189+4.0 ~ No.193+12.3(EC.102) L=88.3m	1.000	式		4,106,614	
・・・ コンクリート路面工	1.000	式	4,106,614	4,106,614	1 式当たり
コンクリート路面工(機械舗設)	423.300	m ²	7,504	3,176,443	歩A・単A S単 29号

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート路面工(溶接金網敷設)	389.500	m ²	1,396	543,742	歩A・単A T単 2号
コンクリート路面工(養生工)	423.300	m ²	189	80,004	歩A・単A S単 30号
不陸整正 無し,-,あり	423.300	m ²	162	68,575	歩A・単A S単 36号
溝形鋼 厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	614.400	kg	116	71,270	歩A・単A
目地材設置工 30m ² 未満,瀝青纖維質目地板 t=10mm	6.600	m ²	4,114	27,152	歩A・単A S単 35号
舗装止め丸太工(1段)	50.100	m	2,783	139,428	歩A・単A S単 43号
合 計				4,106,614	
・法面保護工	1.000	式		3,600,000	
・・法面保護工	1.000	式		3,600,685	
・・・法面保護工	1.000	式	3,600,685	3,600,685	1式当たり
【法面工(植生基材吹付工)】森林 厚5cm,500m ² 以上1000m ² 未満,-,45m以下(施工基面上面),吹付工,含む 丸太伏工 杉・桧リングバーカー皮むき半割使用	516.700	m ²	6,631	3,426,238	歩A・単A S単 38号
合 計				174,447	歩A・単A T単 1号
・擁壁工	1.000	式		3,600,685	
・・擁壁工	1.000	式		7,515,000	
・・・擁壁工 No.191+16.6 ~ No.193+7.8	1.000	式	7,515,069	7,515,069	1式当たり

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート擁壁 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉), 基面整正 -	107.000	m ³	70,010	7,491,070	歩A・単A S単 33号
	49.300	m ²	486.8	23,999	歩A・単A S単 31号
合 計				7,515,069	
・排水施設工	1.000	式		177,000	
・・排水施設工	1.000	式		177,439	
・・・排水施設工 木材集積場	1.000	式	177,439	177,439	1式当たり
軽量緑化水路盤 A型(745×914mm),L=400mm,	6.000	m	8,528	51,168	歩A・単A S単 27号
水平排水材設置工 -	117.900	m ²	1,071	126,271	歩A・単A S単 34号
合 計				177,439	
・道路付属施設工	1.000	式		369,000	
・・道路付属施設工	1.000	式		369,793	
・・・道路付属施設工	1.000	式	369,793	369,793	1式当たり
ガードレール設置工 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	30.000	m	12,072	362,160	歩A・単A S単 39号
補強鉄筋 D13mm 13mm以下	0.050	ton	152,651	7,633	歩A・単A S単 25号
合 計				369,793	

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・仮設工	1.000	式		331,000	
・・仮設工	1.000	式		331,900	
・・・落石防護柵	1.000	式	331,900	331,900	1式当たり
落石防護柵工	100.000	m	3,319	331,900	歩A・単A S単 44号
合 計				331,900	
・支障木処理工	1.000	式		682,000	
・・支障木処理工 No.190 ~ No.196	1.000	式		95,853	
・・・伐採費(スギ)	1.000	式	35,620	35,620	1式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 11cm	4.000	本	150	600	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 12cm	11.000	本	180	1,980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	6.000	本	200	1,200	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 14cm	3.000	本	220	660	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	6.000	本	250	1,500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	9.000	本	270	2,430	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	4.000	本	290	1,160	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	6.000	本	320	1,920	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本	350	350	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	4.000	本	370	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	6.000	本	400	2,400	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本	430	430	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	3.000	本	460	1,380	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本	500	1,500	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	670	670	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	710	710	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本	750	750	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	2.000	本	780	1,560	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本	820	2,460	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 33cm	1.000	本	860	860	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本	980	980	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本	1,180	1,180	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本	1,480	1,480	歩A・単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	1.000	本	5,980	5,980	歩A・単A
合 計				35,620	
・・・ 伐採費(ヒノキ)	1.000	式	2,130	2,130	1式当たり

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本	140	140	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本	160	160	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本	420	420	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本	540	540	歩A・単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本	870	870	歩A・単A
合 計				2,130	
・・・ 伐採費(ザツ)	1.000	式	58,103	58,103	1式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	7.000	本	99	693	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	12.000	本	110	1,320	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	13.000	本	120	1,560	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	9.000	本	140	1,260	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	15.000	本	170	2,550	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	15.000	本	190	2,850	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	4.000	本	210	840	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	11.000	本	250	2,750	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	17.000	本	280	4,760	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	9.000	本	290	2,610	歩A・単A

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金) 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R 7 三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事

名 称(規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	4.000	本	310	1,240	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	9.000	本	350	3,150	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	6.000	本	400	2,400	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	9.000	本	450	4,050	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	3.000	本	510	1,530	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	8.000	本	560	4,480	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	4.000	本	610	2,440	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本	630	1,890	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本	630	630	歩A・単A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本	630	2,520	歩A・単A
雑木 伐採費 31cm以上	14.800	m ³	850	12,580	歩A・単A
合 計				58,103	
・・枝条片付	1.000	式		207,998	
・・・枝条片付	1.000	式	207,998	207,998	1式当たり
枝条片付 1種	2,039.200	m ²	102	207,998	歩A・単A S単 3号
合 計				207,998	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金） 日和茶坂瀬線 落合工区
工事名	R7三林 林開日和茶坂瀬線落合 三好市 開設工事