

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 国道439号 三・東祖谷久保 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		20,340,441		
道路土工		式	1		3,727,620		
残土処理工		式	1		3,727,620		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m ³	590	3,618	2,134,620		単 1号
残土等処分		m ³	590	2,700	1,593,000		単 2号
擁壁工		式	1		10,781,779		
作業土工		式	1		372,130		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m ³	600	309.8	185,880		単 3号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m ³	50	1,445	72,250		単 4号
埋戻し	土質:土砂	m ³	60	1,900	114,000		単 5号
場所打擁壁工(構造物単位)	6号	式	1		10,409,649		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m ³	129	79,450	10,249,050		単 6号
排水材設置(構造物背面排水材)		m	67	2,397	160,599		単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 国道439号 三・東祖谷久保 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1		5,831,042		
工事用道路工		式	1		779,850		
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	200	2,632	526,400		単 8号
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	m2	40	505	20,200		単 9号
土のう	大型土のう規格:製作・設置	袋	50	4,665	233,250		単 10号
法面吹付工		式	1		1,317,992		
モルタル吹付	吹付厚:5cm	m2	152	8,671	1,317,992		単 11号
鉄筋挿入工		式	1		2,203,200		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:3m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上	m	225	9,792	2,203,200		単 12号
交通管理工		式	1		1,530,000		
交通誘導警備員		人日	100	15,300	1,530,000		単 13号
直接工事費		式	1		20,340,441		
共通仮設		式	1		2,679,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 三土 国道439号 三・東祖谷久保 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		2,679,000		
純工事費		式	1		23,019,441		
現場管理費		式	1		7,950,000		
工事原価		式	1		30,969,441		
一般管理費等		式	1		5,918,559		
工事価格		式	1		36,888,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,688,800		
工事費計		式	1		40,576,800		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,618
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4 9.5km以下	m3	1	3,618	3,618		
合計						3,618		
単価						3,618	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オーブンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	309.8	309.8		
合計						309.8		
単価						309.8	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	1,445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オーブンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し	m3	1	1,445	1,445		
合計						1,445		
単価						1,445	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉))	単位	m3	単位数量	1	単価	79,450
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T型擁壁		24-12-25(20)(高炉), 0.08t/m3以上0.10t/m3未満, 標準(1.0), 有り, 有り, 一般養生, 延長無し	m3	1	79,450	79,450		
合計						79,450		
単価						79,450	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	排水材設置(構造物背面排水材)	条件	単位	m	単価	金額	摘要
	排水材設置(構造物背面排水材)			m	1	2,397	2,397
	合計					2,397	
	単価					2,397	円／m

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単価	1	単価	2,632
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
積込(ルーズ)	土砂, 土量50,000m3未満		m3	1	224.7	224.7		
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1 5.5km以下		m3	1	2,182	2,182		
路体(築堤)盛土	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し		m3	1	224.4	224.4		
合計						2,631.1		
単価						2,632	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	505
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m2	1	505	505		
合計						505		
単価						505	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	土のう	大型土のう規格:製作・設置	単位	袋	単位数量	1	単価	4,665
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m≤H≤2m	袋	1	4,665	4,665		
合計						4,665		
単価						4,665	円／袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	モルタル吹付	吹付厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	8,671
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル吹付工		5cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	1	8,671	8,671		
合計						8,671		
単価						8,671	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19, 削孔長:3m, 現場条件:I 削孔に要する重機の搬入可能, 施工規模:200m以上	単位	m	単位数量	225	単価	9,792
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工		I 削孔に要する重機の搬入可能, 3m/箇所, 65mm/箇所, 3.1m/箇所, 標準(0.4), 20m以下, 200m以上(標準), 無	m	225	9,615	2,163,375		
削孔機械の上下移動			回	2	19,900	39,800		
合計						2,203,175		
単価						9,792	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	