

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 石井神山線 神・阿野長代 仮設防護柵設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		1,348,010		
構造物撤去工		式	1		23,830		
構造物取壊し工		式	1		21,869		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	31	672.9	20,859		単 1号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	5	202	1,010		単 2号
運搬処理工		式	1		1,961		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	4,783	1,434		単 3号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.3	1,610	483		単 4号
汚泥処分		t	0.004	11,000	44		単 5号
仮設工		式	1		1,324,180		
防護施設工		式	1		1,171,180		
切土及び発破防護柵		m2	100	9,723	972,300		単 6号
切土防護柵基礎		箇所	11	18,080	198,880		単 7号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 石井神山線 神・阿野長代 仮設防護柵設置工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員 B		人日	10	15,300	153,000		单 8号
直接工事費		式	1		1,348,010		
共通仮設		式	1		208,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		208,000		
純工事費		式	1		1,556,010		
現場管理費		式	1		595,000		
工事原価		式	1		2,151,010		
一般管理費等		式	1		506,990		
工事価格		式	1		2,658,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		265,800		
工事費計		式	1		2,923,800		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672.9	672.9		
合計						672.9		
単価						672.9	円／m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	202
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	202	202		
合計						202		
単価						202	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	4,783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m3	1	4,783	4,783		
合計						4,783		
単価						4,783	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,610
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,610	1,610		
合計						1,610		
単価						1,610	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	汚泥処分	条件	単位	t	単価	金額	摘要
	名称・規格		単位	数量			
処分費(t)			t	1	11,000	11,000	
	合計					11,000	
	単価					11,000	円/t

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	100	単価	9,723
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置, 油圧伸縮ジア型 12~13t吊, 標準(1.0)	m2	100	2,832	283,200		
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼, 中古品	t	1.4	99,900	139,860	H-200×100	
鋼矢板・H形鋼(埋設)		H形鋼, 中古品	t	1.4	101,700	142,380	H-150×75	
丸太 L=2m 末口15cm			本	110	2,680	294,800		
菱形金網 2.0×56mm			m2	104	300	31,200		
メッシュシート 引張強度200kgf以上			m2	109	741	80,769		
合計						972,209		
単価						9,723	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	切土防護柵基礎		単位	箇所	単位数量	11	単価	18,080		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	5	2,043	10,215				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5	34,870	174,350				
円形空洞型枠 φ 250			m	11	1,070	11,770				
コンクリート用骨材 砂 洗い 荒目			m3	0.5	4,900	2,450				
合計						198,785				
単価						18,080	円／箇所			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員 B	条件	単位	人日	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300	
合計						15,300	
単価						15,300	円／人日