

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 馬土 国道438号他 つ・一字河内他 道路維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|---|----|------|--------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 3,216,067 | | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 2,720,067 | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | 1 | | 2,042,967 | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | m | 30 | 665.6 | 19,968 | | 単 1号 |
| 汚泥処理 | | m3 | 0.03 | 14,300 | 429 | | 単 2号 |
| 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm | m2 | 600 | 198.9 | 119,340 | | 単 3号 |
| 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | 30 | 7,083 | 212,490 | | 単 4号 |
| 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | 30 | 2,070 | 62,100 | | 単 5号 |
| 不陸整正 | 有り,29mm以上34mm未満,粒度調整碎石M-30,全ての費用 | m3 | 600 | 360.4 | 216,240 | | 単 6号 |
| 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度7.5% (13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 600 | 2,354 | 1,412,400 | | 単 7号 |
| オーバーレイ工 | | 式 | 1 | | 677,100 | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度7.5% (13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下 | m2 | 300 | 2,257 | 677,100 | | 単 8号 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 181,000 | | |

設計内訳書（本01）

| 工事名 | R 7 馬土 国道438号他 つ・一字河内他 道路維持業務 | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|--|----|-----|--------|--------------|-----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 181,000 | | |
| 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 1.5cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | m | 500 | 362 | 181,000 | | 单 9号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 315,000 | | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 315,000 | | |
| 交通誘導警備員 | B | 人日 | 21 | 15,000 | 315,000 | | 单 10号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 3,216,067 | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 769,000 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 769,000 | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 3,985,067 | | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 1,952,000 | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 5,937,067 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 1,376,933 | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 7,314,000 | | |

設計内訳書 (本01)

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 1号 | 舗装版切断 | 舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下 | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 665.6 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版切断 | | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 | m | 1 | 665.6 | 665.6 | | |
| 合計 | | | | | | 665.6 | | |
| 単価 | | | | | | 665.6 | 円／m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|----|-----|--------|--------|------|--------|
| 単 2号 | 汚泥処理 | | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 14,300 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 1.1 | 13,000 | 14,300 | | |
| 合計 | | | | | | 14,300 | | |
| 単価 | | | | | | 14,300 | 円／m3 | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|------------------|-------|
| 単 3号 | 舗装版破碎 | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm | 単位 | m2 | 単位数量 | 1 | 単価 | 198.9 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 舗装版破碎 | | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 | m2 | 1 | 198.9 | 198.9 | | |
| 合計 | | | | | | 198.9 | | |
| 単価 | | | | | | 198.9 | 円／m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--|----|----|-------|-------|------------------|-------|
| 単 4号 | 殻運搬 | 殻種別:舗装版破碎 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 7,083 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 殻運搬 | | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用 | m3 | 1 | 7,083 | 7,083 | | |
| 合計 | | | | | | 7,083 | | |
| 単価 | | | | | | 7,083 | 円／m ³ | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------------|----|-----|------|-------|------------------|-------|
| 単 5号 | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,070 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 処分費(t) | | | t | 2.3 | 900 | 2,070 | | |
| 合計 | | | | | | 2,070 | | |
| 単価 | | | | | | 2,070 | 円／m ³ | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|------|--------------------------------------|----|----|-------|-------|------------------|-------|
| 単 6号 | 不陸整正 | 有り, 29mm以上34mm未満, 粒度調整碎石M-30, 全ての費用 | 単位 | m3 | 単位数量 | 1 | 単価 | 360.4 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 不陸整正 | | 有り, 28mm以上34mm未満, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用 | m2 | 1 | 360.4 | 360.4 | | |
| 合計 | | | | | | 360.4 | | |
| 単価 | | | | | | 360.4 | 円／m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単 7号 | 表層 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 鋪装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0 | 単位 | m ² | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,354 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), ^ア ライムコート PK-3, 全ての費用 | m ² | 1 | 2,354 | 2,354 | | |
| 合計 | | | | | | 2,354 | | |
| 単価 | | | | | | 2,354 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単 8号 | 表層(車道・路肩部) | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 鋪装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0 | 単位 | m ² | 単位数量 | 1 | 単価 | 2,257 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 表層(車道・路肩部) | | 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用 | m ² | 1 | 2,257 | 2,257 | | |
| 合計 | | | | | | 2,257 | | |
| 単価 | | | | | | 2,257 | 円/m ² | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--|----|----|------|-----|-----|-----|
| 単 9号 | 溶融式区画線 | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し | 単位 | m | 単位数量 | 1 | 単価 | 362 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 区画線設置 | | 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用 | m | 1 | 362 | 362 | | |
| 合計 | | | | | | 362 | | |
| 単価 | | | | | | 362 | 円／m | |
| | | | | | | | | |

1次単価表

| | |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.11 |
| 歩掛適用年月 | 2025.11 |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 10号 | 交通誘導警備員 | B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1 | 単価 | 15,000 |
| 名称・規格 | | 条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | |
| 交通誘導警備員B | | | 人日 | 1 | 15,000 | 15,000 | | |
| 合計 | | | | | | 15,000 | | |
| 単価 | | | | | | 15,000 | 円／人日 | |
| | | | | | | | | |