

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通信設備(機器単体)		式	1		8,764,000		
テレメータ設備		式	1		8,764,000		
テレメータ観測局装置		式	1		8,764,000		
観測装置	型式(文字入力):2量型,規格(文字入力):自立型 筐体 AC100V	台	1	6,416,000	6,416,000		単 1号
無停電電源装置	500VA/300W	台	1	524,000	524,000		単 2号 暫定単価
雨量計用ロガー	電池式	台	1	1,303,000	1,303,000		単 3号
雨量計	1mm計、転倒楯	台	1	521,000	521,000		単 4号
機器単体費計(工場製作原価)		式	1		8,764,000		
通信設備		式	1		2,353,378		
テレメータ設備工		式	1		2,353,378		
テレメータ観測局装置設置工		式	1		278,160		
テレメータ観測局装置設置	多量、壁掛型	局	1	199,000	199,000		単 5号 暫定単価
テレメータ観測局装置設置 (調整)	自立型筐体	台	1	79,160	79,160		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
配管・配線工		式	1		1,740,475		
屋外配線 (同軸ケーブル)	線種：高周波同軸ケーブル 規格：5D-2V	m	46	1,922	88,412		単 7号
屋外配線 (端末処理)	NP-5	箇所	2	3,368	6,736		単 8号
屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル q-2C 規格：CVV1.25s	m	1	1,015	1,015		単 9号
屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル C 規格：CVV2sq-2	m	2	2,390	4,780		単 10号
屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル 12C 規格：SWVP0.5-	m	3	1,042	3,126		単 11号
屋外配線 (露出配線)	線種：接地ケーブル 規格：IV5.5sq	m	1	372	372		単 12号
屋外配線 (管内配線)	線種：通信ケーブル C 規格：CVV2sq-2	m	90	1,542	138,780		単 13号
屋外配線 (管内配線)	線種：通信ケーブル 12C 規格：SWVP0.5-	m	18	59,240	1,066,320		単 14号
屋外配線 (ころがし配線)	線種：通信ケーブル C 規格：CVV2sq-2	m	23	976.3	22,454		単 15号
屋外配線 (ころがし配線)	線種：通信ケーブル 12C 規格：SWVP0.5-	m	23	707.2	16,265		単 16号
屋外配線 (ラック配線)	線種：通信ケーブル 12C 規格：SWVP0.5-	m	11	116	1,276		単 17号
電線管敷設		m	71	5,175	367,425		単 18号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電線管敷設 (付属品)		式	1		8,126		内 1号
金属製可とう電線管敷設		m	2	2,377	4,754		単 19号
金属製可とう電線管敷設 (付属品)		式	1		330		内 2号
ブルボックス設置		個	2	5,152	10,304		単 20号
テレメータ観測局装置撤去工		式	1		84,104		
テレメータ観測局装置撤去		式	1		84,104		内 3号
配管・配線撤去工		式	1		250,639		
屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):C V3.5sq-2C	m	1	1,131	1,131		単 21号
屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):E M-CE2sq-2C	m	1	1,131	1,131		単 22号
屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):C VV1.25sq-2C	m	1	462.7	462		単 23号
屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C VV1.25sq-2C	m	1	462.7	462		単 24号
屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C VV2sq-2C	m	2	1,131	2,262		単 25号
屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C PEV0.65-5P	m	2	462.7	925		単 26号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):I V5.5sq	m	1	244.2	244		単 27号
屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):C V3.5sq-2C	m	1	706.9	706		単 28号
屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):E M-CE2sq-2	m	1	706.9	706		単 29号
屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格(文字入力):C VV1.25sq-2C	m	1	295.6	295		単 30号
屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C VV1.25sq-2C	m	1	295.6	295		単 31号
屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C VV2sq-2C	m	90	706.9	63,621		単 32号
屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C PEV0.65-5P	m	18	295.6	5,320		単 33号
屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):接地ケーブル,規格(文字入力):I V5.5sq	m	1	154.3	154		単 34号
屋外配線撤去 (ころがし配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C VV2sq-2C	m	23	424.2	9,756		単 35号
屋外配線撤去 (ころがし配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C PEV0.65-5P	m	23	167.1	3,843		単 36号
屋外配線撤去 (ラック配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格(文字入力):C PEV0.65-5P	m	11	347	3,817		単 37号
電線管敷設撤去		式	1		154,224		内 4号
金属製可とう電線管敷設撤去		式	1		1,285		内 5号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島雨量局 徳・南末広 水防テレメータ施設改修工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		2,353,378		
共通仮設		式	1		212,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		212,000		
純工事費		式	1		2,565,378		
現場管理費		式	1		1,082,000		
機器間接費		式	1		1,596,000		
機器管理費		式	1		1,596,000		
工事原価		式	1		5,243,378		
一般管理費等		式	1		1,232,622		
工事価格		式	1		15,240,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,524,000		
工事費計		式	1		16,764,000		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	電線管敷設 (付属品)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(個)	1830円/個	個	1	1,830	1,830		エントランスキャップ
材料費(個)	200円/個	個	15	200	3,000		カップリングG28
材料費(個)	649円/個	個	4	649	2,596		ノーマルベンドG28
材料費(個)	140円/個	個	5	140	700		ボックスコネクタG28
合計					8,126		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	金属製可とう電線管敷設 (付属品)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	材料費(個)	165円/個	個	2	165	330		コンビネーションカット プリンタ
	合計					330		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	テレメータ観測局装置撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	テレメータ観測局装置据付	観測装置据付 無線機含む, 撤去(不 使用), 補正なし	台	1	33,100	33,100		AC/DCコンバータ含む
	無停電電源装置据付	撤去(不使用), 補正なし	台	1	41,110	41,110		
	雨量計		台	1	9,894	9,894		
	合計					84,104		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	電線管敷設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電工		人	6	25,704	154,224		
合計					154,224		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	金属製可とう電線管敷設撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電工		人	0.05	25,704	1,285		
合計					1,285		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	観測装置	型式(文字入力): 2量型, 規格(文字入力): 自立型筐体 AC100V	単位	台	単位数量	1	単価	6,416,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		6416000円/台	台	1	6,416,000	6,416,000		
合計						6,416,000		
単価						6,416,000	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	無停電電源装置	500VA/300W	単位	台	単位数量	1	単価	524,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		524000円/台	台	1	524,000	524,000	暫定単価	
合計						524,000		
単価						524,000	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	雨量計用ロガー	電池式	単位	台	単位数量	1	単価	1,303,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		1303000円/台	台	1	1,303,000	1,303,000		
合計						1,303,000		
単価						1,303,000	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	雨量計	1mm計、転倒樹	単位	台	単位数量	1	単価	521,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機器単体費(台)		521000円/台	台	1	521,000	521,000		
合計						521,000		
単価						521,000	円/台	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	テレメータ観測局装置設置	多量、壁掛型	単位	局	単位数量	1	単価	199,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	テレメータ観測局装置据付	観測装置据付 無線機含む, 新設, 補正なし	台	1	66,200	66,200		
	無停電電源装置据付	新設, 補正なし	台	1	82,220	82,220		
	雨量計据付		台	1	13,311	13,311		
	テレメータ用空中線据付	八木型 150MHz~400MHz, 新設, 補正なし, 20m	基	1	27,450	27,450		
	材料費(個)	4620円/個	個	2	4,620	9,240		DA金具 (暫定単価)
	材料費(本)	517円/本	本	1	517	517		G36(0.5m)
	合計					198,938		
	単価					199,000		円/局

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	テレメータ観測局装置設置 (調整)	自立型筐体	単位	台	単位数量	1	単価	79,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	テレメータ観測局装置調整 (観測局装置)	観測局装置, 補正なし, 無線機あり	台	1	79,160	79,160		
	合計					79,160		
	単価					79,160	円/台	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	屋外配線 (同軸ケーブル)	線種：高周波同軸ケーブル 規格：5D-2V	規	単位	m	単位数量	10	単価	1,922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	同軸ケーブル敷設	70MHz～2.5GHz 10mmφ以下, 新設	m	10	1,818	18,180			
	ECXケーブル(高周波同軸ケーブル)	ECX 5D-2V 単線	m	10	104	1,040			
	合計					19,220			
	単価					1,922	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	屋外配線 (端末処理)	NP-5	単位	箇所	単位数量	1	単価	3,368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
同軸ケーブル敷設(端末処理)		70MHz～2.5GHz 端末処理	箇所	1	3,368	3,368		
合計						3,368		
単価						3,368	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル 規格：CVV1.25sq-2C	規	単位	m	単位数量	100	単価	1,015
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配線各種			m	100	89	8,900			
電工			人	3.6	25,704	92,534.4			
合計						101,434.4			
単価						1,015	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル 規格：CVV2sq-2C	規	単位	m	単位数量	100	単価	2,390
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配線各種				m	100	128	12,800		
電工				人	8.8	25,704	226,195.2		
合計							238,995.2		
単価							2,390	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	屋外配線 (露出配線)	線種：通信ケーブル 規格：SWVP0.5-12C	規	単位	m	単位数量	100	単価	1,042
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配線各種				m	100	116	11,600		
電工				人	3.6	25,704	92,534.4		
合計							104,134.4		
単価							1,042	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	屋外配線 (露出配線)	線種：接地ケーブル 格：IV5.5sq	規	単位	m	単位数量	1	単価	372
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配線各種				m	1	372	372		
合計							372		
単価							372	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	屋外配線 (管内配線)	線種：通信ケーブル 格：CVV2sq-2C	規	単位	m	単位数量	100	単価	1,542
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配線各種				m	100	128	12,800		
電工				人	5.5	25,704	141,372		
合計							154,172		
単価							1,542	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	屋外配線 (管内配線)	線種：通信ケーブル 格：SWVP0.5-12C	規	単位	m	単位数量	1	単価	59,240
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配線各種				m	1	116	116		
電工				人	2.3	25,704	59,119.2		
合計							59,235.2		
単価							59,240	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	屋外配線 (ころがし配線)	線種：通信ケーブル 格：CVV2sq-2C	規	単位	m	単位数量	100	単価	976.3
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
電工				人	3.3	25,704	84,823.2		
配線各種				m	100	128	12,800		
合計							97,623.2		
単価							976.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	屋外配線 (ころがし配線)	線種：通信ケーブル 格：SWVP0.5-12C	規	単位	m	単位数量	100	単価	707.2
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配線各種				m	100	116	11,600		
電工				人	2.3	25,704	59,119.2		
合計							70,719.2		
単価							707.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	屋外配線 (ラック配線)	線種：通信ケーブル 格：SWVP0.5-12C	規	単位	m	単位数量	1	単価	116
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配線各種				m	1	116	116		
合計							116		
単価							116	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	電線管敷設		単位	m	単位数量	100	単価	5,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
厚鋼電線管(G)		呼び径 28,0%	m	100	805	80,500		
電工			人	17	25,704	436,968		
合計						517,468		
単価						5,175	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	金属製可とう電線管敷設		単位	m	単位数量	100	単価	2,377
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
金属製可とう電線管			m	100	706	70,600		
電工			人	6.5	25,704	167,076		
合計						237,676		
単価						2,377	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ブルボックス設置		単位	個	単位数量	100	単価	5,152
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブルボックス		個	100	5,100	510,000		
	電工		人	0.2	25,704	5,140.8		
	合計					515,140.8		
	単価					5,152	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CV3.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	露出配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	1,131	1,131		
	合計					1,131		
	単価					1,131	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):EM-CE2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	1,131	1,131		
合計						1,131		
単価						1,131	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	462.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	462.7	462.7		
合計						462.7		
単価						462.7	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	462.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	462.7	462.7		
合計						462.7		
単価						462.7	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	1,131
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	1,131	1,131		
合計						1,131		
単価						1,131	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	単位	m	単位数量	1	単価	462.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	462.7	462.7		
合計						462.7		
単価						462.7	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	屋外配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):接地ケーブル,規格 (文字入力):IV5.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	244.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		露出配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	1	244.2	244.2		
合計						244.2		
単価						244.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CV3.5sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	706.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	706.9	706.9		
合計						706.9		
単価						706.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):EM-CE2sq-2	単位	m	単位数量	1	単価	706.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	706.9	706.9		
合計						706.9		
単価						706.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):電力ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	295.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	295.6	295.6		
合計						295.6		
単価						295.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV1.25sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	295.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	295.6	295.6		
合計						295.6		
単価						295.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	706.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	706.9	706.9		
合計						706.9		
単価						706.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	単位	m	単位数量	1	単価	295.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	295.6	295.6		
合計						295.6		
単価						295.6	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	屋外配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):接地ケーブル,規格 (文字入力):IV5.5sq	単位	m	単位数量	1	単価	154.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線,5mm以下,撤去(不使用)	m	1	154.3	154.3		
合計						154.3		
単価						154.3	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	屋外配線撤去 (ころがし配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CVV2sq-2C	単位	m	単位数量	1	単価	424.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		トラフ・ころがし配線,20mm以下,撤去(不使用)	m	1	424.2	424.2		
合計						424.2		
単価						424.2	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	屋外配線撤去 (ころがし配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	単位	m	単位数量	1	単価	167.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		トコろがし配線,10mm以下,撤去(不使用)	m	1	167.1	167.1		
合計						167.1		
単価						167.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	屋外配線撤去 (ラック配線)	線種(文字入力):通信ケーブル,規格 (文字入力):CPEV0.65-5P	単位	m	単位数量	1	単価	347
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		屋内露出配線(木質壁),10mm以下,撤去(不使用)	m	1	347	347		
合計						347		
単価						347	円/m	