

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		6,620,616		
道路土工		式	1		636,908		
掘削工		式	1		101,948		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	70	1,231	86,170		単 1号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	70	225.4	15,778		単 2号
残土処理工		式	1		534,960		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	2,187	174,960		単 3号
残土等処分		m3	80	4,500	360,000		単 4号
排水構造物工		式	1		3,674,509		
作業土工		式	1		226,139		
床掘り		m3	70	230.7	16,149		単 5号
埋戻し		m3	60	3,102	186,120		単 6号
基面整正		m2	50	477.4	23,870		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1		918,000		
管(函)渠型側溝 路側排水管	幅:40cm,高さ:43.2cm	m	50	18,360	918,000		単 8号
管渠工		式	1		47,040		
ヒューム管(B形管) φ200	管規格:外圧管1種	m	3	15,680	47,040		単 9号
集水枿・マンホール工		式	1		63,180		
プレキャスト集水枿	枿規格:φ300*1000	箇所	1	63,180	63,180		単 10号
場所打水路工		式	1		2,420,150		
現場打水路 1-1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉),W/C≦60%	m	41	39,410	1,615,810		単 11号
現場打水路 1-2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉),W/C≦60%	m	12	40,070	480,840		単 12号
現場打水路 横断側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉),W/C≦60%	m	4	62,800	251,200		単 13号
現場打水路 L型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉),W/C≦60%	m	6	12,050	72,300		単 14号 歩車道境界ブロック 含む
縁石工		式	1		459,739		
縁石工		式	1		459,739		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック標準部	ブロック規格:B種(180/230×250×600)	m	32	9,241	295,712		単 15号
歩車道境界ブロック袖部	ブロック規格:B種(袖)	m	7	8,633	60,431		単 16号
歩車道境界ブロック車両乗入部	ブロック規格:B種(180/230×70×600)	m	12	8,633	103,596		単 17号
構造物撤去工		式	1		555,860		
構造物取壊し工		式	1		512,993		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	120	672.9	80,748		単 18号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	220	574.3	126,346		単 19号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	22	13,820	304,040		単 20号
建設汚泥処理		m3	0.13	14,300	1,859		単 21号
運搬処理工		式	1		42,867		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	11	1,367	15,037		単 22号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	11	2,530	27,830		単 23号
仮設工		式	1		1,293,600		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 桧藍住線 藍・矢上 歩道工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		1,293,600		
交通誘導警備員 A		人日	40	17,040	681,600		単 24号
交通誘導警備員 B		人日	40	15,300	612,000		単 25号
直接工事費		式	1		6,620,616		
共通仮設		式	1		1,065,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,065,000		
純工事費		式	1		7,685,616		
現場管理費		式	1		2,841,000		
工事原価		式	1		10,526,616		
一般管理費等		式	1		2,269,384		
工事価格		式	1		12,796,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,279,600		
工事費計		式	1		14,075,600		

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,231
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,231	1,231		
合計						1,231		
単価						1,231	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	225.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	225.4	225.4		
合計						225.4		
単価						225.4	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,187
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	m3	1	2,187	2,187		
合計						2,187		
単価						2,187	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	4,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	4,500	4,500		
合計						4,500		
単価						4,500	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	230.7
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し		m3	1	230.7	230.7	
合計							230.7	
単価							230.7	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	3,102
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満		m3	1	3,102	3,102	
合計							3,102	
単価							3,102	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正				m2	1	477.4	477.4	
合計							477.4	
単価							477.4	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	管(函)渠型側溝 路側排水管	幅:40cm, 高さ:43.2cm	単位	m	単位数量	1	単価	18,360
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用		m	1	18,360	18,360	
合計							18,360	
単価							18,360	円/m

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	ヒューム管(B形管) φ200	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	15,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 200mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-40(高炉), 全ての費用	m	1	15,680	15,680		
合計						15,680		
単価						15,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	フレキスト集水桝	桝規格: φ300*1000	単位	箇所	単位数量	1	単価	63,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フレキスト集水桝		据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基	1	6,877	6,877		
フレキスト集水桝(材料費)			基	1	56,300	56,300		
合計						63,177		
単価						63,180	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打水路 1-1号U型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≤60 %	単位	m	単位数量	41	単価	39,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	9	38,730	348,570		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	110	8,773	965,030		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	29	1,355	39,295		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.9	4,163	3,746.7		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	82	3,158	258,956		
	合計					1,615,597.7		
	単価					39,410	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	現場打水路 1-2号U型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≤60 %	単位	m	単位数量	12	単価	40,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3	38,730	116,190		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	31	8,773	271,963		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	8	1,355	10,840		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10	m2	0.3	4,163	1,248.9		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	24	3,358	80,592		
	合計					480,833.9		
	単価					40,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	現場打水路 横断側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≤60 %	単位	m	単位数量	4	単価	62,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.9	38,730	34,857		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	10	8,773	87,730		
	基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ ラン 40~0, 全ての費用	m2	3	1,355	4,065		
	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	4	31,130	124,520		
	合計					251,172		
	単価					62,800	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場打水路 L型側溝	コンクリート規格:18-8-40(高炉), W/C≤60 %	単位	m	単位数量	10	単価	12,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	歩車道境界ブロック	設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1.65個/m, 無し, 無し	m	10	5,724	57,240		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.7	38,730	27,111		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3	8,773	26,319		
	基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	7	1,355	9,485		
	目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.07	4,163	291.41		
	合計					120,446.41		
	単価					12,050	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	歩車道境界ブロック標準部	ブロック規格:B種(180/230×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	9,241
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種600mm以下50kg以上100kg未満,1.65個/m,再生クラッシュラン RC-40,18-8-40(高炉),有り	m	1	9,241	9,241		
合計						9,241		
単価						9,241	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	歩車道境界ブロック袖部	ブロック規格:B種(袖)	単位	m	単位数量	1	単価	8,633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生クラッシュラン RC-40,18-8-40(高炉),有り	m	1	8,633	8,633		
合計						8,633		
単価						8,633	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	歩車道境界ブロック 車両乗入部	ブロック規格:B種(180/230×70×600)	単位	m	単位数量	1	単価	8,633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置,各種(600mm以下、50kg未満),1.65個/m,再生クラッシュラン RC-40,18-8-40(高炉),有り	m	1	8,633	8,633		
合計						8,633		
単価						8,633	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	672.9	672.9		
合計						672.9		
単価						672.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	574.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	574.3	574.3		
合計						574.3		
単価						574.3	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 有り, 3.3以下	m3	1	13,814	13,814		
合計						13,814		
単価						13,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	建設汚泥処理		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	14,300	14,300		
	合計					14,300		
	単価					14,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,367
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 3.0km以下, 全ての費用	m3	1	1,367	1,367		
	合計					1,367		
	単価					1,367	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,530	2,530		
合計						2,530		
単価						2,530	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	