

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 国道438号他 美・木屋平川上他 道路維持業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		2,948,365		
舗装工		式	1		2,723,365		
舗装打換え工		式	1		2,259,435		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	30	665.5	19,965		单 1号
舗装版切断汚泥処理		t	0.04	13,000	520		单 2号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m ²	700	198.6	139,020		单 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m ³	35	7,058	247,030		单 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m ³	35	2,070	72,450		单 5号
不陸整正	補足材厚さ:6mm以上11mm未満	m ²	700	218.5	152,950		单 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m ²	700	2,325	1,627,500		单 7号
オーバーレイ工		式	1		287,200		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超	m ²	200	1,436	287,200		单 8号
アスファルト舗装修繕工		式	1		176,730		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 国道438号他 美・木屋平川上他 道路維持業務（2）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハーリング		t	3	58,910	176,730		単 9号
仮設工		式	1		225,000		
交通管理工		式	1		225,000		
交通誘導警備員	B	人日	15	15,000	225,000		単 10号
直接工事費		式	1		2,948,365		
共通仮設		式	1		705,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		705,000		
純工事費		式	1		3,653,365		
現場管理費		式	1		1,790,000		
工事原価		式	1		5,443,365		
一般管理費等		式	1		1,272,635		
工事価格		式	1		6,716,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		671,600		

設計内訳書（本01）

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	665.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	665.5	665.5		
合計						665.5		
単価						665.5	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	舗装版切断汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円／t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	198.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	198.6	198.6		
合計						198.6		
単価						198.6	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	7,058
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,058	7,058		
合計						7,058		
単価						7,058	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,070	2,070		
合計						2,070		
単価						2,070	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	不陸整正	補足材厚さ:6mm以上11mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	218.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 6mm以上11mm未満, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m2	1	218.5	218.5		
合計						218.5		
単価						218.5	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

单 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 補装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m ²	単位数量	1	単価	2,325
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m ²	1	2,325	2,325		
合計						2,325		
単価						2,325	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛適用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

单 8号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), 材料規格:再生密粒度As(13), 補装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m ²	単位数量	1	単価	1,436
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m ²	1	1,436	1,436		
合計						1,436		
単価						1,436	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	ハーフチング		単位	t	単位数量	1	単価	58,910
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		2t以上5t未満	t	1	58,910	58,910		
合計						58,910		
単価						58,910	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/人日	