

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		14,495,477		
道路土工		式	1		312,652		
掘削工		式	1		31,704		
路面掘削	土砂 オープンカット	m3	2	309.3	618		単 1号
掘削 土砂	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	20	1,229	24,580		単 2号
掘削 軟岩	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	m3	2	3,253	6,506		単 3号
作業土工		式	1		18,453		
床掘 土砂		m3	10	229.5	2,295		単 4号
床掘 軟岩		m3	3	315.2	945		単 5号
埋戻し		m3	6	1,899	11,394		単 6号
基面整正		m2	8	477.4	3,819		単 7号
路床盛土工		式	1		19,215		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3	6,405	19,215		単 8号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処理工		式	1		243,280		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	4,082	163,280		単 9号
残土等処分		m3	40	2,000	80,000		単 10号
法面工		式	1		5,317,672		
アンカー工 1工区		式	1		3,113,654		
アンカー材料費	F60UA	式	1		806,926		内 1号
削孔(アンカー) 硬岩 (コンクリート)	削孔長:0.6m, 杭径:90mm, 杭長:0.6m, 杭打込長(掘削長):0.6m	m	0.6	24,630	14,778		単 11号
削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:19.9m, 杭径:90mm, 杭長:19.9m, 杭打込長(掘削長):19.9m	m	20	15,130	302,600		単 12号
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:31.6m, 杭径:90mm, 杭長:31.6m, 杭打込長(掘削長):31.6m	m	32	18,700	598,400		単 13号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=6本	本	6	37,880	227,280		単 14号
グラウト注入	注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:	m3	0.75	70,080	52,560		単 15号
ボーリングマシン移設		回	3	53,410	160,230		単 16号
足場(アンカー)		空m3	240	3,962	950,880		単 17号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー工 2工区		式	1		2,204,018		
アンカー材料費	F60UA	式	1		523,099		内 2号
削孔(アンカー) 硬岩 (コンクリート)	削孔長:4.1m, 杭径:90mm, 杭長:4.1m, 杭打込長(掘削長):4.1m	m	4	24,630	98,520		単 18号
削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:7.1m, 杭径:90mm, 杭長:7.1m, 杭打込長(掘削長):7.1m	m	7.1	15,130	107,423		単 19号
削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:20.9m, 杭径:90mm, 杭長:20.9m, 杭打込長(掘削長):20.9m	m	21	18,700	392,700		単 20号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:N=4本	本	4	37,880	151,520		単 21号
グーラウト注入	注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:	m3	0.45	70,080	31,536		単 22号
ボーリングマシン移設		回	2	53,410	106,820		単 23号
足場(アンカー)		空m3	200	3,962	792,400		単 24号
擁壁工		式	1		144,152		
台座コンクリート		式	1		144,152		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m3	3	32,750	98,250		単 25号
型枠		m2	3	9,718	29,154		単 26号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ペーライコンクリート		m3	0.15	27,040	4,056		単 27号
裏石積		m2	1	6,821	6,821		単 28号
目地板	t=20mm	m2	1	5,871	5,871		単 29号
擁壁工		式	1		5,209,179		
場所打擁壁工 1号受圧板		式	1		1,055,889		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m3	13	32,750	425,750		単 30号
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.05	168,200	8,410		単 31号
鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.01	166,600	1,666		単 32号
鉄筋 SD345 D22	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	1.24	166,600	206,584		単 33号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	21	9,718	204,078		単 34号
足場	安全ネット:無し	掛m2	30	3,635	109,050		単 35号
ペーライコンクリート		m3	0.02	27,560	551		単 36号
裏石積		m2	9	6,821	61,389		単 37号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,871	35,226		単 38号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m	5	637	3,185		単 39号
場所打擁壁工 2号受圧板		式	1		3,301,521		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m3	52	32,750	1,703,000		単 40号
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.11	168,200	18,502		単 41号
鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	0.05	166,600	8,330		単 42号
鉄筋 SD345 D22	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t	3.5	166,600	583,100		単 43号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	61	9,718	592,798		単 44号
足場	安全ネット:無し	掛m2	60	3,635	218,100		単 45号
均しコンクリート		m3	1	32,320	32,320		単 46号
型枠 (均しコンクリート)	型枠の種類:一般型枠	m2	1	4,943	4,943		単 47号
裏石積		m2	19	6,821	129,599		単 48号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m	17	637	10,829		単 49号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工 3号受圧板		式	1		654,959		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m3	6	32,750	196,500		単 50号
パイプサポート支保		空m3	6	5,013	30,078		単 51号
くさび結合支保		空m3	5	3,647	18,235		単 52号
鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.07	168,200	11,774		単 53号
鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.05	166,600	8,330		単 54号
鉄筋 SD345 D22	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.52	166,600	86,632		単 55号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	20	9,718	194,360		単 56号
足場	安全ネット:無し	掛m2	30	3,635	109,050		単 57号
場所打擁壁工 重力式擁壁		式	1		196,810		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		m3	3	32,750	98,250		単 58号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	10	9,718	97,180		単 59号
基礎砕石		m2	1	1,380	1,380		単 60号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工		式	1		134,460		
防護柵設置		式	1		134,460		
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		m	9	14,940	134,460		単 61号
既設防護柵復旧		式	1		72,834		
車両防護柵復旧		式	1		72,834		
部材設置 (レール設置)		m	5	8,360	41,800		単 62号
ガードレール支柱	C-2B 塗装	本	2	6,610	13,220		単 63号
コンクリート削孔		孔	2	8,907	17,814		単 64号
舗装工		式	1		1,555,466		
舗装復旧		式	1		59,097		
表層 (車道・路肩部)		m2	19	2,321	44,099		単 65号
上層路盤 (車道・路肩部)		m2	19	705.4	13,402		単 66号
不陸整正		m2	10	159.6	1,596		単 67号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
擦付け工		式	1		1,496,369		
掘削		m3	6	1,229	7,374		単 68号
石積(張)		m2	6	11,800	70,800		単 69号
表層(車道・路肩部) (取合い部)		m2	303	2,227	674,781		単 70号
不陸整正 (取合い部)		m2	303	242.3	73,416		単 71号
舗装版破碎(小規模) (取合い部)		m2	303	1,521	460,863		単 72号
殻運搬 (取合い部)		m3	15	9,625	144,375		単 73号
殻処分 (取合い部)		m3	15	2,000	30,000		単 74号
区画線設置 (取合い部)		m	95	365.9	34,760		単 75号
区画線設置工		式	1		3,293		
区画線復旧		式	1		3,293		
区画線設置		m	9	365.9	3,293		単 76号
構造物撤去工		式	1		62,769		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工		式	1		14,688		
仮設防護柵撤去		m	12	1,224	14,688		単 77号
構造物取壊し工		式	1		48,081		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	14	672.8	9,419		単 78号
汚泥処分		t	0.01	13,000	130		単 79号
舗装板破碎(小規模)		m2	8	1,521	12,168		単 80号
殻運搬	殻種別:舗装板破碎	m3	1	9,625	9,625		単 81号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	2,000	2,000		単 82号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1	12,750	12,750		単 83号
部材撤去(レール撤去)		m	3	663	1,989		単 84号
仮設工		式	1		1,683,000		
交通管理工		式	1		1,683,000		
交通誘導警備員 B		人日	110	15,300	1,683,000		単 85号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 国道492号 美・穴吹首野 擁壁工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		14,495,477		
共通仮設		式	1		2,283,900		
共通仮設費		式	1		221,900		
技術管理費		式	1		221,900		
土質等試験費		式	1		221,900		内 3号
共通仮設費(率計上)		式	1		2,062,000		
純工事費		式	1		16,779,377		
現場管理費		式	1		6,060,000		
工事原価		式	1		22,839,377		
一般管理費等		式	1		4,602,623		
工事価格		式	1		27,442,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,744,200		
工事費計		式	1		30,186,200		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー材料費	F60UA					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ストランド F60UA用		m	57.6	1,670	96,192		
防錆被覆材 F60UA用		m	57.6	2,030	116,928		
マンション F60UA用(2個) 上部、下部共		組	6	30,600	183,600		
ナット F60UA用		個	6	1,300	7,800		
ストップピース F60UA用		組	6	1,630	9,780		
定着体 F60UA用		本	6	34,500	207,000		
スペーサー F20UA～F70UA		個	12	693	8,316		
アンカープレート F60UA用 亜鉛仕様		枚	6	11,800	70,800		
アンカーキャップ F60UA用 アルミ製		組	6	13,600	81,600		
防錆材		kg	5.8	1,530	8,874		
注入パイプ 内径16mm		m	63.6	110	6,996		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-125		m	4.9	1,845	9,040		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	アンカー材料費	F60UA					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ストランド F60UA用		m	34.9	1,670	58,283		
防錆被覆材 F60UA用		m	34.9	2,030	70,847		
マンション F60UA用(2個) 上部、下部共		組	4	30,600	122,400		
ナット F60UA用		個	4	1,300	5,200		
ストップピース F60UA用		組	4	1,630	6,520		
定着体 F60UA用		本	4	34,500	138,000		
スペーサー F20UA～F70UA		個	8	693	5,544		
アンカープレート F60UA用 亜鉛仕様		枚	4	11,800	47,200		
アンカーキャップ F60UA用 アルミ製		組	4	13,600	54,400		
防錆材		kg	3.8	1,530	5,814		
注入パイプ 内径16mm		m	38.9	110	4,279		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-125		m	2.5	1,845	4,612		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	土質等試験費(一式入力)	221.9千円	式	1		221,900		
	合計					221,900		

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路面掘削	土砂 オープンカット	単位	m3	単位数量	1	単価	309.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	309.3	309.3		
	合計					309.3		
	単価					309.3	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削土砂	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,229	1,229		
	合計					1,229		
	単価					1,229	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削 軟岩	土質:軟岩,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	3,253
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,253	3,253		
合計						3,253		
単価						3,253	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘 土砂		単位	m3	単位数量	1	単価	229.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	229.5	229.5		
合計						229.5		
単価						229.5	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘 軟岩		単位	m3	単位数量	1	単価	315.2
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し		m3	1	315.2	315.2	
合計							315.2	
単価							315.2	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	1,899
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	1	1,899	1,899	
合計							1,899	
単価							1,899	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,405
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,405	6,405		
合計						6,405		
単価						6,405	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,082
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0km以下	m3	1	4,082	4,082		
合計						4,082		
単価						4,082	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	削孔(アンカー) 硬岩 (コンクリート)	削孔長:0.6m, 杭径:90mm, 杭長:0.6m, 杭打込長(掘削長):0.6m	単位	m	単位数量	1	単価	24,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬岩	m	1	24,630	24,630		
合計						24,630		
単価						24,630	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:19.9m, 杭径:90mm, 杭長:19.9 m, 杭打込長(掘削長):19.9m	単位	m	単位数量	1	単価	15,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, レキ質土	m	1	15,130	15,130		
合計						15,130		
単価						15,130	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:31.6m, 杭径:90mm, 杭長:31.6 m, 杭打込長(掘削長):31.6m	単位	m	単位数量	1	単価	18,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1	18,700	18,700		
合計						18,700		
単価						18,700	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:N=6本	単位	本	単位数量	1	単価	37,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線, 10m以内, f< 400kN, 有り	本	1	37,880	37,880		
合計						37,880		
単価						37,880	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
グラウト注入		注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:	m3				
				1	70,080	70,080	
	合計					70,080	
	単価					70,080	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ボ-リングマシン移設			回				
		標準		1	53,410	53,410	
	合計					53,410	
	単価					53,410	円/回

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	3,962	3,962		
合計						3,962		
単価						3,962	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	削孔(アンカー) 硬岩(コンクリート)	削孔長:4.1m, 杭径:90mm, 杭長:4.1m, 杭打込長(掘削長):4.1m	単位	m	単位数量	1	単価	24,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキット型), 90mm, 硬岩	m	1	24,630	24,630		
合計						24,630		
単価						24,630	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	削孔(アンカー) レキ質土	削孔長:7.1m, 杭径:90mm, 杭長:7.1m, 杭打込長(掘削長):7.1m	単位	m	単位数量	1	単価	15,130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, レキ質土	m	1	15,130	15,130		
合計						15,130		
単価						15,130	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	削孔(アンカー) 軟岩	削孔長:20.9m, 杭径:90mm, 杭長:20.9 m, 杭打込長(掘削長):20.9m	単位	m	単位数量	1	単価	18,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	1	18,700	18,700		
合計						18,700		
単価						18,700	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:N=4本	単位	本	単位数量	1	単価	37,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線, 10m以内, f<400kN, 有り	本	1	37,880	37,880		
合計						37,880		
単価						37,880	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	グラウト注入	注入材規格:永久アンカー, 圧縮強度:	単位	m3	単位数量	1	単価	70,080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入(アンカー)			m3	1	70,080	70,080		
合計						70,080		
単価						70,080	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ボ-リングマシ-移設		単位	回	単位数量	1	単価	53,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ-移設(アンカ-)		標準	回	1	53,410	53,410		
合計						53,410		
単価						53,410	円/回	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	足場(アンカ-)		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカ-)		標準	空m3	1	3,962	3,962		
合計						3,962		
単価						3,962	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
25号	コンクリート 24-12-25BorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	32,750
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1	32,750	32,750		
	合計					32,750		
	単価					32,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
26号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	型枠	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
	合計					9,718		
	単価					9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ペーラインコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	27,040
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 27-12-25(20) (普通)		m3	1	27,040	27,040	
合計							27,040	
単価							27,040	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	6,821
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm		m2	1	6,820.22	6,820.22	
合計							6,820.22	
単価							6,821	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	目地板	t=20mm	単位	m2	単位数量	1	単価	5,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
合計						5,871		
単価						5,871	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	32,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1	32,750	32,750		
合計						32,750		
単価						32,750	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	鉄筋 SD345 D22	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	ハーフラインコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	27,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ハーフラインコンクリート(材料費)		小型擁壁, 27-12-25 (20) (普通)	m3	1	27,560	27,560		
合計						27,560		
単価						27,560	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	6,821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	6,820.22	6,820.22		
合計						6,820.22		
単価						6,821	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	目地板	目地板の種類: 瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
合計						5,871		
単価						5,871	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	637
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	637	637		
合計						637		
単価						637	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	32,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1	32,750	32,750		
合計						32,750		
単価						32,750	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	鉄筋 SD345 D22	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	均しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	32,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1	32,320	32,320		
合計						32,320		
単価						32,320	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	型枠 (均しコンクリート)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	4,943
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	1	4,943	4,943		
合計						4,943		
単価						4,943	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	裏石積		単位	m2	単位数量	1	単価	6,821
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積)		厚さ20cm, 18- 8-40 高炉, 割栗石150-200mm	m2	1	6,820.22	6,820.22		
合計						6,820.22		
単価						6,821	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	637
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	637	637		
合計						637		
単価						637	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%		単位	m3	単位数量	1	単価	32,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1	32,750	32,750		
合計						32,750		
単価						32,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	ハ°イ°ホ°ト支保	単位	空m3	単位数量	1	単価	5,013	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°イ°ホ°ト支保・くさび結合支保		ハ°イ°ホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]		空m3	1	5,013	5,013	
合計							5,013	
単価							5,013	円/空m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	くさび結合支保	単位	空m3	単位数量	1	単価	3,647	
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ハ°イ°ホ°ト支保・くさび結合支保		くさび結合支保, f<=40kN/m2[t<=120cm], 標準(1.0)		空m3	1	3,647	3,647	
合計							3,647	
単価							3,647	円/空m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	鉄筋 SD345 D13	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	鉄筋 SD345 D16	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	鉄筋 SD345 D22	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	単位	t	単位数量	1	単価	166,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	166,600	166,600		
合計						166,600		
単価						166,600	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	コンクリート 24-12-25BBorN W/C≤55%		単位	m3	単位数量	1	単価	32,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	1	32,750	32,750		
合計						32,750		
単価						32,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	基礎碎石		単位	m2	単位数量	1	単価	1,380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラン ラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,380	1,380		
合計						1,380		
単価						1,380	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	防護柵設置工 (ガードレール設置工)		単位	m	単位数量	1	単価	14,940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	14,940	14,940		
合計						14,940		
単価						14,940	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	部材設置 (レール設置)		単位	m	単位数量	1	単価	8,360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材設置 (レール設置)		手間+材料費, 路側用A・B・C種, 無, 無, 無	m	1	8,360	8,360		
合計						8,360		
単価						8,360	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	ガードレール支柱	C-2B 塗装	単位	本			1	6,610
	ガードレール支柱 C-2B 塗装		本	1	6,610	6,610		
	合計					6,610		
	単価					6,610	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	名称・規格	条件	単位	孔	単位数量	金額	単価	摘要
	コンクリート削孔		単位	孔			1	8,907
	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)	180mm以上200mm以下, 200mm以上400mm以下	孔	1	8,907	8,907		
	合計					8,907		
	単価					8,907	円/孔	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	表層（車道・路肩部）		単位	m2	単位数量	1	単価	2,321
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	2,321	2,321		
合計						2,321		
単価						2,321	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	上層路盤（車道・路肩部）		単位	m2	単位数量	1	単価	705.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		再生粒度調整碎石 RM-30,150mm,1層施工,全ての費用	m2	1	705.4	705.4		
合計						705.4		
単価						705.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	159.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1	159.6	159.6		
合計						159.6		
単価						159.6	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	1,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1,229	1,229		
合計						1,229		
単価						1,229	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	石積 (張)		単位	m2	単位数量	1	単価	11,800
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	石積(張)	積工, 練石, 玉石		m2	1	11,800	11,800	
	合計						11,800	
	単価						11,800	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	表層 (車道・路肩部) (取合い部)		単位	m2	単位数量	1	単価	2,227
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
	表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用		m2	1	2,227	2,227	
	合計						2,227	
	単価						2,227	円/m2

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	不陸整正 (取合い部)		単位	m2	単位数量	1	単価	242.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 28mm以上34mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1	242.3	242.3		
合計						242.3		
単価						242.3	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	舗装版破碎 (小規模) (取合い部)		単位	m2	単位数量	1	単価	1,521
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,521	1,521		
合計						1,521		
単価						1,521	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	殻運搬 (取合い部)	単位	m3	単位数量	1	単価	9,625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	殻運搬	舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17.0km以下, 全ての費用	m3	1	9,625	9,625	
	合計					9,625	
	単価					9,625	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	殻処分 (取合い部)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費(m3)		m3	1	2,000	2,000	
	合計					2,000	
	単価					2,000	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	区画線設置 (取合い部)		単位	m	単位数量	1	単価	365.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	365.9	365.9		
合計						365.9		
単価						365.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	区画線設置		単位	m	単位数量	1	単価	365.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1	365.9	365.9		
合計						365.9		
単価						365.9	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	仮設防護柵撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1,224
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵撤去		無し,無し,H鋼基礎	m	1	1,224	1,224		
合計						1,224		
単価						1,224	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1	672.8	672.8		
合計						672.8		
単価						672.8	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	舗装板破碎(小規模)		単位	m2	単位数量	1	単価	1,521
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	1	1,521	1,521		
合計						1,521		
単価						1,521	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	殻運搬	殻種別：舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	9,625
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 17.0km以下, 全ての費用	m3	1	9,625	9,625		
合計						9,625		
単価						9,625	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	殻処分	殻種別：アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	12,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 8.5以下	m3	1	12,750	12,750		
合計						12,750		
単価						12,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	部材撤去 (レール撤去)		単位	m	単位数量	1	単価	663
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去 (レール撤去)		路側用A・B・C種 (旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	m	1	663	663		
合計						663		
単価						663	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	