

見積参考資料

委託業務名 R7吉土 城山急傾斜 吉・川島川島
地質調査業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
業務委託費の見積りのための一資料であり、委
託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 城山急傾斜 吉・川島川島 地質調査業務				業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査		式	1				
直接調査費		式	1				
機械ボーリング		式	1				
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	10				単 1号
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	6				単 2号
サウンディング及び原位置試験		式	1				
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	10				単 3号
総合解析		式	1				
解析等調査		式	1				内 1号
アンカー基本調査試験		式	1				
さく孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ66mm	m	4				単 4号
さく孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ66mm	m	3				単 5号
拡孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ116mm	m	4				単 6号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 城山急傾斜 吉・川島川島 地質調査業務				業種目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
拡孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ116mm	m	3				单 7号
アンカー材料組立		箇所	1				单 8号
アンカー挿入		箇所	1				单 9号
注入打設工		箇所	1				单 10号
受圧版設置撤去		箇所	1				单 11号
アンカー基本試験		箇所	1				单 12号
電子成果品作成費		式	1				
電子成果品作成費(機械ボーリング)		式	1				
検定費等		式	1				
検定費等		本	3				单 13号
間接調査費		式	1				
運搬費		式	1				
運搬費		式	1				内 2号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 城山急傾斜 吉・川島川島 地質調査業務				業種 項目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
準備費		式	1				
準備及び跡片付け		式	1				内 3号
調査孔閉塞		式	1				内 4号
給水費(ボンブ運転)		式	1				内 5号
仮設費		式	1				
足場仮設		式	1				内 6号
旅費交通費		式	1				
旅費(率計上・宿泊無)	地質調査業務	式	1				
施工管理費		式	1				
施工管理費		式	1				
純調査費		式	1				
間接費		式	1				
諸経費		式	1				内 7号

業務委託料内訳書

業務名	R 7 吉土 城山急傾斜 吉・川島川島 地質調査業務				業種目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査業務費		式	1				
解析等調査		式	1				
直接業務費		式	1				
解析等調査		式	1				
解析等調査		式	1				内 8号
共通		式	1				
共通		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ		業務	1				内 9号
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内 10号
一般管理費等		式	1				内 11号
解析等調査業務費		式	1				

業務委託料内訳書

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	解析等調査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
資料整理とりまとめ		業務	1			内 12号	
断面図等の作成		業務	1			内 13号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
資機材運搬		式	1			内 14号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	準備及び跡片付け						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
準備及び跡片付け		業務	1			内 15号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	調査孔閉塞						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査孔閉塞		箇所	3			单 27号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	給水費(ポンプ運転)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水費(ポンプ運転)		箇所	1			単 28号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	足場仮設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平坦地足場 高さ0.3m以下		箇所	1			単 29号	
平坦地足場 高さ0.3m超		箇所	1			単 30号	
傾斜地足場 地形傾斜45° 以上～60°		箇所	1			単 31号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費		式	1			
諸経費率		%				
諸経費		式	1			
調整額						
合計						

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 8号	解析等調査						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既存資料の収集・現地調査		業務	1			内 16号	
資料整理とりまとめ 直接人件費		業務	1			内 17号	
断面図等の作成 直接人件費		業務	1			内 18号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	打合せ						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
打合せ		業務	1			内 19号	
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	その他原価						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費（解析等調査）		式	1				
$\alpha / (1 - \alpha)$		%					
その他原価		式	1				
合計							

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
$\beta / (1 - \beta)$		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	土質ボーリング (オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (オールコアボーリング) 礫混じり土砂			m	1			単 14号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	岩盤ボーリング (オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 軟岩			m	1			単 15号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 礫混じり土砂			回	1			単 16号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	さく孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ66mm	単位	m	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング (ソコアボーリング) 礫混じり土砂			m	1			単 17号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	さく孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ボーリング (オールコアボーリング) 軟岩			m	1			単 18号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	拡孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ 116mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ボーリング 礫混じり土砂			m	1			単 19号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	拡孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ 116mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ボーリング 軟岩			m	1			単 20号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	アンカ材料組立		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカ材料組立			箇所	1			単 21号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	アンカ-挿入		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカ-挿入			箇所	1			単 22号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	注入打設工		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
注入打設工			箇所	1			単 23号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	受圧版設置撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
受圧版設置撤去			箇所	1			単 24号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	アンカー基本試験		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー基本試験			箇所	1			単 25号	
合計								
単価								

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	検定費等		単位	本	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費			本	1			単 26号	
合計								
単価								

地質調査業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
打合せ等	打合せ	中間打合せ回数	1 回
総合解析	解析等調査	ボーリング本数	3 本
運搬費	資機材運搬	トラック機種 片道所要時間 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 4t積 1 時間 4 台・日
仮設費	足場仮設	ボーリング深度	50m以下

調査及びその他業務に対する見積参考資料(積算条件)

種別 等	細別 等	積算条件	
アンカー基本調査試験	拡孔費(土質)	地質 せん孔深度 せん孔方向 孔経	礫混じり土砂 50m以下 斜め下方 Φ 116mm
	拡孔費(岩質)	地質 せん孔深度 せん孔方向 孔経	軟岩 50m以下 斜め下方 Φ 116mm