

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		8,332,550		
道路土工		式	1		1,169,094		
掘削工		式	1		91,894		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	40	1,226	49,040		単 1号
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	140	306.1	42,854		単 2号
残土処理工		式	1		1,077,200		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	200	3,586	717,200		単 3号
残土等処分		m3	200	1,800	360,000		単 4号
擁壁工		式	1		3,398,360		
作業土工		式	1		77,840		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 5号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,722	37,220		単 6号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,320,520		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
もたれ式擁壁 3号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	65	48,820	3,173,300		単 7号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャン40~0	m3	20	7,361	147,220		単 8号
落石雪害防止工		式	1		155,560		
落石防護柵工		式	1		155,560		
支柱	支柱形式:H=2.0, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	本	4	38,890	155,560		単 9号
構造物撤去工		式	1		1,956		
構造物取壊し工		式	1		1,956		
石積取壊し		m3	5	391.2	1,956		単 10号
仮設工		式	1		3,607,580		
防護施設工		式	1		87,100		
仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:単管土中打込式, 高さ:3m	m	10	8,710	87,100		単 11号
法面吹付工		式	1		2,984,980		
仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物), 施工規模:100m2未満, 法面 清掃を必要としない場合の補正:無し	m2	58	5,840	338,720		単 12号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19	m	58	25,300	1,467,400		単 13号
足場		式	1		1,109,360		内 1号
ラシ張		m2	20	3,475	69,500		単 14号
交通管理工		式	1		535,500		
交通誘導警備員 B		人日	35	15,300	535,500		単 15号
直接工事費		式	1		8,332,550		
共通仮設		式	1		1,594,000		
共通仮設費		式	1		358,000		
準備費		式	1		150,000		
木根等処分費		式	1		150,000		内 2号
技術管理費		式	1		208,000		
土質等試験費		式	1		208,000		内 3号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,236,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 石井神山線 神・阿野北馬喰草 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		9,926,550		
現場管理費		式	1		3,582,000		
工事原価		式	1		13,508,550		
一般管理費等		式	1		2,818,450		
工事価格		式	1		16,327,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,632,700		
工事費計		式	1		17,959,700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	足場							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場(アカー)	標準	空m3	280	3,962	1,109,360			
合計					1,109,360			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	木根等処分費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
準備費(運搬費用積上げ分)	50千円	式	1		50,000			
準備費(処分費用積上げ分)	100千円	式	1		100,000			
合計					150,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	208千円	式	1		208,000			
合計					208,000			

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	m3	1	3,586	3,586		
	合計					3,586		
	単価					3,586	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,800	1,800		
	合計					1,800		
	単価					1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	もたれ式擁壁 3号もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	48,820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
もたれ式擁壁		18-8-40(高炉),有り,無し,一般養生,延長無し	m3	1	48,820	48,820		
合計						48,820		
単価						48,820	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40~0	単位	m3	単位数量	1	単価	7,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m3	1	7,361	7,361		
合計						7,361		
単価						7,361	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	支柱	支柱形式:H=2.0,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高2.00m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	38,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱,柵高2.00m ムッキ,無,無,無,無	本	1	38,890	38,890		
	合計					38,890		
	単価					38,890	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	391.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	岩塊・玉石,オフソット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	391.2	391.2		
	合計					391.2		
	単価					391.2	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	仮囲い	作業区分:設置・撤去,基礎形式:単管土中打込式,高さ:3m	単位	m	単位数量	1	単価	8,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮囲い設置・撤去		設置・撤去,30日	m	1	8,710	8,710		
合計						8,710		
単価						8,710	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	仮設用モルタル吹付	セメント種類:高炉B(袋物),施工規模:100m2未満,法面清掃を必要としない場合の補正:無し	単位	m2	単位数量	58	単価	5,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設用モルタル吹付工		高炉B(袋物),無し,標準	m2	58	2,365	137,170		
ラス張工[市場単価]		100m2未満,無	m2	58	3,475	201,550		
合計						338,720		
単価						5,840	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19	単位	m	単位数量	58	単価	25,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スリット型),90mm,レ質土	m	58	15,130	877,540		
	材料費 異形棒鋼ロックボルト D19 SD345 めっき付		m	58	1,290	74,820		
	鋼材挿入工 L≤2.0		本	29	711.9	20,645.1		
	グラウト注入(アンカー)		m3	0.3	71,480	21,444		
	材料費 頭具・締付材料 D19用 頭部キャップなし		組	29	5,030	145,870		
	頭部締付工		本	29	2,053	59,537		
	ボールリンクマシン移設(アンカー)	標準	回	5	53,410	267,050		
	合計					1,466,906.1		
	単価					25,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	7x張		単位	m2	単位数量	1	単価	3,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
7x張工[市場単価]		100m2未満, 無	m2	1	3,475	3,475		
合計						3,475		
単価						3,475	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	