

見積参考資料

工事名

R7吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事

◇経費情報

工種区分	道路維持工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和8年1月
施工地域区分	川島西麻植停車場線工区 一般交通影響有(2)-1 津田川島線工区 一般交通影響有(2)-1 市場学停車場線工区 補正なし
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、施工箇所ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事の積算方法」による工事である。

設計内訳書（川島西麻植停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
道路土工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り、現場制約:有り、人力、防草シート撤去、除草集草、廃棄物分別作業含む	m2	152				单 1号
法面工		式	1				
法面工		式	1				
防草シート設置工		m2	152				单 2号
端部処理		m	105				单 3号
除草工		式	1				
道路除草工		式	1				
積込運搬		m2	152				单 4号
除草処分	刈草	m2	152				单 5号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（川島西麻植停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1				
現場発生品運搬	発生材種類:防草シート	t	1				単 6号
処分	廃プラ	t	1				単 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間B	人日	4				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				

設計內訣書（川島西麻植停車場線）

設計内訳書（津田川島線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
縁石工		式	1				
作業土工		式	1				
基面整正	L(51m)×w(0.15m)=7.65m ²	m ²	8				单 9号
車止壁工		式	1				
型枠	L(51m)×h(0.25m)×2=25.5m ² W(0.15m)×h(0.25m)×2=0.075m ²	m ²	26				单 10号
目地板	w(0.15m)×h(0.45m)×6箇所=0.405m ²	m ²	0.4				单 11号
コンクリート	L(51m)×h(0.45m)×w(0.15m)=3.44m ²	m ³	3				单 12号
道路付属施設工		式	1				
道路付属物工		式	1				
道路鋤	道路鋤規格：，施工区分：小型鋤，施工規模：10個未満	個	6				单 13号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				

設計内訳書（津田川島線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	m	51				単 14号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2	2				単 15号
建設汚泥		t	0.1				単 16号
道路付属施設撤去工		式	1				
道路鋤撤去	施工区分:穿孔式, 施工規模:10個未満	個	6				単 17号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 19号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間B	人日	4				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（津田川島線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（市場学停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
構造物補修工		式	1				
地下歩道補修工		式	1				
タイル設置	外装壁タイルⅡ類、二丁掛平、密着張	m2	0.3				単 21号
足場	単管足場	掛m2	18				単 22号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	0.3				単 23号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	昼間B	人日	2				単 24号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（市場学停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り, 現場制約:有り, 人力、防草シート撤去, 除草集草, 廃棄物分別作業含む	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 有り, 有り, 砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	防草シート設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置		無し, 露出, 固定ピンのみによる設置, 法面部(1:2.0以下), 有り, 1.2m2	m2	100			単 25号	
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	端部処理		単位	m	単位数量	100	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2				
テープ 50m/巻			巻	2				
	合計							
	単価						円／m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込運搬		単位	m2	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬	ダンプトラック(オノロード・ディーゼル・2t積), 1.5km以下, 全ての費用		m2	1				
	合計							
	単価						円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	除草処分	刈草	単位	m ²	単位数量	152	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 26号	
合計								
単価							円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	現場発生品運搬	発生材種類:防草シート	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t、無し、20.5km以下	t	1				
合計								
単価							円／t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 27号	
合計								
単価							円／t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基面整正	L(51m) × w(0.15m)=7.65m ²	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m ²	1				
合計								
単価							円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	L(51m) × h(0.25m) × 2=25.5m ² W (0.15m) × h(0.25m) × 2=0.075m ²	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m ²	1				
合計								
単価							円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地板	w(0.15m)×h(0.45m)×6箇所=0.405m ²	単位	m ²	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 未満, 漆青繊維質目地板t=10	m ²	1				
合計								
単価							円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	L(51m)×h(0.45m)×w(0.15m)=3.44m ²	単位	m ³	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m ³	1				
合計								
単価							円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	道路鋤	道路鋤規格: , 施工区分:小型鋤, 施工規模:10個未満	単位	個	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋤設置)		小型鋤, 手間+材料費, 小型鋤 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm, 10個未満, 無, 無	個	1			単 29号	
合計								
単価							円／個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超える30cm以下	単位	m	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超える30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超えて35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	建設汚泥		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 30号	
合計								
単価							円／t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路鉢撤去	施工区分:穿孔式, 施工規模:10個未満	単位	個	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(道路鉢)		穿孔式, 10個未満, 無, 無	個	1			単 31号	
合計								
単価							円／個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7.5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 32号	
合計								
単価							円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	タイル設置	外装壁タイルII類、二丁掛平、密着張	単位	m2	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイル設置 材料費、労務費、雑費含む		m2	1			
	合計						
	単価						円／m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	足場	単管足場	単位	掛m2	単価	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 33号
	合計						
	単価						円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 28号	
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	防草シート設置	無し, 露出, 固定ピンのみによる設置, 法面部(1:2.0以下), 有り, 1.2m ²	単位	m ²	単価数量	1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
防草シート設置工(露出) 現場条件I 法面部 制約無 昼間		m ²	1					
防草シート チガヤシート 二重構造 厚さ2mm		m ²	1.2					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単価							円／m ²	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 刈草			t	100				
合計								
単価							円／t	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ			t	100				
合計								
単価							円／t	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	道路付属物設置工(道路鋸設置)	小型鋸, 手間+材料費, 小型鋸 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm, 10個未満, 無, 無	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路鋸設置工 小型鋸 穿孔式 両面反射 アルミ 設置幅15cm			個	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／個	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 汚泥			t	100			
合計							
単価							円／t

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	道路付属物撤去工(道路鉄)	穿孔式, 10個未満, 無, 無	単位	個	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鉄撤去工 穿孔式			個	1			
諸雜費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／個

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単価	100	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	1.9			
とび工			人	8.4			
普通作業員			人	1.8			
ラフテーンクレーン[油圧伸縮ジグ型] 25t吊			日	0.8			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円／掛m2

機労材集計リスト（機械）

見積単価一覧表

工事名	R7吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事			
名称	規格	単位	単価	備考
テープ	W=10cm L=50m	巻	11,000	
処分費	刈草	t	20,000	L=7.8km
処分費	廃プラ	t	50,000	L=18.2km
処分費	汚泥	t	11,000	
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	L=6.8km
タイル設置		m2	9,050	材労雜含む

当 初 数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位					合計	
					川島西麻植 停車場線	津田川島線	市場学停車場 線			
道路土工	法面整形工									
		法面整形工		m2	152.00				152.00	150.00
法面工	法面工									
		防草シート設置工	チガヤシート 2mm	m2	152.00				152.00	152.00
		防草シート撤去工		m2	152.00				152.00	152.00
		端部処理		m	105.00				105.00	105.00
		処分	草	m2	152.00				152.00	152.00
		処分	廃プラ	t	1.00				1.00	1.00
車止壁工	車止壁									
		基面整正		m2		7.65			7.65	8.00
		型枠		m2		26.25			26.25	26.00
		目地板		m2		0.41			0.41	0.40
		コンクリート		m3		3.44			3.44	3.00
		道路鋤設置		個		6.00			6.00	6.00
		舗装版切断		m		51.30			51.30	51.00
		舗装破碎		m2		1.53			1.53	2.00
		建設汚泥		t		0.10			0.10	0.10
		道路鋤撤去		個		6.00			6.00	6.00
		処分	コンクリート殻	m3		1.53			1.53	2.00

地下歩道補修	タイル設置								
		タイル設置					0.30	0.30	0.30
		足場					18.30	18.30	18.00
		はりつ	平均はつり 3 cm以下	m2			0.30	0.30	0.30