

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		3,096,926		
排水構造物工		式	1		2,595,484		
作業土工		式	1		59,570		
床掘り	土質:土砂	m3	22	2,031	44,682		単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	4	3,722	14,888		単 2号
残土処理工		式	1		141,644		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	17	5,532	94,044		単 3号
残土等処分		m3	17	2,800	47,600		単 4号
側溝工		式	1		2,232,914		
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU3-300A	m	95	12,700	1,206,500		単 5号
間詰めコンクリート		m3	4	40,640	162,560		単 6号
1号U型側溝蓋		m	76	4,849	368,524		単 7号
2号U型側溝蓋		m	19	26,070	495,330		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工		式	1		161,356		
下層路盤	路盤材種類:再生クワッシュン RC-40, 仕上り厚:200mm	m2	29	1,192	34,568		単 9号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	29	1,118	32,422		単 10号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	29	3,254	94,366		単 11号
構造物撤去工		式	1		287,242		
構造物取壊し工		式	1		287,242		
舗装版切断		m	95	671.6	63,802		単 12号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	19	11,760	223,440		単 13号
仮設工		式	1		214,200		
交通管理工		式	1		214,200		
交通誘導警備員	B	人日	14	15,300	214,200		単 14号
直接工事費		式	1		3,096,926		
共通仮設		式	1		479,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		479,000		
純工事費		式	1		3,575,926		
現場管理費		式	1		1,367,000		
工事原価		式	1		4,942,926		
一般管理費等		式	1		1,166,074		
工事価格		式	1		6,109,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		610,900		
工事費計		式	1		6,719,900		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,27.0km以下	m3	1	5,532	5,532		
合計						5,532		
単価						5,532	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,800	2,800		
合計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:PU3-300A	m				1	12,700
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	m	1	12,700	12,700		
	合計					12,700		
	単価					12,700	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	概要
	間詰めコンクリート		m3				1	40,640
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		概要
	コンクリート	小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,無し,全ての費用	m3	1	40,640	40,640		
	合計					40,640		
	単価					40,640	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	1号U型側溝蓋	単位	m	単位数量	100	単価	4,849
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-8-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4.2	35,410	148,722	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.46	163,500	75,210	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-30			m	25	307	7,675	
材料費(m)			m	100	2,470	247,000	
普通作業員			人	0.26	23,868	6,205.68	
合計						484,812.68	
単価						4,849	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	2号U型側溝蓋		単位	m	単位数量	100	単価	26,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	100	26,070	2,607,000		
合計						2,607,000		
単価						26,070	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,192
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		200mm,1層施工,再生クラッシュラン RC-40,全ての費用	m2	1	1,192	1,192		
合計						1,192		
単価						1,192	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,118
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生粒度調整碎石 RM-30, 全ての費用	m2	1	1,118	1,118		
合計						1,118		
単価						1,118	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	3,254
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上り厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1	3,254	3,254		
合計						3,254		
単価						3,254	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	11,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 1 8.5以下	m3	1	11,759	11,759		
合計						11,759		
単価						11,760	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	