

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (黒口工区)

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,786,701		
道路土工		式	1		920,942		
路体盛土工		式	1		307,730		
路体(築堤)盛土 2.5m未満	施工幅員:2.5m未満	m3	40	6,309	252,360		単 1号
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20	766.9	15,338		単 2号
路体(築堤)盛土 4.0m以上	施工幅員:4.0m以上	m3	180	222.4	40,032		単 3号
路床盛土工		式	1		613,212		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90	341.8	30,762		単 4号
土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330	1,765	582,450		単 5号
擁壁工		式	1		6,253,759		
場所打擁壁工		式	1		6,049,659		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	114	29,430	3,355,020		単 6号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.25	168,200	42,050		単 7号

# 設計内訳書（黒口工区）

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	200	9,718	1,943,600		単 8号
足場	キヤットワーク	m	60	4,542	272,520		単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	11	5,871	64,581		単 10号
裏込材 RC-40		m3	48	7,361	353,328		単 11号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m	29	640	18,560		単 12号
場所打擁壁工		式	1		204,100		
小口部		箇所	1	204,100	204,100		単 13号
仮設工		式	1		612,000		
交通管理工		式	1		612,000		
交通誘導警備員		人日	40	15,300	612,000		単 14号
直接工事費		式	1		7,786,701		
共通仮設		式	1		979,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		979,000		

# 設計内訳書（黒口工区）

工事名	R 7 徳土 神山川島線 神・下分黒口 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		8,765,701		
現場管理費		式	1		3,012,000		
工事原価		式	1		11,777,701		
一般管理費等		式	1		2,562,299		
工事価格		式	1		14,340,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,434,000		
工事費計		式	1		15,774,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土 2.5m未満	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	766.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	766.9	766.9		
合計						766.9		
単価						766.9	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 3号	路体(築堤)盛土 4.0m以上	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 4号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	341.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	341.8	341.8		
合計						341.8		
単価						341.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬 他工区から流用	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,765
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 1.5km以下	m3	1	1,765	1,765		
合計						1,765		
単価						1,765	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.2m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	1	単価	29,430
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	29,430	29,430		
合計						29,430		
単価						29,430	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場	キヤットワーク	単位	m	単位数量	1	単価	4,542
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(キヤットワーク)設置・撤去			m	1	4,542	4,542		
合計						4,542		
単価						4,542	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
合計						5,871		
単価						5,871	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	裏込材 RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	7,361
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	7,361	7,361		
合計						7,361		
単価						7,361	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	640	640		
合計						640		
単価						640	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	小口部		単位	箇所	単位数量	1	単価	204,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	2	41,180	82,360		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	9	9,718	87,462		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	1	1,563	1,563		
足場工		単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	9	3,635	32,715		
合計						204,100		
単価						204,100	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	