

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1		40,957,770		
舗装工		式	1		40,562,730		
橋面防水工		式	1		13,532,130		
素地調整 【鋼床版部】	1種ケレン	m2	360	7,225	2,601,000		単 1号
研掃材運搬・処分 【鋼床版部】		t	1	19,530	19,530		単 2号
橋面防水	防水工種類:塗膜防水	m2	5,040	2,165	10,911,600		単 3号
排水性舗装工		式	1		27,030,600		
基層(車道・路肩部) 【コンクリート床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトIII型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3.0m超	m2	4,680	3,322	15,546,960		単 4号
基層(車道・路肩部) 【鋼床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトIII型-WF,舗装厚:40mm,平均幅員:3.0m超	m2	360	4,263	1,534,680		単 5号
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		m2	5,040	1,974	9,948,960		単 6号
仮設工		式	1		395,040		
交通管理工		式	1		395,040		
交通誘導警備員	A(昼間)	人日	16	17,040	272,640		単 7号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅 2 他 舗装工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B (昼間)	人日	8	15,300	122,400		単 8号
直接工事費		式	1		40,957,770		
共通仮設		式	1		6,647,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		6,647,000		
純工事費		式	1		47,604,770		
現場管理費		式	1		17,166,000		
工事原価		式	1		64,770,770		
一般管理費等		式	1		11,710,230		
工事価格		式	1		76,481,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		7,648,100		
工事費計		式	1		84,129,100		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	素地調整 【鋼床版部】	1種ｸﾚﾝ	単位	m2	単位数量	1	単価	7,225
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,1種ｸﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理),無し	m2	1	7,068	7,068		
塗替塗装		清掃・水洗い,無し,無し,無し	m2	1	156.6	156.6		
合計						7,224.6		
単価						7,225	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	研掃材運搬・処分 【鋼床版部】		単位	t	単位数量	1	単価	19,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		ｸﾚﾝ装置付2t積、吊能力2.9t,有り,14.0km以下	t	1	6,822	6,822		
処分費(t)			t	1	12,700	12,700		
合計						19,522		
単価						19,530	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	橋面防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	2,165
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設,有,13m/100m2,有,24m/100m2,200m2以上,無,無	m 2	1	2,165	2,165		
合計						2,165		
単価						2,165	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	基層(車道・路肩部) 【コンクリート床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ポリマー改質アスファルトⅢ型-W,舗装厚:35mm,平均幅員:3.	単位	m2	単位数量	1	単価	3,322
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,35mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	1	3,322	3,322		
合計						3,322		
単価						3,322	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基層(車道・路肩部) 【鋼床版部】	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:SMA(5)ホ ^レ リマ ^ー 改質アスファルトⅢ型-WF,舗装厚:40mm,平均幅員:3	単位	m2	単位数量	1	単価	4,263
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部)		3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),無し,全ての費用	m2	1	4,263	4,263		
合計						4,263		
単価						4,263	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	排水性舗装・表層(車道・路肩部)		単位	m2	単位数量	1	単価	1,974
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水性舗装・表層(車道・路肩部)		2.4m以上,40mm,無し,各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満),タックコート PKR(ゴム入り)	m2	1	1,974	1,974		
合計						1,974		
単価						1,974	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	A(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B(昼間)	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	