

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,518,657		
道路土工		式	1		896,560		
掘削工		式	1		196,160		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	160	1,226	196,160		単 1号
残土処理工		式	1		700,400		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170	3,320	564,400		単 2号
残土等処分		m3	170	800	136,000		単 3号
法面工		式	1		1,031,273		
アンカー工		式	1		1,031,273		
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本	式	1		265,100		内 1号
削孔(アンカー)	削孔長:20.5m, 杭径:90mm	m	21	9,175	192,675		単 4号
削孔(アンカー) (硬岩)	削孔長:10m, 杭径:90mm	m	10	24,630	246,300		単 5号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	本	2	17,210	34,420		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト,圧縮強度:24N/mm2	m3	0.6	68,780	41,268		単 7号
ボーリングマシン移設		回	1	53,410	53,410		単 8号
足場(アンカー)		空m3	50	3,962	198,100		単 9号
擁壁工		式	1		3,612,172		
作業土工		式	1		77,840		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 10号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,722	37,220		単 11号
場所打擁壁工 (1号張りコン)		式	1		1,614,393		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m	m2	6	1,635	9,810		単 12号
コンクリート	18-8-40BB	m3	21	32,600	684,600		単 13号
ペーライコンクリート	18-8-25BB	m3	2	204,700	409,400		単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	40	9,718	388,720		単 15号
足場	安全ネット:無し	掛m2	30	3,635	109,050		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	4,163	8,326		単 17号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m	7	641	4,487		単 18号
場所打擁壁工 (1号受圧板)		式	1		1,919,939		
コンクリート	24-12-25BB	m3	17	33,010	561,170		単 19号
ペーライコンクリート	18-8-25BB	m3	1	204,700	204,700		単 20号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	40	9,718	388,720		単 21号
足場	安全ネット:無し	掛m2	30	3,635	109,050		単 22号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	3	5,871	17,613		単 23号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	m	6	641	3,846		単 24号
鉄筋	SD345, D13	t	0.1	354,200	35,420		単 25号
鉄筋	SD345, D16~D25	t	1.7	352,600	599,420		単 26号
排水構造物工		式	1		227,300		
側溝工		式	1		227,300		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打L型側溝		m	10	22,730	227,300		単 27号
落石雪害防止工		式	1		377,360		
落石防護柵工		式	1		377,360		
支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ヲッキ	本	2	48,280	96,560		単 28号
支柱 (中間端末)	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ヲッキ	本	1	280,800	280,800		単 29号
仮設工		式	1		1,373,992		
工事用道路工		式	1		30,960		
土のう	大型土のう規格:1 t	袋	16	1,935	30,960		単 30号
防護施設工		式	1		272,032		
切土及び発破防護柵		m2	40	4,664	186,560		単 31号
防護柵基礎		式	1		85,472		内 2号
交通管理工		式	1		1,071,000		
交通誘導警備員	B	人日	70	15,300	1,071,000		単 32号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 徳島上那賀線 上勝・旭上菅蔵 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		7,518,657		
共通仮設		式	1		1,234,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,234,000		
純工事費		式	1		8,752,657		
現場管理費		式	1		3,008,000		
工事原価		式	1		11,760,657		
一般管理費等		式	1		2,558,343		
工事価格		式	1		14,319,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,431,900		
工事費計		式	1		15,750,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:2本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	31.5m, 36.5m, 23.5m	式	1		101,600		
アンカー(材料費2)	1.72kg, 2組, 2組	式	1		163,500		
合計					265,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	防護柵基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	38,190	76,380		防護柵基礎
円形型枠 φ250		m	4	1,070	4,280		
中詰砂		m3	0.2	3,750	750		
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	2	2,031	4,062		
合計					85,472		

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0km以下	m3	1	3,320	3,320		
合計						3,320		
単価						3,320	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	800	800		
	合計					800		
	単価					800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	削孔(アンカー)	削孔長:20.5m, 杭径:90mm	単位	m	単位数量	1	単価	9,175
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 粘性土・砂質土	m	1	9,175	9,175		
	合計					9,175		
	単価					9,175	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	削孔(アンカー) (硬岩)	削孔長:10m, 杭径:90mm	単位	m	単位数量	1	単価	24,630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型), 90mm, 硬岩	m	1	24,630	24,630		
	合計					24,630		
	単価					24,630	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:2本	単位	本	単位数量	1	単価	17,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)	二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1	17,210	17,210		
	合計					17,210		
	単価					17,210	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, 圧縮強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価 68,780
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	グラウト注入(アンカー)		m3	1	68,780	68,780	
	合計					68,780	
	単価					68,780	円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボールリンクマシン移設		単位	回	単位数量	1	単価 53,410
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	ボールリンクマシン移設(アンカー)	標準	回	1	53,410	53,410	
	合計					53,410	
	単価					53,410	円/回

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場(アンカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	3,962	3,962		
合計						3,962		
単価						3,962	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0,敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用	m2	1	1,635	1,635		
合計						1,635		
単価						1,635	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート	18-8-40BB	単位	m3	単位数量	1	単価	32,600
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	コンクリート(場所打擁壁)	18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	32,600	32,600		
	合計					32,600		
	単価					32,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ヘーラインコンクリート	18-8-25BB	単位	m3	単位数量	2	単価	204,700
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	ヘーラインコンクリート(材料費)	重力式・もたれ式擁壁,18-8-25(高炉)	m3	2	29,230	58,460		
	型枠	一般型枠,小型構造物	m2	40	8,773	350,920		
	合計					409,380		
	単価					204,700	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート	24-12-25BB	m3	1	33,010	33,010	33,010	33,010
	コンクリート(場所打擁壁)	24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	33,010	33,010	33,010	
	合計					33,010		
	単価					33,010	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	ヘーラインコンクリート	18-8-25BB	m3	1	29,230	29,230	29,230	204,700
	ヘーラインコンクリート(材料費)	重力式・もたれ式擁壁, 18-8-25(高炉)	m3	1	29,230	29,230	29,230	
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	20	8,773	175,460	175,460	
	合計					204,690		
	単価					204,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,871
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,871	5,871		
	合計					5,871		
	単価					5,871	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(m)		m	1	641	641		
	合計					641		
	単価					641	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	鉄筋	SD345, D13	単位	t	単位数量	1	単価	354,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	1	354,200	354,200		
合計						354,200		
単価						354,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	鉄筋	SD345, D16~D25	単位	t	単位数量	1	単価	352,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋		SD345 D16~25, 全ての費用	t	1	352,600	352,600		
合計						352,600		
単価						352,600	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	現場打L型側溝		単位	m	単位数量	10	単価	22,730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1.2	43,820	52,584		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	11	8,773	96,503		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	5	1,485	7,425		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1	4,163	416.3		
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20	3,395	67,900		
基面整正			m2	5	477.4	2,387		
	合計					227,215.3		
	単価					22,730	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	支柱	支柱形式:H200*100*5.5*8, 施工区分: :中間支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	48,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.50m ムッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	48,280	48,280		
合計						48,280		
単価						48,280	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	支柱 (中間端末)	支柱形式:H200*200*8*12, 施工区分: :端末支柱, 規格・仕様:柵高2.50m ムッキ	単位	本	単位数量	1	単価	280,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.50m ムッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	280,800	280,800		
合計						280,800		
単価						280,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	土のう	大型土のう規格: 1 t	単位	袋	単位数量	1	単価	1,935
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	1,935	1,935		
合計						1,935		
単価						1,935	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	切土及び発破防護柵		単位	m2	単位数量	1	単価	4,664
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切土及び発破防護柵の設置・撤去		設置撤去, 油圧伸縮ソブ型 12~13t 吊, 標準(1.0)	m2	1	4,664	4,664	撤去・再設置	
合計						4,664		
単価						4,664	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	