

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷小川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		18,505,858		
道路土工		式	1		7,553,460		
掘削工		式	1		1,078,880		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	880	1,226	1,078,880		単 1号
残土処理工		式	1		6,474,580		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,030	3,586	3,693,580		単 2号
残土等処分 土砂		m3	1,030	2,700	2,781,000		単 3号
法面工		式	1		9,993,610		
法面吹付工		式	1		2,511,690		
法面整形	現場制約:無し,土質:粘質土,砂及び砂質土,粘性土	m2	200	855.5	171,100		単 4号
モルタル吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	m2	203	11,530	2,340,590		単 5号
鉄筋挿入工		式	1		7,481,920		
鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=4.0m 削孔径φ90	m	262	19,120	5,009,440		単 6号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷小川 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場(鉄筋挿入)		空m3	510	4,848	2,472,480		単 7号
擁壁工		式	1		40,788		
作業土工		式	1		40,788		
床掘り	土質:土砂	m3	180	226.6	40,788		単 8号
仮設工		式	1		918,000		
交通管理工		式	1		918,000		
交通誘導警備員		人日	60	15,300	918,000		単 9号
直接工事費		式	1		18,505,858		
共通仮設		式	1		2,290,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,290,000		
純工事費		式	1		20,795,858		
現場管理費		式	1		6,755,000		
工事原価		式	1		27,550,858		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,586
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック材山積1.4m3(平積1.0m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,51.5km以下	m3	1	3,586	3,586		
合計						3,586		
単価						3,586	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分 土砂		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1	2,700	2,700		
合計						2,700		
単価						2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形	現場制約:無し,土質:ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄥ質土,砂及び砂質土,粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	モルタル吹付	セメント種類:高炉セメント,吹付厚:厚10cm	単位	m2	単位数量	203	単価	11,530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	モルタル吹付工	10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 無	m2	203	11,470	2,328,410		
	材料費(個)		個	58	190	11,020		
	合計					2,339,430		
	単価					11,530	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	鉄筋挿入	鉄筋規格:SD345 D19 L=4.0m 削孔径 φ90	単位	m	単位数量	262	単価	19,120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型),90mm,硬質土	m	223	15,130	3,373,990		
	削孔(アンカー)	有り(スキッド型),90mm,軟岩	m	39	18,700	729,300		
	グラウト注入(アンカー)		m3	2	68,370	136,740		
	鋼材挿入工 単管足場 3m<L≤4m		本	67	1,729	115,843		
	材料費(本)		本	67	3,140	210,380		継節異形ボルト D19 SD 345 L=4.0m
	頭部締付工 単管足場		本	67	2,053	137,551		
	材料費(組)		組	67	1,225	82,075		角座金 ナット 球面ワッシャー D19用
	材料費(個)		個	134	485	64,990		スペーサー D19用
	材料費(m)		m	328	110	36,080		グラウト注入パイプ φ21. 5
	削孔機械の上下移動		回	6	20,310	121,860		
	合計					5,008,809		
	単価					19,120		円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1	4,848	4,848		
合計						4,848		
単価						4,848	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	