

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		7,232,244		
道路土工		式	1		523,840		
路床盛土工		式	1		64,040		
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	10	6,404	64,040		単 1号
残土処理工		式	1		459,800		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	m3	50	964	48,200		単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	50	5,532	276,600		単 3号
残土等処分		m3	50	2,700	135,000		単 4号
法面工		式	1		1,039,830		
植生工		式	1		1,039,830		
植生マット	工種区分:植生マット工,施工規模:250m2以上500m2未満	m2	330	3,151	1,039,830		単 5号
擁壁工		式	1		876,795		
2号護岸工		式	1		876,795		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘	土砂	m3	10	2,031	20,310		単 6号
埋戻し	土砂	m3	10	3,722	37,220		単 7号
コンクリート	18-8-40 (高炉)	m3	10	45,720	457,200		単 8号
型枠	一般型枠	m2	31	9,718	301,258		単 9号
基礎材	RC-40	m2	10	2,356	23,560		単 10号
水抜パイプ	VP φ65	m	1.4	641	897		単 11号
足場		掛m2	10	3,635	36,350		単 12号
石・ブロック積(張)工		式	1		2,163,984		
作業土工		式	1		99,720		
掘削	土砂	m3	20	1,094	21,880		単 13号
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 14号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	10	3,722	37,220		単 15号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,064,264		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	m	13	12,740	165,620		単 16号
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:280*420*350	m2	49	30,000	1,470,000		単 17号
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3	14	9,134	127,876		単 18号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.3	4,163	1,248		単 19号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3	4	74,880	299,520		単 20号
排水構造物工		式	1		1,679,355		
作業土工		式	1		115,060		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,031	40,620		単 21号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20	3,722	74,440		単 22号
側溝工		式	1		1,564,295		
プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種	m	66	16,270	1,073,820		単 23号
側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	133	2,755	366,415		単 24号
平張コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m2	20	4,584	91,680		単 25号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	再生クワッシャーラン40～0	m2	20	1,619	32,380		単 26号
構造物撤去工		式	1		336,440		
防護柵撤去工		式	1		28,084		
防護柵撤去(カートレール)		m	17	1,652	28,084		単 27号
構造物取壊し工		式	1		308,356		
石積取壊し		m2	8	273.5	2,188		単 28号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	16	8,179	130,864		単 29号
殻運搬	コンクリート殻	m3	16	3,795	60,720		単 30号
殻処分	コンクリート殻	m3	16	2,800	44,800		単 31号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	66	671.6	44,325		単 32号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	33	201	6,633		単 33号
殻運搬	アスファルト殻	m3	2	7,053	14,106		単 34号
殻処分	アスファルト殻	m3	2	1,800	3,600		単 35号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費	建設汚泥	m3	0.08	14,000	1,120		単 36号
仮設工		式	1		612,000		
交通管理工		式	1		612,000		
交通誘導警備員	B	人日	40	15,300	612,000		単 37号
道路維持		式	1		805,620		
防護柵工		式	1		805,620		
路側防護柵工		式	1		805,620		
ガードレール ブロック積工	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	11	17,960	197,560		単 38号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:有	m	43	12,770	549,110		単 39号
ガードパイプ 護岸工	ガードパイプ規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	m	3	19,650	58,950		単 40号
直接工事費		式	1		8,037,864		
共通仮設		式	1		1,211,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,211,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		9,248,864		
現場管理費		式	1		3,487,000		
工事原価		式	1		12,735,864		
一般管理費等		式	1		2,749,136		
工事価格		式	1		15,485,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,548,500		
工事費計		式	1		17,033,500		

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,404
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1	6,404	6,404		
合計						6,404		
単価						6,404	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	964
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,小規模(標準)	m3	1	964	964		
合計						964		
単価						964	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	5,532
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0km以下	m3	1	5,532	5,532		
	合計					5,532		
	単価					5,532	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	2,700	2,700		
	合計					2,700		
	単価					2,700	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	植生マット	工種区分:植生マット工, 施工規模:250m2以上500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	3,151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力施工による植生工		植生マット工, 250m2以上500m2未満, 無	m2	1	3,151	3,151		
合計						3,151		
単価						3,151	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	18-8-40 (高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	45,720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1	45,720	45,720		
合計						45,720		
単価						45,720	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠	一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基礎材	RC-40	単位	m2	単位数量	1	単価	2,356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, クラッシュレン 40~0, 全ての費用	m2	1	2,356	2,356		
合計						2,356		
単価						2,356	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	水抜パイプ	VP φ 65	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-65			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場		単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	掘削	土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
合計						1,094		
単価						1,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:55cm,高さ:35cm	単位	m	単位数量	10	単価	12,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1.4	90,960	127,344		
合計						127,344		
単価						12,740	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:280*420*350	単位	m2	単位数量	1	単価	30,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満,無し,無し,練積,有(胴込+裏込),0.35m3/m2,18-8-25(20)(高炉)	m2	1	30,000	30,000		
合計						30,000		
単価						30,000	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	9,134
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1	9,134	9,134		
合計						9,134		
単価						9,134	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	74,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉),一般養生	m3	1	74,880	74,880		
合計						74,880		
単価						74,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	プレキャストU型側溝 1号プレキャストU型側溝	U型側溝規格:3種	単位	m	単位数量	1	単価	16,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300A 300×300×2000,無し,無し,有り,クラッシュラン 40~	m	1	16,270	16,270		
合計						16,270		
単価						16,270	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	側溝蓋	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	2,755
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300 41.2×9.5×50,無し,無し	枚	1	2,755	2,755		
合計						2,755		
単価						2,755	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	平張コンクリート	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	単位	m2	単位数量	1	単価	4,584
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	45,840	4,584		
合計						4,584		
単価						4,584	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	基礎材	再生クラッシュラン40~0	単位	m2	単位数量	1	単価	1,619
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎材		7.5cmを超え12.5cm以下, クラッシュラン 40~0	m2	1	1,619	1,619		
合計						1,619		
単価						1,619	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	防護柵撤去(カーポートレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	1,652
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーポートレベル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1	1,652	1,652		
合計						1,652		
単価						1,652	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	石積取壊し		単位	m2	単位数量	8	単価	273.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	2	1,094	2,188		
合計						2,188		
単価						273.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	殻運搬	コンクリート殻	単位	m3	単位数量	1	単価	3,795
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,34.3km以下,全ての費用	m3	1	3,795	3,795		
合計						3,795		
単価						3,795	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	殻処分	コンクリート殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,800	2,800		
合計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	671.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	671.6	671.6		
合計						671.6		
単価						671.6	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	201
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	201	201		
合計						201		
単価						201	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	7,053
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1	7,053	7,053		
合計						7,053		
単価						7,053	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	処分費	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	14,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14,000	14,000		
合計						14,000		
単価						14,000	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ガードレール ブロック積工	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	11	単価	17,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し	m	11	16,350	179,850		
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	0.05	354,200	17,710		
合計						197,560		
単価						17,960	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:21m以上50m未満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	12,770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 21m以上50m未満, 無, 無, 有, 加算無し	m	1	12,770	12,770		
合計						12,770		
単価						12,770	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	ガードハイ 護岸工	ガードハイ規格:Gp-Cp-2B 塗装品, 施工規模:20m未満, 曲線部補正:無し	単位	m	単位数量	1	単価	19,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードハイ設置工)		コンクリート建込, Gp-Cp-2B 塗装品, 20m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1	19,650	19,650		
合計						19,650		
単価						19,650	円/m	