

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                | R 7 徳土 政所谷川 小・田野 樋門工事 (2)                               |    |     |           | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>樋門・樋管 |              |
|--------------------|---|----|-----|-----------|--------------|---------------|--------------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格  | 単位 | 数量  | 単価        | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要           |
| 樋門・樋管              |   | 式  | 1   |           | 18,960,329   |               |              |
| 樋門・樋管本体工           |   | 式  | 1   |           | 7,794,393    |               |              |
| 作業土工               |   | 式  | 1   |           | 269,350      |               |              |
| 床掘り                | 土質:土砂   | m3 | 120 | 298.2     | 35,784       |               | 単 1号         |
| 埋戻し                | 土質:土砂   | m3 | 90  | 1,890     | 170,100      |               | 単 2号         |
| 土砂等運搬<br>(~現場内仮置場) | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                       | m3 | 130 | 370       | 48,100       |               | 単 3号         |
| 整地                 | 作業区分:残土受入れ地での処理   | m3 | 130 | 118.2     | 15,366       |               | 単 4号         |
| 矢板工                |   | 式  | 1   |           | 3,388,884    |               |              |
| 広幅鋼矢板              | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:2m,<br>鋼矢板打込長:1.8m, 鋼矢板平均引抜長:0m | 枚  | 22  | 32,820    | 722,040      |               | 単 5号         |
| 広幅鋼矢板              | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:4m,<br>鋼矢板打込長:1.9m, 鋼矢板平均引抜長:0m | 枚  | 2   | 57,920    | 115,840      |               | 単 6号         |
| 広幅鋼矢板              | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:4m,<br>鋼矢板打込長:3.1m, 鋼矢板平均引抜長:0m | 枚  | 8   | 59,610    | 476,880      |               | 単 7号         |
| 可とう鋼矢板             | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板平均長さ:4m,<br>鋼矢板打込長:1.9m, 鋼矢板平均引抜長:0m | 枚  | 2   | 1,008,000 | 2,016,000    |               | 単 8号<br>暫定単価 |
| 鉄筋                 | SD345 D16 L=0.6m/本, フル溶接                                | 本  | 44  | 1,321     | 58,124       |               | 単 9号         |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                      | R 7 徳土 政所谷川 小・田野 樋門工事 (2)   |     |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>樋門・樋管 |               |
|--------------------------|---|-----|-----|---------|--------------|---------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格  | 単位  | 数量  | 単価      | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要            |
| 函渠工                      |   | 式   | 1   |         | 3,593,209    |               |               |
| 均しコンクリート                 | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm   | m2  | 31  | 3,854   | 119,474      |               | 単 10号         |
| コンクリート                   | 内空幅:1.5m, 内空高さ:1m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し | m3  | 40  | 27,740  | 1,109,600    |               | 単 11号         |
| 鉄筋                       | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13  | t   | 1.6 | 168,200 | 269,120      |               | 単 12号         |
| 鉄筋                       | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25   | t   | 1.5 | 166,600 | 249,900      |               | 単 13号         |
| ガス圧接                     |   | 箇所  | 14  | 685     | 9,590        |               | 単 14号         |
| 目地板                      | 目地板の種類:瀝青質目地板t=20   | m2  | 2   | 8,944   | 17,888       |               | 単 15号         |
| 止水板<br>(可とう性止水板 B=280mm) | 止水板種類・寸法:各種   | m   | 5   | 62,360  | 311,800      |               | 単 16号<br>暫定単価 |
| 型枠                       | 型枠の種類:一般型枠  | m2  | 112 | 9,718   | 1,088,416    |               | 単 17号         |
| 足場                       | 安全ネット:無し  | 掛m2 | 61  | 5,035   | 307,135      |               | 単 18号         |
| 支保                       | 支保耐力:f<=40kN/m2[t<=120cm]   | 空m3 | 22  | 5,013   | 110,286      |               | 単 19号         |
| 翼壁工                      | 川裏  | 式   | 1   |         | 542,950      |               |               |
| 均しコンクリート                 | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10cm   | m2  | 10  | 3,854   | 38,540       |               | 単 20号         |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名           | R 7 徳土 政所谷川 小・田野 樋門工事 (2)                           |    |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>樋門・樋管 |       |
|---------------|---|----|-----|---------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| コンクリート        | コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し | m3 | 7   | 27,740  | 194,180      |               | 単 21号 |
| 鉄筋            | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13                                  | t  | 0.4 | 168,200 | 67,280       |               | 単 22号 |
| 型枠            | 型枠の種類:一般型枠  | m2 | 25  | 9,718   | 242,950      |               | 単 23号 |
| 付属物設置工        |   | 式  | 1   |         | 242,067      |               |       |
| グラウトホール工      |   | 式  | 1   |         | 238,800      |               |       |
| グラウトホール       | 径:100mm, 長さ:500mm, 間詰の有無:無し                         | 組  | 1   | 116,400 | 116,400      |               | 単 24号 |
| グラウトホール       | 径:100mm, 長さ:700mm, 間詰の有無:無し                         | 組  | 1   | 122,400 | 122,400      |               | 単 25号 |
| 箱抜き           |   | 式  | 1   |         | 3,267        |               |       |
| 差筋            | SD345 D16   | 本  | 62  | 52.7    | 3,267        |               | 単 26号 |
| 水路工           |   | 式  | 1   |         | 4,048,800    |               |       |
| 側溝工           |   | 式  | 1   |         | 4,048,800    |               |       |
| 取合水路          | コンクリート規格:24-8-25(20) (高炉)                           | m  | 24  | 168,700 | 4,048,800    |               | 単 27号 |
| 構造物撤去工        |   | 式  | 1   |         | 11,580       |               |       |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                | R 7 徳土 政所谷川 小・田野 樋門工事 (2)                       |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>樋門・樋管 |       |
|--------------------|---|----|-----|--------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 構造物取壊し工            |   | 式  | 1   |        | 11,580       |               |       |
| コンクリート取壊し運搬処理      | 構造物区分:無筋構造物                                     | m3 | 1   | 11,580 | 11,580       |               | 単 28号 |
| 仮設工                |   | 式  | 1   |        | 6,863,489    |               |       |
| 仮水路工               |   | 式  | 1   |        | 369,839      |               |       |
| 掘削                 |   | m3 | 110 | 306.1  | 33,671       |               | 単 29号 |
| 土砂等運搬<br>(～現場内仮置場) |   | m3 | 110 | 370    | 40,700       |               | 単 30号 |
| 整地                 |   | m3 | 110 | 118.2  | 13,002       |               | 単 31号 |
| 積込み(ルース)           |   | m3 | 70  | 222.1  | 15,547       |               | 単 32号 |
| 土砂等運搬<br>(現場内仮置場～) |   | m3 | 70  | 370    | 25,900       |               | 単 33号 |
| 埋戻し                |   | m3 | 70  | 1,890  | 132,300      |               | 単 34号 |
| 土のう<br>(運搬含む)      | 大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)                            | 袋  | 13  | 8,363  | 108,719      |               | 単 35号 |
| 土留・仮締切工            |   | 式  | 1   |        | 4,705,650    |               |       |
| 鋼矢板                | 鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:7.5m,鋼矢板打込長さ:7m,平均鋼矢板引抜長さ:7m | 枚  | 73  | 37,750 | 2,755,750    |               | 単 36号 |

# 設計内訳書 (本01)

| 工事名                      | R 7 徳土 政所谷川 小・田野 樋門工事 (2)                         |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>樋門・樋管 |       |
|--------------------------|---|----|-----|--------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別            | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 鋼矢板                      | 鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:11.5m,鋼矢板打込長さ:11m,平均鋼矢板引抜長さ:11m | 枚  | 37  | 52,700 | 1,949,900    |               | 単 37号 |
| 水替工                      |   | 式  | 1   |        | 1,788,000    |               |       |
| ポンプ排水                    | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水             | 日  | 120 | 14,900 | 1,788,000    |               | 単 38号 |
| 築堤・護岸                    |   | 式  | 1   |        | 2,527,515    |               |       |
| 法覆護岸工                    |   | 式  | 1   |        | 691,515      |               |       |
| 作業土工                     |   | 式  | 1   |        | 28,638       |               |       |
| 床掘り                      | 土質:土砂   | m3 | 20  | 332.2  | 6,644        |               | 単 39号 |
| 埋戻し<br>(W<1.0m)          | 土質:砂質土  | m3 | 1   | 3,094  | 3,094        |               | 単 40号 |
| 埋戻し<br>(1m<W<=4m)        | 土質:砂質土  | m3 | 10  | 1,890  | 18,900       |               | 単 41号 |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) |   | 式  | 1   |        | 662,877      |               |       |
| コンクリートブロック基礎             | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:42cm,高さ:25cm              | m  | 7   | 6,643  | 46,501       |               | 単 42号 |
| コンクリートブロック積              | ブロック規格:間知ブロック(粗面)                                 | m2 | 21  | 23,670 | 497,070      |               | 単 43号 |
| 胴込・裏込材(砕石)               | 砕石規格:再生砕石 RC-40                                   | m3 | 12  | 7,439  | 89,268       |               | 単 44号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 徳土 政所谷川 小・田野 樋門工事（2） |                |      |        | 事業区分<br>工事区分 | 河川改修<br>築堤・護岸 |       |
|---------------|--------------------------|----------------|------|--------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位             | 数量   | 単価     | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 天端コンクリート      | コンクリート規格:18-8-25(高炉)     | m <sup>3</sup> | 0.4  | 67,690 | 27,076       |               | 単 45号 |
| 水抜きパイプ        | VP φ 65, 吸出防止材含む         | m              | 3    | 987.4  | 2,962        |               | 単 46号 |
| 仮設工           |                          | 式              | 1    |        | 1,836,000    |               |       |
| 交通管理工         |                          | 式              | 1    |        | 1,836,000    |               |       |
| 交通誘導警備員       | B                        | 人日             | 120  | 15,300 | 1,836,000    |               | 単 47号 |
| 直接工事費         |                          | 式              | 1    |        | 21,487,844   |               |       |
| 共通仮設          |                          | 式              | 1    |        | 4,195,440    |               |       |
| 共通仮設費         |                          | 式              | 1    |        | 966,440      |               |       |
| 運搬費           |                          | 式              | 1    |        | 966,440      |               |       |
| 仮設材運搬費        | 鋼矢板                      | t              | 65.3 | 14,800 | 966,440      |               | 単 48号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                          | 式              | 1    |        | 3,229,000    |               |       |
| 純工事費          |                          | 式              | 1    |        | 25,683,284   |               |       |
| 現場管理費         |                          | 式              | 1    |        | 9,394,000    |               |       |



# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                 |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 1号  | 床掘り | 土質:土砂           | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 298.2 |
| 名称・規格 |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 床掘り   |     | 土砂, 標準, 自立式, 無し | m3 | 1  | 298.2 | 298.2 |      |       |
| 合計    |     |                 |    |    |       | 298.2 |      |       |
| 単価    |     |                 |    |    |       | 298.2 | 円/m3 |       |
|       |     |                 |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |               |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 2号  | 埋戻し | 土質:土砂         | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,890 |
| 名称・規格 |     | 条件            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1  | 1,890 | 1,890 |      |       |
| 合計    |     |               |    |    |       | 1,890 |      |       |
| 単価    |     |               |    |    |       | 1,890 | 円/m3 |       |
|       |     |               |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                    |   |    |    |      |     |      |     |
|-------|--------------------|---|----|----|------|-----|------|-----|
| 単 3号  | 土砂等運搬<br>(～現場内仮置場) | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                                     | 単位 | m3 | 単位数量 | 1   | 単価   | 370 |
| 名称・規格 |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| 土砂等運搬 |                    | 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | m3 | 1  | 370  | 370 |      |     |
| 合計    |                    |   |    |    |      | 370 |      |     |
| 単価    |                    |   |    |    |      | 370 | 円/m3 |     |
|       |                    |   |    |    |      |     |      |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                 |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|-----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 4号  | 整地 | 作業区分:残土受入れ地での処理 | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 118.2 |
| 名称・規格 |    | 条件              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理      | m3 | 1  | 118.2 | 118.2 |      |       |
| 合計    |    |                 |    |    |       | 118.2 |      |       |
| 単価    |    |                 |    |    |       | 118.2 | 円/m3 |       |
|       |    |                 |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 5号                   | 広幅鋼矢板 | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板<br>平均長さ:2m, 鋼矢板打込長:1.8m, 鋼<br>矢板平均引抜長:0m | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価  | 32,820 |
|------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格                  |       | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 鋼矢板(SY295 IIw型 L=2.0m) |       |  | 枚  | 1  | 25,100 | 25,100 |     |        |
| パイロハンマ施工による<br>鋼矢板打込み  |       | 陸上, 油圧式排3次 242kW, 無し, IIw<br>型, 2m以下                         | 枚  | 1  | 7,714  | 7,714  |     |        |
| 合計                     |       |  |    |    |        | 32,814 |     |        |
| 単価                     |       |  |    |    |        | 32,820 | 円/枚 |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 6号                   | 広幅鋼矢板 | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板<br>平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:1.9m, 鋼<br>矢板平均引抜長:0m | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価  | 57,920 |
|------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格                  |       | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 鋼矢板(SY295 IIw型 L=4.0m) |       |  | 枚  | 1  | 50,200 | 50,200 |     |        |
| パイロハンマ施工による<br>鋼矢板打込み  |       | 陸上, 油圧式排3次 242kW, 無し, IIw<br>型, 2m以下                         | 枚  | 1  | 7,714  | 7,714  |     |        |
| 合計                     |       |  |    |    |        | 57,914 |     |        |
| 単価                     |       |  |    |    |        | 57,920 | 円/枚 |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 7号                   | 広幅鋼矢板 | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板<br>平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:3.1m, 鋼<br>矢板平均引抜長:0m | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価  | 59,610 |
|------------------------|-------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格                  |       | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 鋼矢板(SY295 IIw型 L=4.0m) |       |  | 枚  | 1  | 50,200 | 50,200 |     |        |
| パイロハンマ施工による<br>鋼矢板打込み  |       | 陸上, 油圧式排3次 242kW, 無し, IIw<br>型, 4m以下                         | 枚  | 1  | 9,410  | 9,410  |     |        |
| 合計                     |       |  |    |    |        | 59,610 |     |        |
| 単価                     |       |  |    |    |        | 59,610 | 円/枚 |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号                  | 可とう鋼矢板 | 広幅鋼矢板型式:IIw型, 広幅鋼矢板<br>平均長さ:4m, 鋼矢板打込長:1.9m, 鋼<br>矢板平均引抜長:0m | 単位 | 枚  | 単位数量      | 1         | 単価   | 1,008,000 |
|-----------------------|--------|--|----|----|-----------|-----------|------|-----------|
| 名称・規格                 |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要   |           |
| 可とう鋼矢板(IIw型 L=4.0m)   |        |  | 枚  | 1  | 1,000,000 | 1,000,000 | 暫定単価 |           |
| パイロハンマ施工による<br>鋼矢板打込み |        | 陸上, 油圧式排3次 242kW, 無し, IIw<br>型, 2m以下                         | 枚  | 1  | 7,714     | 7,714     |      |           |
| 合計                    |        |  |    |    |           | 1,007,714 |      |           |
| 単価                    |        |  |    |    |           | 1,008,000 | 円/枚  |           |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |    |  |    |       |         |          |     |       |
|-----------|----|--|----|-------|---------|----------|-----|-------|
| 単 9号      | 鉄筋 | SD345 D16 L=0.6m/本,フレア溶接   | 単位 | 本     | 単位数量    | 44       | 単価  | 1,321 |
| 名称・規格     |    | 条件   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要  |       |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t  | 0.041 | 166,600 | 6,830.6  |     |       |
| フレア溶接工    |    | 無し, 無し, K型, 下向き・横向き, D16   | 箇所 | 44    | 1,165   | 51,260   |     |       |
| 合計        |    |  |    |       |         | 58,090.6 |     |       |
| 単価        |    |  |    |       |         | 1,321    | 円/本 |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |          |  |    |     |        |       |      |       |
|--------|----------|--|----|-----|--------|-------|------|-------|
| 単 10号  | 均しコンクリート | コンクリート規格:18-8-40(高炉), 数厚:10cm                        | 単位 | m2  | 単位数量   | 1     | 単価   | 3,854 |
| 名称・規格  |          | 条件   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額    | 摘要   |       |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m3 | 0.1 | 38,540 | 3,854 |      |       |
| 合計     |          |  |    |     |        | 3,854 |      |       |
| 単価     |          |  |    |     |        | 3,854 | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|               |        |   |    |    |        |        |      |        |
|---------------|--------|---|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 11号         | コンクリート | 内空幅:1.5m,内空高さ:1m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 27,740 |
| 名称・規格         |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート(場所打函渠) |        | 24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し  | m3 | 1  | 27,740 | 27,740 |      |        |
| 合計            |        |   |    |    |        | 27,740 |      |        |
| 単価            |        |   |    |    |        | 27,740 | 円/m3 |        |
|               |        |   |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |    |   |    |    |         |         |     |         |
|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 12号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13  | 単位 | t  | 単位数量    | 1       | 単価  | 168,200 |
| 名称・規格     |    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | t  | 1  | 168,200 | 168,200 |     |         |
| 合計        |    |   |    |    |         | 168,200 |     |         |
| 単価        |    |   |    |    |         | 168,200 | 円/t |         |
|           |    |   |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 13号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25  | 単位 | t  | 単位数量    | 1       | 単価  | 166,600 |
|-----------|----|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称・規格     |    | 条件   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物) | t  | 1  | 166,600 | 166,600 |     |         |
| 合計        |    |  |    |    |         | 166,600 |     |         |
| 単価        |    |  |    |    |         | 166,600 | 円/t |         |
|           |    |  |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 14号                  | ガス圧接 |                     | 単位 | 箇所 | 単位数量 | 1   | 単価   | 685 |
|------------------------|------|---------------------|----|----|------|-----|------|-----|
| 名称・規格                  |      | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
| ガス圧接工(手動・自動)<br>[市場単価] |      | D25+D25, 100箇所未満, 無 | 箇所 | 1  | 685  | 685 |      |     |
| 合計                     |      |                     |    |    |      | 685 |      |     |
| 単価                     |      |                     |    |    |      | 685 | 円/箇所 |     |
|                        |      |                     |    |    |      |     |      |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                   |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----|-------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 15号 | 目地板 | 目地板の種類:瀝青質目地板t=20 | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 8,944 |
| 名称・規格 |     | 条件                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 目地板   |     | 30m2未満,瀝青質目地板t=20 | m2 | 1  | 8,944 | 8,944 |      |       |
| 合計    |     |                   |    |    |       | 8,944 |      |       |
| 単価    |     |                   |    |    |       | 8,944 | 円/m2 |       |
|       |     |                   |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                          |             |    |    |        |        |      |        |
|-------|--------------------------|-------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 16号 | 止水板<br>(可とう性止水板 B=280mm) | 止水板種類・寸法:各種 | 単位 | m  | 単位数量   | 1      | 単価   | 62,360 |
| 名称・規格 |                          | 条件          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 止水板   |                          | 各種(コム製)     | m  | 1  | 62,360 | 62,360 | 暫定単価 |        |
| 合計    |                          |             |    |    |        | 62,360 |      |        |
| 単価    |                          |             |    |    |        | 62,360 | 円/m  |        |
|       |                          |             |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 17号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠     | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 9,718 |
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠    |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  | 9,718 | 9,718 |      |       |
| 合計    |    |                |    |    |       | 9,718 |      |       |
| 単価    |    |                |    |    |       | 9,718 | 円/m2 |       |
|       |    |                |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                        |     |     |       |       |       |       |
|-------|----|------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| 単 18号 | 足場 | 安全柵:無し                 | 単位  | 掛m2 | 単位数量  | 1     | 単価    | 5,035 |
| 名称・規格 |    | 条件                     | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
| 足場工   |    | 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0) | 掛m2 | 1   | 5,035 | 5,035 |       |       |
| 合計    |    |                        |     |     |       | 5,035 |       |       |
| 単価    |    |                        |     |     |       | 5,035 | 円/掛m2 |       |
|       |    |                        |     |     |       |       |       |       |

# 1次単価表

|                 |    |   |                 |                 |       | 単価使用年月 | 2026.01           |       |
|-----------------|----|---|-----------------|-----------------|-------|--------|-------------------|-------|
|                 |    |   |                 |                 |       | 歩掛適用年月 | 2026.01           |       |
|                 |    |   |                 |                 |       | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |       |
| 単 19号           | 支保 | 支保耐力: f<=40kN/m <sup>2</sup> [t<=120cm]                           | 単位              | 空m <sup>3</sup> | 単位数量  | 1      | 単価                | 5,013 |
| 名称・規格           |    | 条件  | 単位              | 数量              | 単価    | 金額     | 摘要                |       |
| パイポット支保・くさび結合支保 |    | パイポット支保, V<=40空m <sup>3</sup> , f<=40kN/m <sup>2</sup> [t<=120cm] | 空m <sup>3</sup> | 1               | 5,013 | 5,013  |                   |       |
| 合計              |    |   |                 |                 |       | 5,013  |                   |       |
| 単価              |    |   |                 |                 |       | 5,013  | 円/空m <sup>3</sup> |       |
|                 |    |   |                 |                 |       |        |                   |       |

# 1次単価表

|        |          |  |                |                |        | 単価使用年月 | 2026.01           |       |
|--------|----------|--|----------------|----------------|--------|--------|-------------------|-------|
|        |          |  |                |                |        | 歩掛適用年月 | 2026.01           |       |
|        |          |  |                |                |        | 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |       |
| 単 20号  | 均しコンクリート | コンクリート規格: 18-8-40(高炉), 敷厚: 10cm                      | 単位             | m <sup>2</sup> | 単位数量   | 1      | 単価                | 3,854 |
| 名称・規格  |          | 条件   | 単位             | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要                |       |
| コンクリート |          | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用 | m <sup>3</sup> | 0.1            | 38,540 | 3,854  |                   |       |
| 合計     |          |  |                |                |        | 3,854  |                   |       |
| 単価     |          |  |                |                |        | 3,854  | 円/m <sup>2</sup>  |       |
|        |          |  |                |                |        |        |                   |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|               |        |  |    |    |        |        |      |        |
|---------------|--------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 21号         | コンクリート | コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 27,740 |
| 名称・規格         |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート(場所打函渠) |        | 24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し                       | m3 | 1  | 27,740 | 27,740 |      |        |
| 合計            |        |  |    |    |        | 27,740 |      |        |
| 単価            |        |  |    |    |        | 27,740 | 円/m3 |        |
|               |        |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |    |   |    |    |         |         |     |         |
|-----------|----|---|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 22号     | 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径:SD345 D13  | 単位 | t  | 単位数量    | 1       | 単価  | 168,200 |
| 名称・規格     |    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物) | t  | 1  | 168,200 | 168,200 |     |         |
| 合計        |    |   |    |    |         | 168,200 |     |         |
| 単価        |    |   |    |    |         | 168,200 | 円/t |         |
|           |    |   |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|----------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 23号 | 型枠 | 型枠の種類:一般型枠     | 単位 | m2 | 単位数量  | 1     | 単価   | 9,718 |
| 名称・規格 |    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠    |    | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 1  | 9,718 | 9,718 |      |       |
| 合計    |    |                |    |    |       | 9,718 |      |       |
| 単価    |    |                |    |    |       | 9,718 | 円/m2 |       |
|       |    |                |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|               |         |                                 |    |    |         |         |     |         |
|---------------|---------|---------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 24号         | グラウトホール | 径:100mm, 長さ:500mm, 間詰の有無:<br>無し | 単位 | 組  | 単位数量    | 1       | 単価  | 116,400 |
| 名称・規格         |         | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 沈下板設置・グラウト管設置 |         |                                 | 組  | 1  | 5,334   | 5,334   |     |         |
| グラウト管(材料費)    |         |                                 | 組  | 1  | 111,000 | 111,000 |     |         |
| 合計            |         |                                 |    |    |         | 116,334 |     |         |
| 単価            |         |                                 |    |    |         | 116,400 | 円/組 |         |
|               |         |                                 |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|               |        |                               |    |    |         |         |     |         |
|---------------|--------|-------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 25号         | グライトホル | 径:100mm,長さ:700mm,間詰の有無:<br>無し | 単位 | 組  | 単位数量    | 1       | 単価  | 122,400 |
| 名称・規格         |        | 条件                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 沈下板設置・グライト管設置 |        |                               | 組  | 1  | 5,334   | 5,334   |     |         |
| グライト管(材料費)    |        |                               | 組  | 1  | 117,000 | 117,000 |     |         |
| 合計            |        |                               |    |    |         | 122,334 |     |         |
| 単価            |        |                               |    |    |         | 122,400 | 円/組 |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |    |  |    |      |         |       |     |      |
|-----------|----|--|----|------|---------|-------|-----|------|
| 単 26号     | 差筋 | SD345 D16  | 単位 | 本    | 単位数量    | 62    | 単価  | 52.7 |
| 名称・規格     |    | 条件   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額    | 摘要  |      |
| 鉄筋工[市場単価] |    | SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,<br>無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%<br>未満含む),差筋及び杭頭処理 | t  | 0.02 | 163,400 | 3,268 |     |      |
| 合計        |    |  |    |      |         | 3,268 |     |      |
| 単価        |    |  |    |      |         | 52.7  | 円/本 |      |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 27号  | 取合水路 | コンクリート規格:24-8-25(20)(高炉)                             | 単位 | m    | 単位数量    | 1          | 単価  | 168,700 |
|--------|------|--|----|------|---------|------------|-----|---------|
| 名称・規格  |      | 条件   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額         | 摘要  |         |
| コンクリート |      | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用 | m3 | 1.2  | 38,970  | 46,764     |     |         |
| 型枠     |      | 一般型枠,鉄筋・無筋構造物  | m2 | 4.6  | 9,718   | 44,702.8   |     |         |
| 目地板    |      | 30m2未満,瀝青質目地板t=10                                    | m2 | 0.1  | 5,700   | 570        |     |         |
| コンクリート |      | 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用     | m3 | 0.2  | 38,540  | 7,708      |     |         |
| 基礎砕石   |      | 17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0,全ての費用               | m2 | 2.3  | 1,455   | 3,346.5    |     |         |
| 基面整正   |      |  | m2 | 4.2  | 477.4   | 2,005.08   |     |         |
| 鉄筋     |      | SD345 D16~25,全ての費用                                   | t  | 0.14 | 352,600 | 49,364     |     |         |
| 鉄筋     |      | SD345 D13,全ての費用                                      | t  | 0.04 | 354,200 | 14,168     |     |         |
| 合計     |      |  |    |      |         | 168,628.38 |     |         |
| 単価     |      |  |    |      |         | 168,700    | 円/m |         |
|        |      |  |    |      |         |            |     |         |
|        |      |  |    |      |         |            |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                        |               |                         |    |    |        |        |      |        |
|------------------------|---------------|-------------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 28号                  | コンクリート取壊し運搬処理 | 構造物区分:無筋構造物             | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 11,580 |
| 名称・規格                  |               | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 構造物とりこわし・運搬・処分<br>(複合) |               | 無筋構造物,無し,無し,不要,無し,5.7以下 | m3 | 1  | 11,571 | 11,571 |      |        |
| 合計                     |               |                         |    |    |        | 11,571 |      |        |
| 単価                     |               |                         |    |    |        | 11,580 | 円/m3 |        |
|                        |               |                         |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |                            |    |    |       |       |      |       |
|-------|----|----------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 29号 | 掘削 |                            | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 306.1 |
| 名称・規格 |    | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 掘削    |    | 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満 | m3 | 1  | 306.1 | 306.1 |      |       |
| 合計    |    |                            |    |    |       | 306.1 |      |       |
| 単価    |    |                            |    |    |       | 306.1 | 円/m3 |       |
|       |    |                            |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                    |   |    |    |      |     |     |      |
|-------|--------------------|---|----|----|------|-----|-----|------|
| 単 30号 | 土砂等運搬<br>(～現場内仮置場) |   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1   | 単価  | 370  |
| 名称・規格 |                    | 条件  |    | 単位 | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要   |
| 土砂等運搬 |                    | 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 |    | m3 | 1    | 370 | 370 |      |
| 合計    |                    |   |    |    |      |     | 370 |      |
| 単価    |                    |   |    |    |      |     | 370 | 円/m3 |
|       |                    |   |    |    |      |     |     |      |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |    |            |    |    |      |       |       |       |
|-------|----|------------|----|----|------|-------|-------|-------|
| 単 31号 | 整地 |            | 単位 | m3 | 単位数量 | 1     | 単価    | 118.2 |
| 名称・規格 |    | 条件         |    | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要    |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 |    | m3 | 1    | 118.2 | 118.2 |       |
| 合計    |    |            |    |    |      |       | 118.2 |       |
| 単価    |    |            |    |    |      |       | 118.2 | 円/m3  |
|       |    |            |    |    |      |       |       |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 32号 | 積込み(ル-ス) |                  | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 222.1 |
|-------|----------|------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |          | 条件               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|       | 積込(ル-ス)  | 土砂, 土量50,000m3未満 | m3 | 1  | 222.1 | 222.1 |      |       |
|       | 合計       |                  |    |    |       | 222.1 |      |       |
|       | 単価       |                  |    |    |       | 222.1 | 円/m3 |       |
|       |          |                  |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 33号 | 土砂等運搬<br>(現場内仮置場～) |   | 単位 | m3 | 単位数量 | 1   | 単価   | 370 |
|-------|--------------------|---|----|----|------|-----|------|-----|
| 名称・規格 |                    | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額  | 摘要   |     |
|       | 土砂等運搬              | 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 | m3 | 1  | 370  | 370 |      |     |
|       | 合計                 |   |    |    |      | 370 |      |     |
|       | 単価                 |   |    |    |      | 370 | 円/m3 |     |
|       |                    |   |    |    |      |     |      |     |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 34号 | 埋戻し |               | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,890 |
|-------|-----|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称・規格 |     | 条件            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 埋戻し   |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1  | 1,890 | 1,890 |      |       |
| 合計    |     |               |    |    |       | 1,890 |      |       |
| 単価    |     |               |    |    |       | 1,890 | 円/m3 |       |
|       |     |               |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 35号 | 土のう<br>(運搬含む) | 大型土のう規格:耐候性大型土のう(1年)  | 単位             | 袋    | 単位数量  | 1       | 単価  | 8,363 |
|-------|---------------|---|----------------|------|-------|---------|-----|-------|
| 名称・規格 |               | 条件  | 単位             | 数量   | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|       | 大型土のう工        | 製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m  | 袋              | 1    | 7,320 | 7,320   |     |       |
|       | 大型土のう工        | 撤去(再利用), 6m以下, -3m<=H<=2m   | 袋              | 1    | 735.3 | 735.3   |     |       |
|       | 土砂等運搬         | 標準, ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下 | m <sup>3</sup> | 0.83 | 370   | 307.1   |     |       |
|       | 合計            |   |                |      |       | 8,362.4 |     |       |
|       | 単価            |   |                |      |       | 8,363   | 円/袋 |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |
|       |               |   |                |      |       |         |     |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 36号 | 鋼矢板             | 鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ:<br>7.5m, 鋼矢板打込長:7m, 平均鋼矢板<br>引抜長:7m | 単位 | 枚  | 単位数量    | 73        | 単価  | 37,750 |
|-------|-----------------|--|----|----|---------|-----------|-----|--------|
| 名称・規格 |                 | 条件   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額        | 摘要  |        |
|       | 鋼矢板圧入(Nmax<=25) | 陸上, III型, 9m以下   | 枚  | 73 | 14,060  | 1,026,380 |     |        |
|       | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体  | 圧入(Nmax<=25), III型, 陸上                                   | 回  | 1  | 102,900 | 102,900   |     |        |
|       | 鋼矢板引抜き          | 陸上, III型, 9m以下   | 枚  | 73 | 8,023   | 585,679   |     |        |
|       | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体  | 圧入(Nmax<=25), III型, 陸上                                   | 回  | 1  | 102,900 | 102,900   |     |        |
|       | 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)    | III型, 7.5m/枚, 180日, 無, 有, 3650円<br>, 無, 1回               | 枚  | 73 | 12,840  | 937,320   |     |        |
|       | 合計              |  |    |    |         | 2,755,179 |     |        |
|       | 単価              |  |    |    |         | 37,750    | 円/枚 |        |
|       |                 |  |    |    |         |           |     |        |
|       |                 |  |    |    |         |           |     |        |
|       |                 |  |    |    |         |           |     |        |
|       |                 |  |    |    |         |           |     |        |
|       |                 |  |    |    |         |           |     |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 37号           | 鋼矢板 | 鋼矢板型式:IV型,平均鋼矢板長さ:11.5m,鋼矢板打込長:11m,平均鋼矢板引抜長:11m | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価  | 52,700 |
|-----------------|-----|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 名称・規格           |     | 条件  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 鋼矢板圧入(Nmax<=25) |     | 陸上,IV型,12m以下                                    | 枚  | 1  | 18,090 | 18,090 |     |        |
| 鋼矢板引抜き          |     | 陸上,IV型,12m以下                                    | 枚  | 1  | 9,646  | 9,646  |     |        |
| 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)    |     | IV型,11.5m/枚,180日,無,有,3650円,無,1回                 | 枚  | 1  | 24,960 | 24,960 |     |        |
| 合計              |     |   |    |    |        | 52,696 |     |        |
| 単価              |     |   |    |    |        | 52,700 | 円/枚 |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |
|                 |     |   |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |       |                                       |    |     |        |           |     |        |
|----------|-------|---------------------------------------|----|-----|--------|-----------|-----|--------|
| 単 38号    | ポンプ排水 | 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水 | 単位 | 日   | 単位数量   | 120       | 単価  | 14,900 |
| 名称・規格    |       | 条件                                    | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| ポンプ設置・撤去 |       |                                       | 箇所 | 1   | 87,740 | 87,740    |     |        |
| ポンプ運転    |       | 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水              | 日  | 120 | 14,160 | 1,699,200 |     |        |
| 合計       |       |                                       |    |     |        | 1,786,940 |     |        |
| 単価       |       |                                       |    |     |        | 14,900    | 円/日 |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |     |                         |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----|-------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 39号 | 床掘り | 土質:土砂                   | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 332.2 |
| 名称・規格 |     | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 床掘り   |     | 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,自立式,無し | m3 | 1  | 332.2 | 332.2 |      |       |
| 合計    |     |                         |    |    |       | 332.2 |      |       |
| 単価    |     |                         |    |    |       | 332.2 | 円/m3 |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                 |           |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----------------|-----------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 40号 | 埋戻し<br>(W<1.0m) | 土質:砂質土    | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 3,094 |
| 名称・規格 |                 | 条件        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 埋戻し   |                 | 最大埋戻幅1m未満 | m3 | 1  | 3,094 | 3,094 |      |       |
| 合計    |                 |           |    |    |       | 3,094 |      |       |
| 単価    |                 |           |    |    |       | 3,094 | 円/m3 |       |
|       |                 |           |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |                   |               |    |    |       |       |      |       |
|-------|-------------------|---------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 41号 | 埋戻し<br>(1m<W<=4m) | 土質:砂質土        | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 1,890 |
| 名称・規格 |                   | 条件            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 埋戻し   |                   | 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1  | 1,890 | 1,890 |      |       |
| 合計    |                   |               |    |    |       | 1,890 |      |       |
| 単価    |                   |               |    |    |       | 1,890 | 円/m3 |       |
|       |                   |               |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |              |                                      |    |     |        |        |     |       |
|-------------|--------------|--------------------------------------|----|-----|--------|--------|-----|-------|
| 単 42号       | コンクリートブロック基礎 | コンクリート規格:18-8-25(高炉),底幅:42cm,高さ:25cm | 単位 | m   | 単位数量   | 10     | 単価  | 6,643 |
| 名称・規格       |              | 条件                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要  |       |
| 現場打基礎コンクリート |              | 18-8-25(高炉),有り,一般養生・特殊養生(練炭)         | m3 | 0.8 | 83,030 | 66,424 |     |       |
| 合計          |              |                                      |    |     |        | 66,424 |     |       |
| 単価          |              |                                      |    |     |        | 6,643  | 円/m |       |
|             |              |                                      |    |     |        |        |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|              |             |  |    |    |        |        |      |        |
|--------------|-------------|--|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 43号        | コンクリートブロック積 | ブロック規格:間知ブロック(粗面)  | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価   | 23,670 |
| 名称・規格        |             | 条件   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリートブロック積工 |             | JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し,練積,無(胴込のみ),0.22m3/m2,18-8-25(20)(高炉) | m2 | 1  | 23,670 | 23,670 |      |        |
| 合計           |             |  |    |    |        | 23,670 |      |        |
| 単価           |             |  |    |    |        | 23,670 | 円/m2 |        |
|              |             |  |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |                           |    |    |       |       |      |       |
|------------|------------|---------------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単 44号      | 胴込・裏込材(砕石) | 砕石規格:再生砕石 RC-40           | 単位 | m3 | 単位数量  | 1     | 単価   | 7,439 |
| 名称・規格      |            | 条件                        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 胴込・裏込材(砕石) |            | 間知・平・連節・緑化ﾌﾞｯｸ,再生砕石 RC-40 | m3 | 1  | 7,439 | 7,439 |      |       |
| 合計         |            |                           |    |    |       | 7,439 |      |       |
| 単価         |            |                           |    |    |       | 7,439 | 円/m3 |       |
|            |            |                           |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|             |          |                      |    |    |        |        |      |        |
|-------------|----------|----------------------|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 45号       | 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:18-8-25(高炉) | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価   | 67,690 |
| 名称・規格       |          | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ |          | 18-8-25(高炉),一般養生     | m3 | 1  | 67,690 | 67,690 |      |        |
| 合計          |          |                      |    |    |        | 67,690 |      |        |
| 単価          |          |                      |    |    |        | 67,690 | 円/m3 |        |
|             |          |                      |    |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                        |        |                |    |    |       |       |     |       |
|------------------------|--------|----------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 46号                  | 水抜きパイプ | VPφ65, 吸出防止材含む | 単位 | m  | 単位数量  | 3     | 単価  | 987.4 |
| 名称・規格                  |        | 条件             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 硬質塩化ビニル管(一般管)<br>VP-65 |        |                | m  | 3  | 641   | 1,923 |     |       |
| 吸出し防止材設置               |        |                | m2 | 1  | 1,039 | 1,039 |     |       |
| 合計                     |        |                |    |    |       | 2,962 |     |       |
| 単価                     |        |                |    |    |       | 987.4 | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |        |        |      |        |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 47号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 15,300 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 15,300 | 15,300 |      |        |
| 合計       |         |    |    |    |        | 15,300 |      |        |
| 単価       |         |    |    |    |        | 15,300 | 円/人日 |        |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026.01           |
| 歩掛適用年月 | 2026.01           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 48号 | 仮設材運搬費                        | 鋼矢板  | 単位 | t  | 単位数量  | 1      | 単価  | 14,800 |
|-------|-------------------------------|--|----|----|-------|--------|-----|--------|
| 名称・規格 |                               | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |        |
|       | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 95<br>km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | t  | 2  | 5,900 | 11,800 |     |        |
|       | 仮設材等の積込み取卸し費                  | 積込み、取卸し(往復分)                                       | t  | 1  | 3,000 | 3,000  |     |        |
|       | 合計                            |  |    |    |       | 14,800 |     |        |
|       | 単価                            |  |    |    |       | 14,800 | 円/t |        |