

見積参考資料

R7那土 国道195号(新九文名トンネ 委託業務名ル他) 那賀・木頭助他 トンネル照明 施設詳細設計業務

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な業務委託費の見積りのための一資料であり、委託契約を拘束するものではない。

業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 国道195号（新九文名トンネル他） 那賀・木頭助他 トンネル照明施設詳細設計業務				業種目	土木設計業務 共通	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通		式	1				
共通(設計業務)		式	1				
打合せ等		式	1				
打合せ	中間打合せ:3回	業務	1				内 1号
トンネル設計		式	1				
トンネル設計		式	1				
トンネル照明施設設計		式	1				
トンネル照明施設詳細設計	更新, トンネル延長:500m未満, 低压受電施設設計を含む	箇所	2				单 1号
直接経費		式	1				
直接経費		式	1				
旅費交通費		式	1				
旅費(率計上・宿泊無)	土木設計業務	式	1				
電子成果品作成費		式	1				

業務委託料内訳書

業務名	R 7 那土 国道195号（新九文名トンネル他） 那賀・木頭助他 トンネル照明施設詳細設計業務				業種目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電子成果品作成費(設計)	概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1				
直接原価（その他原価除く）		式	1				
その他原価		式	1				内 2号
一般管理費等		式	1				内 3号
設計業務価格		式	1				
消費税相当額		式	1				
設計業務委託料		式	1				

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	打合せ	中間打合せ:3回				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ		業務	1			内 4号
合計						

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	その他原価					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（設計業務）		式	1			
$\alpha / (1 - \alpha)$		%				
その他原価		式	1			
合計						

1次内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価		式	1			
$\beta / (1 - \beta)$		%				
一般管理費等		式	1			
調整額						
合計						

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	トンネル照明施設詳細設計	更新, トンネル延長:500m未満, 低圧受電施設設計を含む	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現地踏査			箇所	1			単 2号	
設計計画			箇所	1			単 3号	
設計条件の確認			箇所	1			単 4号	
トンネル照明施設設計			箇所	1			単 5号	
設計図			箇所	1			単 6号	
関連機関との協議資料作成			箇所	1			単 7号	
数量計算			箇所	1			単 8号	
照査			箇所	1			単 9号	
合計								
単価								

見積参考資料(積算条件)

種別	細別	積算条件	
トンネル照明施設設計	トンネル照明施設詳細設計 (新九文名トンネル)	照明施設 トンネル延長 受電施設設計 日当り交通量	更新 500m未満(L=257.0m) 低圧受電施設設計を含む N=1,730台/日
	トンネル照明施設詳細設計 (新柳瀬トンネル)	照明施設 トンネル延長 受電施設設計 日当り交通量	更新 500m未満(L=60.0m) 低圧受電施設設計を含む N=1,730台/日
	設計協議	中間打合せ回数	3回