

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 (堀越橋) 鳴・鳴門土佐泊浦～瀬戸堂浦 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		46,161,568		
現場塗装工		式	1		38,327,504		
橋梁塗装工 【第1径間】		式	1		38,327,504		
清掃・水洗い	形状: 鉸桁構造	m2	1,420	156.6	222,372		単 1号
塗膜除去(塗膜剥離剤) 1回目	剥離剤種別: 水系, 形状: 鉸桁構造, 週休2日補正: 有り	m2	1,420	8,742	12,413,640		単 2号
塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目	剥離剤種別: 水系, 形状: 鉸桁構造, 週休2日補正: 有り	m2	1,420	8,796	12,490,320		単 3号
素地調整	素地調整種類: 2種ケレン	m2	1,420	2,985	4,238,700		単 4号
下塗 【有機ソノクリッチペイント】	塗装種別: 有機ソノクリッチペイント(2回塗り/層) はけ・ローラーII, 塗装箇所: 鉸桁構造, 塗装回数: 2回	m2	1,420	2,289	3,250,380		単 5号
下塗 【弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料】	塗装種別: 弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー, 塗装箇所: 鉸桁構造, 塗装回数: 2回	m2	1,420	1,848	2,624,160		単 6号
中塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所: 鉸桁構造, 塗装回数: 1回	m2	1,420	868.6	1,233,412		単 7号
上塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別: 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所: 鉸桁構造, 塗装回数: 1回	m2	1,420	1,306	1,854,520		単 8号
仮設工		式	1		7,834,064		
足場工	供用月数: 4.1月	式	1		7,145,564		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 (堀越橋) 鳴・鳴門土佐泊浦～瀬戸堂浦 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場 (type-A2)	桁高 h ≥ 1.5 中段足場含む	m2	480	8,109	3,892,320		単 9号
床面シート張防護		m2	480	599.7	287,856		単 10号
両側朝顔 (type-B)		m2	480	1,033	495,840		単 11号
板張防護 (type-B)		m2	480	1,141	547,680		単 12号
シート張防護 (type-B)		m2	480	310.1	148,848		単 13号
昇降設備 (type-K)	H=4.3m/箇所	箇所	1	194,300	194,300		単 14号
剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2	480	3,289	1,578,720		単 15号
交通管理工		式	1		688,500		
交通誘導警備員	B	人日	45	15,300	688,500		単 16号
直接工事費		式	1		46,161,568		
共通仮設		式	1		12,495,704		
共通仮設費		式	1		3,928,704		
安全費		式	1		3,928,704		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線（堀越橋） 鳴・鳴門土佐泊浦～瀬戸堂浦 橋梁塗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
安全衛生保護具費用	使用日数:29日	式	1		3,928,704		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		8,567,000		
純工事費		式	1		58,657,272		
現場管理費		式	1		23,269,000		
工事原価		式	1		81,926,272		
一般管理費等		式	1		14,393,728		
工事価格		式	1		96,320,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		9,632,000		
工事費計		式	1		105,952,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	安全衛生保護具費用	使用日数:29日					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
電動ファン付呼吸用保護具		個	6	94,300	565,800		
呼吸用保護具用フィルタ		個	696	2,230	1,552,080		
使い捨て化学防護服 JIS T 8115適合		着	696	1,410	981,360		
化学防護手袋 JIS T 8116適合		双	696	513	357,048		
シューズカバー		足	696	446	310,416		
再生ドラム缶 鋼製オープンドラム缶 200L		缶	20	8,100	162,000		
合計					3,928,704		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	清掃・水洗い	形状: 鉸桁構造	単位	m2	単位数量	1	単価	156.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		清掃・水洗い, 無し, 無し, 無し	m2	1	156.6	156.6		
合計						156.6		
単価						156.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	塗膜除去(塗膜剥離剤) 2回目	剥離剤種別:水系,形状:鋳桁構造,週 休2日補正:有り	単位	m2	単位数量	1	単価	8,796
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	塗膜除去工(塗膜剥離剤塗布) 形状:鋳桁構造		m2	1	4,682	4,682	【週休補正】	
	塗膜剥離剤(水系) 標準塗布量:1.0kg/m ²		kg	1.07	1,750	1,872.5	1.0*1.07(ロス率) 鋳桁構造	
	廃材の回収・積込		m2	1	2,241	2,241	【週休補正】	
	合計					8,795.5		
	単価					8,796	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	素地調整	素地調整種類:2種ケレン	単位	m2	単位数量	1	単価	2,985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		素地調整,無し,無し,無し,2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	m2	1	2,985	2,985		
合計						2,985		
単価						2,985	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	下塗 【有機ソノクリッチペイント】	塗装種別:有機ソノクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	2,289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,有機ソノクリッチ(2回/層)はけ・ローラーII	m2	1	2,289	2,289		
合計						2,289		
単価						2,289	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	下塗 【弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形変成エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:2回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,848
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変成エポキシ(2層)はけ・ローラー	m2	1	1,848	1,848	1688*1.24	
合計						1,848		
単価						1,848	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	中塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所:鉄桁構造, 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	868.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー,淡彩	m2	1	868.6	868.6		
合計						868.6		
単価						868.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	上塗 【弱溶剤形ふっ素樹脂塗料】	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩, 塗装箇所: 鈹桁構造 , 塗装回数:1回	単位	m2	単位数量	1	単価	1,306
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装		上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー,淡彩	m2	1	1,306	1,306		
合計						1,306		
単価						1,306	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	吊足場 (type-A2)	桁高 h ≥ 1.5 中段足場含む	単位	m2	単位数量	1	単価	8,109
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.168	34,476	5,791.96	0.153*1.1	
損料 type-A2吊足場, 供用月数:4.1月			月	4.1	565	2,316.5		
合計						8,108.46		
単価						8,109	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床面シート張防護		単位	m2	単位数量	1	単価	599.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.008	34,476	275.8	0.007*1.1	
損料 床面シート, 供用月数:4.1月			月	4.1	79	323.9		
合計						599.7		
単価						599.7	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	両側朝顔(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	1,033
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0.024	34,476	827.42	0.022*1.1	
損料 両側朝顔, 供用月数:4.1月			月	4.1	50	205		
合計						1,032.42		
単価						1,033	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	板張防護(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	1,141
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.02	34,476	689.52	0.018*1.1	
	損料 板張防護, 供用月数:4.1月		月	4.1	110	451		
	合計					1,140.52		
	単価					1,141	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	シート張防護(type-B)		単位	m2	単位数量	1	単価	310.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	0.004	34,476	137.9	0.004*1.1	
	損料 シート張防護, 供用月数:4.1月		月	4.1	42	172.2		
	合計					310.1		
	単価					310.1	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	昇降設備(type-K)	H=4.3m/箇所	単位	箇所	単位数量	1	単価	194,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	3.504	34,476	120,803.9	0.815*4.3m	
	損料 4.1月		m	4.3	17,075	73,422.5	5116+2917*4.1ヶ月	
	合計					194,226.4		
	単価					194,300	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	剥離剤工用養生シート	剥離回数:2回, 供用月数:全損	m2	1	886	886	
	橋りょう特殊工		人	0.022	34,476	758.47	0.020*1.1
	損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損		m2	1	886	886	
	橋りょう特殊工		人	0.022	34,476	758.47	
	損料 剥離剤工用養生シート, 供用月数:全損		m2	1	886	886	
	合計					3,288.94	
	単価					3,289	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	