

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		13,675,066		
河川土工		式	1		1,596,441		
掘削工		式	1		272,429		
掘削 施工ヤード	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	170	306.1	52,037		単 1号
掘削 仮締切内	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	600	306.1	183,660		単 2号
掘削 河道掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害: 無し,施工数量:5,000m3未満	m3	120	306.1	36,732		単 3号
盛土工		式	1		141,748		
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	70	222.4	15,568		単 4号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20	6,309	126,180		単 5号
法面整形工		式	1		118,005		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘質土、砂及び砂質土、粘性 土	m2	130	855.5	111,215		単 6号
法面整形(盛土部) 川裏	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	10	679	6,790		単 7号
残土処理工		式	1		1,064,259		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	作業区分:敷均し (W-ズ)	m3	810	117.9	95,499		単 8号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	810	1,196	968,760		単 9号
法覆護岸工		式	1		3,889,864		
作業土工 矢板		式	1		245,071		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	110	306.1	33,671		単 10号
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	m3	50	3,094	154,700		単 11号
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	m3	30	1,890	56,700		単 12号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,644,793		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	m2	124	23,150	2,870,600		単 13号
胴込・裏込材(碎石)	碎石規格:再生碎石 RC-40	m3	63	7,439	468,657		単 14号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m	30	2,528	75,840		単 15号
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m	32	7,178	229,696		単 16号
樋管工		式	1		1,017,600		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
樋管工		式	1		1,017,600		
樋管工		m	6	169,600	1,017,600		単 17号
吐出工		式	1		886,582		
吐出工		式	1		886,582		
吐出工		式	1		886,582		内 1号 暫定単価
1号集水桝		式	1		276,229		
1号集水桝		式	1		276,229		
1号集水桝		式	1		276,229		内 2号 暫定単価
U型水路復旧		式	1		74,050		
U型水路復旧		式	1		74,050		
U型水路復旧		m	1	74,050	74,050		単 18号
仮設工		式	1		5,934,300		
土留・仮締切工		式	1		5,704,900		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 立江川 小・立江 河川工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板	鋼矢板型式: III型, 平均鋼矢板長さ: 8.5m, 鋼矢板打込長: 8.5m, 平均鋼矢板引抜長: 8.5m	枚	178	32,050	5,704,900		単 19号
水替工		式	1		229,400		
ポンプ排水	排水量: 0以上120(m3/h)未満, 全揚程: 10m, 排水方法: 作業時排水	日	10	22,940	229,400		単 20号
直接工事費		式	1		13,675,066		
共通仮設		式	1		2,776,020		
共通仮設費		式	1		1,294,020		
運搬費		式	1		1,294,020		
仮設材運搬費		t	91	14,220	1,294,020		単 21号
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,482,000		
純工事費		式	1		16,451,086		
現場管理費		式	1		6,202,000		
工事原価		式	1		22,653,086		
一般管理費等		式	1		4,608,914		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	吐出工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.5	33,050	82,625		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	7.2	9,718	69,969		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.5	33,050	16,525		
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.9	4,943	4,448		
基面整正		m2	2.6	477.4	1,241		
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.07	168,200	11,774		
フラップゲート φ1000		組	1	700,000	700,000		暫定単価
合計					886,582		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号		1号集水桝							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2	38,730	77,460				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	15	8,773	131,595				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3	33,050	9,915				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.7	4,943	3,460				
基礎砕石	17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	3.4	1,455	4,947				
基面整正		m2	3.4	477.4	1,623				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.089	168,200	14,969				
縞鋼板		枚	1	14,500	14,500		暫定単価		
足掛金物 φ19 W=300		個	4	4,440	17,760				
合計					276,229				

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 施工ヤード	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削 仮締切内	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削 河道掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土: 無し,障害:無し,施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3 未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(盛土部) 川裏	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	679
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	679	679		
合計						679		
単価						679	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	整地	作業区分:敷均し(ルース)	単位	m3	単位数量	1	単価	117.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース),標準(10,000m3未満),無し	m3	1	117.9	117.9		
合計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,196
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1	1,196	1,196		
合計						1,196		
単価						1,196	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	306.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	306.1	306.1		
合計						306.1		
単価						306.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,890	1,890		
合計						1,890		
単価						1,890	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:控35cm	単位	m2	単位数量	1	単価	23,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS粗面 150kg/個未満,無し,無し, 練積,無(胴込のみ),0.2m3/m2,18-8- 40(高炉)	m2	1	23,150	23,150		
合計						23,150		
単価						23,150	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	7,439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック,再生砕石 RC-40	m3	1	7,439	7,439		
合計						7,439		
単価						7,439	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	単位	m	単位数量	1	単価	2,528
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-25(高炉), 一般養生	m3	0.037	67,690	2,504.53		
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0.004	5,700	22.8		
合計						2,527.33		
単価						2,528	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:43cm, 高さ:25cm	単位	m	単位数量	1	単価	7,178
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉), 有り, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.083	83,030	6,891.49		
基面整正			m2	0.6	477.4	286.44		
合計						7,177.93		
単価						7,178	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	樋管工		単位	m	単位数量	6	単価	169,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	m3	54	226.6	12,236.4		
	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	31	1,890	58,590		
	基面整正		m2	17	477.4	8,115.8		
	樋管工		m	6	156,369	938,214		
	合計					1,017,156.2		
	単価					169,600	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	U型水路復旧		単位	m	単位数量	1	単価	74,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.5	38,730	19,365		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	4.2	8,773	36,846.6		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	1.2	1,350	1,620		
基面整正			m2	1.2	477.4	572.88		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.025	168,200	4,205		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	33,050	3,305		
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	0.2	4,943	988.6		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1	38,730	3,873		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.2	8,773	1,754.6		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.009	168,200	1,513.8		
合計						74,044.48		
単価						74,050	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	鋼矢板	鋼矢板型式:III型, 平均鋼矢板長さ: 8.5m, 鋼矢板打込長:8.5m, 平均鋼矢 板引抜長:8.5m	単位	枚	単位数量	178	単価	32,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼矢板圧入(Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下	枚	178	14,060	2,502,680		
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(Nmax<=25), III型, 陸上	回	1	102,900	102,900		
	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 9m以下	枚	178	8,023	1,428,094		
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, III型, 陸上	回	1	61,020	61,020		
	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 8.5m/枚, 45日, 無, 有, 3800円, 無, 1回	枚	178	9,041	1,609,298		
	合計					5,703,992		
	単価					32,050	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	名称・規格	条件	単位	日	単位数量	金額	単価	摘要
	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	単位	日			10	22,940
	ポンプ設置・撤去		箇所	1	87,740	87,740		
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	10	14,160	141,600		
	合計					229,340		
	単価					22,940	円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	14,220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 85 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,610	5,610		
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 85 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	5,610	5,610		
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	1	3,000	3,000		
	合計					14,220		
	単価					14,220	円/t	