

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		20,687,143		
河川土工		式	1		6,683,421		
掘削工		式	1		159,291		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	110	1,226	134,860		単 1号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	110	222.1	24,431		単 2号
盛土工		式	1		521,260		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	60	6,309	378,540		単 3号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	160	766.9	122,704		単 4号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	90	222.4	20,016		単 5号
法面整形工		式	1		269,150		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	140	855.5	119,770		単 6号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	220	679	149,380		単 7号
残土処理工		式	1		5,733,720		

# 設計内訳書 (本工事費)

工事名	R 7 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,160	1,367	2,952,720		単 8号
残土等処分		m3	1,030	2,700	2,781,000		単 9号
擁壁護岸工		式	1		9,710,185		
場所打擁壁工 コンクリート護岸工		式	1		7,844,558		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:4.5m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	119	34,230	4,073,370		単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	240	9,718	2,332,320		単 11号
足場	安全ネット:無し	掛m2	380	3,635	1,381,300		単 12号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	m	79	641	50,639		単 13号
吸出し防止材	材質:不織布,種類:ヤシ繊維系,厚さ:t=10mm	m2	8	866.2	6,929		単 14号
場所打擁壁工 上流側すりつけ工		式	1		1,865,627		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:7m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	31	33,520	1,039,120		単 15号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	61	9,718	592,798		単 16号
足場	安全ネット:無し	掛m2	60	3,635	218,100		単 17号

# 設計内訳書 (本工事費)

工事名	R 7 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	m	23	641	14,743		単 18号
吸出し防止材	材質:不織布, 種類:ヤシ繊維系, 厚さ:t=10mm	m2	1	866.2	866		単 19号
根固め工		式	1		573,593		
根固めブロック工		式	1		573,593		
根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック, ブロック種類(実質量):1t, ブロック購入:無し	個	32	11,840	378,880		単 20号 暫定単価
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:10個, 距離:15.0km以下	個	32	2,559	81,888		単 21号
吸出し防止材	t=10mm	m2	46	866.2	39,845		単 22号
間詰コンクリート	18-8-40	m3	2	36,490	72,980		単 23号
構造物撤去工		式	1		16,389		
構造物取壊し工		式	1		3,678		
石積取壊し		m3	3	1,226	3,678		単 24号
運搬処理工		式	1		12,711		
土砂等運搬 石積殻		m3	3	1,537	4,611		単 25号

# 設計内訳書 (本工事費)

工事名	R 7 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 石積殻		m3	3	2,700	8,100		単 26号
仮設工		式	1		3,703,555		
工事用道路工 下段・締切工		式	1		2,348,088		
掘削		m3	610	1,449	883,890		単 27号
土のう 撤去 下段	大型土のう規格:耐候性	袋	537	912.9	490,227		単 28号
土のう 撤去 締切工	大型土のう規格:耐候性	袋	270	912.9	246,483		単 29号
整地		m3	5,200	117.9	613,080		単 30号
現場発生品運搬	廃プラスチック大型土のう+遮水シート	t	2.4	3,920	9,408		単 31号
殻処分	廃プラスチック	m3	7	15,000	105,000		単 32号
工事用道路工 上段・中段		式	1		812,667		
敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:撤去	m2	12	2,119	25,428		単 33号
掘削		m3	410	1,449	594,090		単 34号
土のう 撤去 上段・中段	大型土のう規格:耐候性	袋	193	912.9	176,189		単 35号

# 設計内訳書（本工事費）

工事名	R 7 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品運搬	廃プラスチック大型土のう	t	0.5	3,920	1,960		単 36号
殻処分	廃プラスチック	m3	1	15,000	15,000		単 37号
汚濁防止工		式	1		542,800		
汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	m	40	13,570	542,800		単 38号
直接工事費		式	1		20,687,143		
共通仮設		式	1		2,436,020		
共通仮設費		式	1		13,020		
運搬費		式	1		13,020		
仮設材運搬費		t	2.1	6,200	13,020		単 39号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,423,000		
純工事費		式	1		23,123,163		
現場管理費		式	1		7,399,000		
工事原価		式	1		30,522,163		



# 設計内訳書 (付帯工事費)

工事名	R 7 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		1,133,284		
排水構造物工		式	1		1,100,114		
水路工		式	1		208,114		
高密度ポリエチレン管	φ400撤去	m	16	188.4	3,014		単 40号
水叩き工		箇所	1	205,100	205,100		単 41号
場所打擁壁工		式	1		892,000		
1号重力式擁壁		箇所	1	583,100	583,100		単 42号
2号重力式擁壁		箇所	1	308,900	308,900		単 43号
構造物撤去工		式	1		33,170		
構造物取壊し工		式	1		16,358		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m <sup>3</sup>	2	8,179	16,358		単 44号
運搬処理工		式	1		16,812		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	2	2,410	4,820		単 45号

# 設計内訳書（付帯工事費）

工事名	R 7 三土 銅山川 三・山城政友 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,800	5,600		単 46号
殻処分	殻種別:廃プラ	m3	0.4	15,000	6,000		単 47号
現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ(高密度ポリエチレン管)	t	0.1	3,920	392		単 48号
直接工事費		式	1		1,133,284		
共通仮設		式	1		150,000		
共通仮設費(率計上)		式	1		150,000		
純工事費		式	1		1,283,284		
現場管理費		式	1		456,000		
工事原価		式	1		1,739,284		
一般管理費等		式	1		343,716		
工事価格		式	1		2,083,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		208,300		
工事費計		式	1		2,291,300		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	766.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	766.9	766.9		
合計						766.9		
単価						766.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	679
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	m2	1	679	679		
合計						679		
単価						679	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,367
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	m3	1	1,367	1,367		
合計						1,367		
単価						1,367	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分				m3	1	2,700	2,700	
合計							2,700	
単価							2,700	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:4.5m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養	単位	m3	単位数量	1	単価	34,230
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉),一般養生,延長無し		m3	1	34,230	34,230	
合計							34,230	
単価							34,230	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場	安全柵:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65,フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	吸出し防止材	材質:不織布,種類:ヤシ繊維系,厚さ:t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	866.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	866.2	866.2		
合計						866.2		
単価						866.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:7m,コンクリート規格:18- 8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリ-	単位	m3	単位数量	1	単価	33,520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	33,520	33,520		
合計						33,520		
単価						33,520	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>7</sup>	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	吸出し防止材	材質:不織布,種類:ヤシ繊維系,厚さ:t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	866.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	866.2	866.2		
合計						866.2		
単価						866.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	根固めブロック据付	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):1t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	11,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック横取り	2.5t以下,12m以下,-3m<=H<=3m	個	1	2,020	2,020		
	消波根固めブロック積込み	2.5t以下	個	1	1,886	1,886		
	消波根固めブロック据付け	2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m ,54個,層積	個	1	7,926	7,926		暫定単価
	合計					11,832		
	単価					11,840		円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:10個,距離:15.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	2,559
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下,積込み・据付け(層積),10個,15.0km以下	個	1	2,559	2,559		
合計						2,559		
単価						2,559	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	866.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	866.2	866.2		
合計						866.2		
単価						866.2	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	間詰コンクリート	18-8-40	単位	m3	単位数量	1	単価	36,490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	36,490	36,490		
合計						36,490		
単価						36,490	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	石積取壊し		単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	土砂等運搬 石積殻		単位	m3	単位数量	1	単価	1,537
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準,ハック砂山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下		m3	1	1,537	1,537	
合計							1,537	
単価							1,537	円/m3

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	残土等処分 石積殻		単位	m3	単位数量	1	単価	2,700
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分				m3	1	2,700	2,700	
合計							2,700	
単価							2,700	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	1,449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	掘削	土砂, 片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
	積込(ルース)	土砂, 土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
	合計					1,448.1		
	単価					1,449	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土のう 撤去 下段	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	912.9	912.9		
	合計					912.9		
	単価					912.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	土のう 撤去 締切工	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	912.9	912.9		
合計						912.9		
単価						912.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	整地		単位	m3	単位数量	1	単価	117.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	117.9	117.9		
合計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	現場発生産品運搬	廃プラスチック大型土のう+遮水シート	単位	t	単位数量	1	単価	3,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	1	3,920	3,920		
	合計					3,920		
	単価					3,920	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	殻処分	廃プラスチック	単位	m3	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	15,000	15,000		
	合計					15,000		
	単価					15,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	敷鉄板	鋼材規格:各種,作業区分:撤去	単位	m2	単位数量	12	単価	2,119
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	12	189.6	2,275.2		
敷鉄板賃料		各種,無,243日,無,有	枚	4	5,786	23,144		
合計						25,419.2		
単価						2,119	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	1,449
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						1,448.1		
単価						1,449	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	土のう 撤去 上段・中段	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	912.9	912.9		
合計						912.9		
単価						912.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	現場発生品運搬	廃プラスチック大型土のう	単位	t	単位数量	1	単価	3,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	1	3,920	3,920		
合計						3,920		
単価						3,920	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	殻処分	廃プラスチック	単位	m3	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	汚濁防止フェンス	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	13,570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		撤去	m	1	13,570	13,570		
合計						13,570		
単価						13,570	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	6,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 52.9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	4,700	4,700		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500		
合計						6,200		
単価						6,200	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	高密度ポリエチレン管	φ400撤去	単位	m	単位数量	1	単価	188.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 200~400mm	m	1	188.4	188.4		
合計						188.4		
単価						188.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	水叩き工		単位	箇所	単位数量	1	単価	205,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	4	49,030	196,120		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0.3	8,773	2,631.9		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	4	1,587	6,348		
合計						205,099.9		
単価						205,100	円/箇所	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	1号重力式擁壁		単位	箇所	単位数量	1	単価	583,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	9	33,520	301,680		
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	20	9,718	194,360		
足場工		単管傾斜足場,不要,標準(1.0)	掛m2	20	3,635	72,700		
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュ ラン 40~0,全ての費用	m2	9	1,587	14,283		
合計						583,023		
単価						583,100	円/箇所	



# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1	2,410	2,410		
合計						2,410		
単価						2,410	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,800	2,800		
合計						2,800		
単価						2,800	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	殻処分	殻種別:廃プラ	単位	m3	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	現場発生品運搬	発生材種類:廃プラ (高密度ポリエチレン管)	単位	t	単位数量	1	単価	3,920
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 8.5km以下	t	1	3,920	3,920		
	合計					3,920		
	単価					3,920	円/t	