

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		22,597,543		
砂防土工		式	1		1,340,541		
掘削工		式	1		290,510		
掘削	土質:土砂	m3	220	1,226	269,720		単 1号
掘削	土質:軟岩	m3	6	3,465	20,790		単 2号
法面整形工		式	1		145,435		
法面整形	土質:土砂	m2	150	855.5	128,325		単 3号
法面整形	土質:軟岩	m2	20	855.5	17,110		単 4号
残土処理工		式	1		904,596		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	420	853.8	358,596		単 5号
残土等処分		m3	420	1,300	546,000		単 6号
法面工		式	1		5,517,840		
法枠工		式	1		5,517,840		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吹付枠	法枠規格:フルフォーム, 中詰材種類:厚層基材吹付	m2	166	33,240	5,517,840		単 7号
擁壁工		式	1		15,379,791		
作業土工		式	1		442,762		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	110	1,226	134,860		単 8号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	60	3,244	194,640		単 9号
床掘り	土質:土砂	m3	10	226.6	2,266		単 10号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	40	311.2	12,448		単 11号
埋戻し	土質:土砂	m3	30	3,094	92,820		単 12号
基面整正		m2	12	477.4	5,728		単 13号
場所打擁壁工		式	1		13,247,339		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.25m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	294	31,990	9,405,060		単 14号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	274	9,718	2,662,732		単 15号
足場	安全ネット:有り	掛m2	190	4,060	771,400		単 16号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
裏込材		m3	28	7,001	196,028		単 17号
基礎材	基礎材規格:再生クワッシュン40~0,敷厚:0.2m	m2	12	1,491	17,892		単 18号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	29	4,163	120,727		単 19号
水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	m	98	750	73,500		単 20号
落石防護工		式	1		1,689,690		
ロープ・金網	柵高:2.5m,規格・仕様:落石防護柵,厚メッキ:有り	m	37	20,050	741,850		単 21号
支柱	支柱形式:H-200×200×8×12,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	2	280,800	561,600		単 22号
支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高2.50m メッキ	本	8	48,280	386,240		単 23号
仮設工		式	1		107,100		
交通管理工		式	1		107,100		
交通誘導警備員B		人日	7	15,300	107,100		単 24号
構造物撤去工		式	1		252,271		
構造物取壊し工		式	1		252,271		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 鍛冶屋敷急傾斜 東・西庄 斜面对策工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	16	8,179	130,864		単 25号
石積取壊し	控え300	m3	5	8,179	40,895		単 26号
運搬処分	Con殻	m3	16	5,032	80,512		単 27号
直接工事費		式	1		22,597,543		
共通仮設		式	1		2,528,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,528,000		
純工事費		式	1		25,125,543		
現場管理費		式	1		9,087,000		
工事原価		式	1		34,212,543		
一般管理費等		式	1		6,657,457		
工事価格		式	1		40,870,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,087,000		
工事費計		式	1		44,957,000		

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,465
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,有り(50,000m3未満),無し	m3	1	3,465	3,465		
合計						3,465		
単価						3,465	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	法面整形	土質:土砂	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形	土質:軟岩	単位	m2	単位数量	1	単価	855.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	855.5	855.5		
合計						855.5		
単価						855.5	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	853.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準,バックホク山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	853.8	853.8		
	合計					853.8		
	単価					853.8	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	1,300	1,300		
	合計					1,300		
	単価					1,300	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	吹付砕	法砕規格:71-71-4, 中詰材種類:厚層 基材吹付	単位	m2	単位数	166	単価	33,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	7x張工[市場単価]	100m2以上250m2未満, 有	m2	166	2,363	392,258		
	吹付砕工[市場単価]	梁断面 200×200, 250m以上500m未満	m	273	15,880	4,335,240		
	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		m <sup>3</sup>	2	71,710	143,420		
	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工, 5cm, 100m2未満, 無, 無, 有	m2	89	7,259	646,051		
	合計					5,516,969		
	単価					33,240	円/m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,226
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,226	1,226		
合計						1,226		
単価						1,226	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	3,244
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩,片切掘削,無し,無し	m3	1	3,244	3,244		
合計						3,244		
単価						3,244	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	226.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,標準,無し,無し	m3	1	226.6	226.6		
合計						226.6		
単価						226.6	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	311.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石,標準,無し,無し	m3	1	311.2	311.2		
合計						311.2		
単価						311.2	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,094	3,094		
合計						3,094		
単価						3,094	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:5.25m,コンクリート規格: 18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	294	単価	31,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,90m未満	m3	294	31,610	9,293,340		
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁,18-8-40(高炉)	m3	4	27,560	110,240	t=50mm	
合計						9,403,580		
単価						31,990	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	4,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,060	4,060		
合計						4,060		
単価						4,060	円/掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	裏込材		単位	m3	単位数量	1	単価	7,001
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クワッシュラン 40~0, 全ての費用	m3	1	7,001	7,001		
合計						7,001		
単価						7,001	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,491
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシュラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,491	1,491		
合計						1,491		
単価						1,491	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水抜パイプ	管径・管種類:VP65,フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	750	750		
合計						750		
単価						750	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	ロープ・金網	柵高:2.5m, 規格・仕様:落石防護柵, 厚メッキ:有り	単位	m	単位数量	1	単価	20,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2.50m ロープ 本数8本, 15m以上, 無, 無, 厚メッキ(Z-GS7種)	m	1	20,050	20,050		
合計						20,050		
単価						20,050	円/m	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	支柱	支柱形式:H-200×200×8×12, 施工 区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.50 m ムキ	単位	本	単位数量	1	単価	280,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.50m ムキ, 無, 無, 無, 無	本	1	280,800	280,800		
合計						280,800		
単価						280,800	円/本	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	支柱	支柱形式:H-200×100×5.5×8, 施工 区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.50 m ムキ	単位	本	単位数量	1	単価	48,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.50m ムキ, 無, 無, 無, 無	本	1	48,280	48,280		
合計						48,280		
単価						48,280	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	石積取壊し	控え300	単位	m3	単位数量	1	単価	8,179
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
合計						8,179		
単価						8,179	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	運搬処分	Con殻	単位	m3	単位数量	1	単価	5,032
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1	1,282	1,282		
処分費(m3)			m3	1	3,750	3,750		
合計						5,032		
単価						5,032	円/m3	