

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生BP 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		23,459,017		
道路土工		式	1		1,248,905		
路体盛土工		式	1		960,732		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	5	6,309	31,545		単 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	110	766.9	84,359		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	150	222.4	33,360		単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	280	2,676	749,280		単 4号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	280	222.1	62,188		単 5号
路床盛土工		式	1		288,173		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	80	341.8	27,344		単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	2,676	240,840		単 7号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	90	222.1	19,989		単 8号
擁壁工		式	1		8,113,415		

設計内訳書 (本01)

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生BP 道路改良工事(2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		7,233,600		
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	88	82,200	7,233,600		単 9号
場所打擁壁工		式	1		879,815		
均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),敷厚:10cm	m2	9	5,724	51,516		単 10号
コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁,擁壁の平均高さ:0.5m,コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	16	40,050	640,800		単 11号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.57	168,200	95,874		単 12号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	9	9,718	87,462		単 13号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		単 14号
地山補強土工		式	1		12,394,305		
補強土工		式	1		12,394,305		
芯材料費		式	1		4,019,000		内 1号
削孔工 礫質土 φ135mm用		m	176	23,990	4,222,240		単 15号
削孔工 軟岩 φ135mm用		m	63.5	29,190	1,853,565		単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 三土 国道 4 3 9 号 三・東祖谷菅生 B P 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
芯材組立工 L≤10		本	50	2,095	104,750		単 17号
芯材挿入工 L≤10		本	50	8,904	445,200		単 18号
注入打設工 L≤10		本	50	5,004	250,200		単 19号
注入材料費 σ ck=30N/mm2		m3	11	50,510	555,610		単 20号
加圧工及び東部処理工		本	50	5,441	272,050		単 21号
性能保証試験工		本	1	57,800	57,800		単 22号
移設工		回	1	53,410	53,410		単 23号
足場工		空m3	90	3,962	356,580		単 24号
プラント仮設工		箇所	1	203,900	203,900		単 25号
防護柵工		式	1		261,600		
路側防護柵工		式	1		261,600		
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無	m	16	16,350	261,600		単 26号
仮設工		式	1		1,440,792		

設計内訳書（本01）

工事名	R7三土 国道439号 三・東祖谷菅生BP 道路改良工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工		式	1		675,792		
土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう 長期仮設用	袋	76	7,883	599,108		単 27号
土のう 撤去	大型土のう規格:	袋	76	1,009	76,684		単 28号
交通管理工		式	1		765,000		
交通誘導警備員		人日	50	15,300	765,000		単 29号
直接工事費		式	1		23,459,017		
共通仮設		式	1		3,185,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,185,000		
純工事費		式	1		26,644,017		
現場管理費		式	1		9,514,000		
工事原価		式	1		36,158,017		
一般管理費等		式	1		6,991,983		
工事価格		式	1		43,150,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	芯材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費(m)		m	257	7,030	1,806,710		
材料費(組)		組	57	18,700	1,065,900		継手
材料費(個)		個	124	1,350	167,400		スペーサー
材料費(個)		個	141	3,150	444,150		顎材
材料費(枚)		枚	50	1,290	64,500		プレート
材料費(個)		個	100	4,700	470,000		ナット
諸雑費(まるめ)		式	1		340		
合計					4,019,000		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,309
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,309	6,309		
合計						6,309		
単価						6,309	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	766.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	766.9	766.9		
合計						766.9		
単価						766.9	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	222.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	222.4	222.4		
合計						222.4		
単価						222.4	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
合計						2,676		
単価						2,676	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	積込(ル-ス ²)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ル-ス ²)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	341.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1	341.8	341.8		
合計						341.8		
単価						341.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,676
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下	m3	1	2,676	2,676		
合計						2,676		
単価						2,676	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	222.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂,土量50,000m3未満	m3	1	222.1	222.1		
合計						222.1		
単価						222.1	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	82,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T型擁壁		24-12-25(20)(高炉),0.10t/m3以上0.12t/m3未満,標準(1.0),無し,無し,一般養生,延長無し	m3	1	82,200	82,200		
合計						82,200		
単価						82,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	均しコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉),敷厚:10cm	単位	m2	単位数量	9	単価	5,724
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物,人力打設,18-8-25(高炉),一般養生,有り,全ての費用	m3	0.9	53,940	48,546		
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	0.6	4,943	2,965.8		
合計						51,511.8		
単価						5,724	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート	擁壁の種類:逆T型・L型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.5m, コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリ	単位	m3	単位数量	1	単価	40,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	40,050	40,050		
合計						40,050		
単価						40,050	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	削孔工 礫質土 φ135mm用		単位	m	単位数量	10	単価	23,990
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.61	28,560	17,421.6		[] [1]
	特殊作業員		人	0.61	25,398	15,492.78		[] [1]
	普通作業員		人	1.21	23,868	28,880.28		[] [1]
	消耗部品費		m	10	8,068.7	80,687		
	ボ-リングマン損料		日	0.61	118,000	71,980		[] [1]
	諸雑費(率)	19%	式	1		25,417.18		[1] []
	合計					239,878.84		
	単価					23,990	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	削孔工 軟岩 φ135mm用		単位	m	単位数量	10	単価	29,190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.72	28,560	20,563.2		[] [1]
	特殊作業員		人	0.72	25,398	18,286.56		[] [1]
	普通作業員		人	1.43	23,868	34,131.24		[] [1]
	消耗部品費		m	10	10,392.2	103,922		
	ボ-リングマシ-ン損料		日	0.72	118,000	84,960		[] [1]
	諸雑費(率)	19%	式	1		30,008.79		[1] []
	合計					291,871.79		
	単価					29,190	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	芯材組立工 L≤10		単位	本	単位数量	10	単価	2,095
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.2	28,560	5,712		[] [1]
	特殊作業員		人	0.2	25,398	5,079.6		[] [1]
	普通作業員		人	0.4	23,868	9,547.2		[] [1]
	諸雑費(率)	3%	式	1		610.16		[1] []
	合計					20,948.96		
	単価					2,095	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	芯材挿入工 L≤10		単位	本	単位数量	10	単価	8,904
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.85	28,560	24,276		[] [1]
	特殊作業員		人	0.85	25,398	21,588.3		[] [1]
	普通作業員		人	1.7	23,868	40,575.6		[] [1]
	諸雑費(率)	3%	式	1		2,593.19		[1] []
	合計					89,033.09		
	単価					8,904	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	注入打設工 L≤10		単位	本	単位数量	10	単価	5,004
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.4	28,560	11,424		[] [1]
	特殊作業員		人	0.4	25,398	10,159.2		[] [1]
	普通作業員		人	0.8	23,868	19,094.4		[] [1]
	諸雑費(率)	23%	式	1		9,355.84		[1] []
	合計					50,033.44		
	単価					5,004	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	注入材料費 σ ck=30N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	50,510
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(kg)		kg	1,100	26	28,600		
材料費(kg)		kg	100	170	17,000		
材料費(kg)		kg	11	446	4,906		
合計					50,506		
単価					50,510	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	加工工及び東部処理工		単位	本	単位数量	10	単価	5,441
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	28,560	14,280		[] [1]
	特殊作業員		人	0.5	25,398	12,699		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	諸雑費(率)	7%	式	1		3,559.29		[1] []
	合計					54,406.29		
	単価					5,441	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	性能保証試験工		単位	本	単位数量	1	単価	57,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28,560	28,560		[] [1]
	普通作業員		人	1	23,868	23,868		[] [1]
	ｼﾞｯｷﾞ手動ﾌﾟﾝﾌﾟ		日	1	1,590	1,590		[] [1]
	諸雑費(率)	7%	式	1		3,781.26		[1] []
	合計					57,799.26		
	単価					57,800	円/本	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	移設工		単位	回	単位数量	1	単価	53,410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボ-リングマシ-移設(アンカー)		標準	回	1	53,410	53,410		
合計						53,410		
単価						53,410	円/回	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	足場工		単位	空m3	単位数量	1	単価	3,962
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アンカー)		標準	空m3	1	3,962	3,962		
合計						3,962		
単価						3,962	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	プラント仮設工		単位	箇所	単位数量	1	単価	203,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28,560	28,560		[] [1]
	特殊作業員		人	1	25,398	25,398		[] [1]
	普通作業員		人	3	23,868	71,604		[] [1]
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	1	53,200	53,200		
	諸雑費(率)	20%	式	1		25,112.4		[1][]
	合計					203,874.4		
	単価					203,900	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部 補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	16,350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	16,350	16,350		
合計						16,350		
単価						16,350	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	土のう 製作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう 長期仮設用	単位	袋	単位数量	1	単価	7,883
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m <H, 標準(1.0)	袋	1	7,883	7,883		
合計						7,883		
単価						7,883	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	土のう 撤去	大型土のう規格:	単位	袋	単位数量	1	単価	1,009
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	袋	1	1,009	1,009		
合計						1,009		
単価						1,009	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	