

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 眉山地すべり 徳・眉山他 地すべり防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1		2,867,791		
山腹水路工 【1工区】		式	1		665,029		
作業土工		式	1		27,319		
床掘り	土質:土砂	m3	2	10,030	20,060		単 1号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	1	7,259	7,259		単 2号
集水柵工		式	1		637,710		
現場打ち集水柵		基	3	69,670	209,010		単 3号
木杭打	L=1.5m/本	m	13	30,300	393,900		単 4号
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ150	m	15	2,320	34,800		単 5号
仮設工 【1工区】		式	1		1,351,644		
工事用道路工		式	1		1,351,644		
モルレル架設・撤去		式	1		1,253,098		内 1号
モルレル作業運搬		式	1		98,546		内 2号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 眉山地すべり 徳・眉山他 地すべり防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
山腹水路工 【2工区】		式	1		717,618		
作業土工		式	1		56,768		
床掘り	土質:土砂	m3	13	2,031	26,403		単 6号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	8	3,722	29,776		単 7号
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3	5	117.9	589		単 8号
集水柵工		式	1		66,810		
現場打ち集水柵		基	1	66,810	66,810		単 9号
水路工		式	1		383,290		
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管φ400mm	m	8	20,690	165,520		単 10号
U型水路	360B	m	17	12,810	217,770		単 11号
撤去工		式	1		15,150		
構造物取壊し運搬処分	コンクリート(無筋)	m3	1	15,150	15,150		単 12号
防護柵工		式	1		195,600		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 眉山地すべり 徳・眉山他 地すべり防止工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ネットフェンス	H=1,200mm、支柱間隔2.0m	m	15	13,040	195,600		単 13号
仮設工 【2工区】		式	1		133,500		
工事用道路工		式	1		133,500		
敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	m2	100	1,335	133,500		単 14号
直接工事費		式	1		2,867,791		
共通仮設		式	1		439,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		439,000		
純工事費		式	1		3,306,791		
現場管理費		式	1		1,560,000		
工事原価		式	1		4,866,791		
一般管理費等		式	1		1,148,209		
工事価格		式	1		6,015,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		601,500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	モ/レール架設・撤去							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
路線選定 30° 未満		m	140	188.85	26,439			
架設 30° 未満		m	140	2,511.24	351,573			
撤去 30° 未満		m	140	1,255.62	175,786			
モ/レール賃料		式	1		699,300			
合計					1,253,098			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	モ/レール作業運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
モ/レール運搬		日	2	49,273	98,546			
合計					98,546			

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	10,030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 現場制約あり	m3	1	10,030	10,030		
合計						10,030		
単価						10,030	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	7,259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1	7,259	7,259		
合計						7,259		
単価						7,259	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	現場打ち集水桝		単位	基	単位数量	3	単価	69,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.36m3を超え0.38m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	59,510	59,510		桝①
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.28m3を超え0.30m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	50,580	50,580		桝②
	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	18-8-25(高炉),0.24m3を超え0.26m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	46,120	46,120		桝③
	材料費(個)		個	14	3,770	52,780		
	合計					208,990		
	単価					69,670		円/基

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	木杭打	L=1.5m/本	単位	m	単位数量	10	単価	30,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木杭打		全ての費用	本	83	3,397	281,951	φ12cm	
材料費(m)			m	50	420	21,000	φ9cm、5列	
合計						302,951		
単価						30,300	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ150	単位	m	単位数量	1	単価	2,320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 50~150mm, 要, 全ての費用	m	1	2,320	2,320		
合計						2,320		
単価						2,320	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
合計						2,031		
単価						2,031	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 8号	整地	作業区分:敷均し(ル-ス)	単位	m3	単位数量	1	単価	117.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ル-ス), 標準(10,000m3未満), 無し	m3	1	117.9	117.9		
合計						117.9		
単価						117.9	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2026.01	
						歩掛適用年月	2026.01	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	現場打ち集水桝		単位	基	単位数量	1	単価	66,810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 0.40m3を超え0.43m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	64,530	64,530		
しま鋼板 t=3.2			t	0.015	152,000	2,280		
合計						66,810		
単価						66,810	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400mm	単位	m	単位数量	8	単価	20,690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付, 波状管, 200~400mm, 要, 全ての費用	m	8	10,800	86,400		
	コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	38,730	38,730		
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	3	8,773	26,319		
	金物取付	取付金具類取付, 新設	個	3	2,478	7,434		
	材料費(個)		個	3	2,210	6,630		
	合計					165,513		
	単価					20,690	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	U型水路	360B	単位	m	単位数量	1	単価	12,810
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372,360B 360×360×600,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40~0,5		m	1	12,810	12,810	
合計							12,810	
単価							12,810	円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	構造物取壊し運搬処分	コンクリート(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	15,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	無筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	8,179	8,179		
	積込(コンクリート殻)	全ての費用	m3	1	1,216	1,216		
	殻運搬	吹付法面とりこわし(モルタル),機械積込,有り,8.0km以下,全ての費用	m3	1	2,460	2,460		4tダンプ 準用
	処分費(m3)		m3	1	3,290	3,290		
	合計					15,145		
	単価					15,150		円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	ネットフェンス	H=1,200mm、支柱間隔2.0m	単位	m	単位数量	15	単価	13,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		64mm以上77mm未満, 200mm以上400mm 未満	孔	8	6,215	49,720		
金網・支柱(立入防止柵)		基礎ブロック, 2m	m	15	3,272	49,080		
金網・支柱(立入防止柵)(材料費)			m	15	6,450	96,750		
合計						195,550		
単価						13,040	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	敷砂利	碎石規格:RC-40, 敷厚:200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	1,335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷砂利			m 2	1	1,335	1,335		
合計						1,335		
単価						1,335	円/m2	