

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		1,736,353		
河川土工		式	1		784,460		
掘削工		式	1		98,460		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準)	m3	90	1,094	98,460		単 1号
残土処理工		式	1		686,000		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	1,660	232,400		単 2号
残土等処分		m3	140	3,240	453,600		単 3号
擁壁護岸工		式	1		400,137		
作業土工		式	1		60,248		
床掘り	土質:土砂	m3	8	2,031	16,248		単 4号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	m3	9	3,722	33,498		単 5号
基面整正		m2	22	477.4	10,502		単 6号
場所打擁壁工 (U型水路)		式	1		249,506		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.15m	m2	5	1,368	6,840		単 7号
コンクリート	18-8-25 (20) BBorN, W/C≤60%	m3	2	41,960	83,920		単 8号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.2	4,163	832		単 9号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	18	8,773	157,914		単 10号
場所打擁壁工 (平張コンクリート)		式	1		90,383		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚:0.1m	m2	17	1,257	21,369		単 11号
コンクリート	18-8-25 (20) BBorN, W/C≤60%	m3	2	33,050	66,100		単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.7	4,163	2,914		単 13号
構造物撤去工		式	1		165,577		
構造物取壊し工		式	1		131,180		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	7	18,740	131,180		単 14号
排水構造物撤去工		式	1		1,695		
暗渠排水管撤去	作業区分:撤去	m	9	188.4	1,695		単 15号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事 (2)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		32,702		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	1,590	11,130		単 16号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	1,750	12,250		単 17号
殻処分	殻種別:廃プラスチック	m3	0.4	20,000	8,000		単 18号
現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう、土木シート	t	0.1	10,170	1,017		単 19号
現場発生品運搬	発生材種類:波状管(シングル)φ300	t	0.03	10,170	305		単 20号 L=3.7km
仮設工		式	1		386,179		
工事用道路工		式	1		61,084		
土のう 大型土のう撤去	大型土のう規格:大型土のう	袋	40	912.9	36,516		単 21号
土木シート撤去		m2	67	366.7	24,568		単 22号
仮水路工		式	1		1,695		
暗渠排水管		m	9	188.4	1,695		単 23号
交通管理工		式	1		323,400		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 福井ダム 阿南・福井 警報局浸水対策工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	A	人日	10	17,040	170,400		単 24号
交通誘導警備員	B	人日	10	15,300	153,000		単 25号
直接工事費		式	1		1,736,353		
共通仮設		式	1		392,000		
共通仮設費		式	1		226,000		
技術管理費		式	1		226,000		
土質等試験費		式	1		226,000		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		166,000		
純工事費		式	1		2,128,353		
現場管理費		式	1		665,000		
工事原価		式	1		2,793,353		
一般管理費等		式	1		505,647		
工事価格		式	1		3,299,000		



# 一式当り内訳書

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
土質等試験費(一式入力)	226千円	式	1		226,000			
合計					226,000			

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,094
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,上記以外(小規模),小規模(標準)	m3	1	1,094	1,094		
合計						1,094		
単価						1,094	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	m3	1	1,660	1,660		
合計						1,660		
単価						1,660	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	3,240	3,240		
	合計					3,240		
	単価					3,240	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,031	2,031		
	合計					2,031		
	単価					2,031	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:発生土	単位	m3	単位数量	1	単価	3,722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,722	3,722		
合計						3,722		
単価						3,722	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基礎材	基礎材規格:再生クワッシャラン40~0, 敷厚:0.15m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,368
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クワッシャラン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,368	1,368		
合計						1,368		
単価						1,368	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	18-8-25(20)BBorN, W/C ≤ 60%	単位	m3	単位数量	1	単価	41,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1	41,960	41,960		
合計						41,960		
単価						41,960	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,小型構造物	m2	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュ40~0, 敷厚:0.1m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,257
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ40~0, 全ての費用	m2	1	1,257	1,257		
合計						1,257		
単価						1,257	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	18-8-25(20)BBorN, W/C ≤ 60%	単位	m3	単位数量	1	単価	33,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1	33,050	33,050		
合計						33,050		
単価						33,050	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	目地板	30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,163	4,163		
	合計					4,163		
	単価					4,163	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	18,740
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	構造物とりこわし	鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1	18,740	18,740		
	合計					18,740		
	単価					18,740	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	暗渠排水管撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	188.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去,波状管,200~400mm	m	1	188.4	188.4		
合計						188.4		
単価						188.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,590
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1	1,590	1,590		
合計						1,590		
単価						1,590	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,750	1,750		
合計						1,750		
単価						1,750	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻処分	殻種別:廃プラスチック	単位	m3	単位数量	1	単価	20,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	20,000	20,000		
合計						20,000		
単価						20,000	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	現場発生品運搬	発生材種類:大型土のう、土木シート	単位	t	単位数量	1	単価	10,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,4.0km以下	t	1	1,751	1,751		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
合計						10,170		
単価						10,170	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	現場発生品運搬	発生材種類:波状管(シングル)φ300	単位	t	単位数量	1	単価	10,170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,4.0km以下	t	1	1,751	1,751		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1	8,419	8,419		
合計						10,170		
単価						10,170	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土のう 大型土のう撤去	大型土のう規格:大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	912.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1	912.9	912.9		
合計						912.9		
単価						912.9	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	土木シート撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	366.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
遮水シート張		遮水シート各種	m2	1	366.7	366.7	撤去のため材料なし	
合計						366.7		
単価						366.7	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	188.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		撤去, 波状管, 200~400mm	m	1	188.4	188.4		
合計						188.4		
単価						188.4	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	