

見積参考資料

工事名 R7阿土 橘港(大湊地区) 阿南・津 乃峰 -5.5m岸壁工事

◇経費情報

工種区分	構造物工事(港湾)
単価地区	阿南1
単価使用年月	令和7年3月
施工地域区分	重要港湾・地方港湾(1)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	月単位の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 - 5.5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1				
陸上地盤改良工		式	1				
固化工		式	1				
高压噴射攪拌 先行削孔		本	23				単 1号 暫定単価
高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m, 打設長L=16.5m	本	1				単 2号 暫定単価
高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m, 打設長L=16.5m	本	1				単 3号 暫定単価
高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.0m, 打設長L=16.5m	本	7				単 4号 暫定単価
高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10.3m, 打設長L=16.5m	本	14				単 5号 暫定単価
土工		式	1				
土工 高压噴射攪拌排泥		式	1				
土砂等運搬	現場内運搬	m3	439				単 6号
路体(築堤)盛土	現場内盛土	m3	439				単 7号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 - 5. 5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し	既設路側側溝	m3	2				単 8号
アスファルト舗装版取壊し	t=5cm	m2	118				単 9号
仮設工		式	1				
安全対策		式	1				
交通誘導警備員	B	式	1				内 1号
敷鉄板		式	1				
敷鉄板	25×1,524×6,096	枚	20				単 10号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
建設機械器具等運搬		式	1				内 2号 暫定単価

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 橘港 (大瀨地区) 阿南・津乃峰 - 5.5 m岸壁工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬	敷鉄板	t	36				単 11号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 1号	交通誘導警備員	B						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
交通誘導整理	無し, 10人	式	1				単 23号	
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

内 2号	建設機械器具等運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
据付・解体・運搬		式	1					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压噴射攪拌 先行削孔						1	
	先行削孔 粘性土・砂質土		m	11.8				単 12号
	先行削孔 硬岩		m	4.7				単 13号
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m, 打設長L=16.5m	人	0.568			1	
	土木一般世話役		人	0.568				
	運転手(特殊)		人	0.568				
	特殊作業員		人	1.136				
	普通作業員		人	1.704				
	材料費 固化材		m3	18.08				
	施工機運転		日	0.568				単 14号
	改良材供給機運転		日	0.568				単 15号
	発動発電機運転 100/125KVA		日	0.568				単 16号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.568				単 17号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.568				単 18号
	空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.568				単 19号
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.568				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌 Φ2000mm	杭長L=12.6m, 打設長L=16.5m					1	
	材料費 喷射用損耗材料		m3	18.08				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m, 打設長L=16.5m	人	0.562			1	
	土木一般世話役		人	0.562				
	運転手(特殊)		人	0.562				
	特殊作業員		人	1.124				
	普通作業員		人	1.686				
	材料費 固化材		m3	16.42				
	施工機運転		日	0.562				単 14号
	改良材供給機運転		日	0.562				単 15号
	発動発電機運転 100/125KVA		日	0.562				単 16号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.562				単 17号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.562				単 18号
	空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.562				単 19号
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.562				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌 Φ2000mm	杭長L=11.4m, 打設長L=16.5m					1	
	材料費 喷射用損耗材料		m3	16.42				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=11.0m, 打設長L=16.5m	人	0.559			1	
	土木一般世話役		人	0.559				
	運転手(特殊)		人	0.559				
	特殊作業員		人	1.118				
	普通作業員		人	1.677				
	材料費 固化材		m3	15.87				
	施工機運転		日	0.559				単 14号
	改良材供給機運転		日	0.559				単 15号
	発動発電機運転 100/125KVA		日	0.559				単 16号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.559				単 17号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.559				単 18号
	空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.559				単 19号
	ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.559				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压喷射搅拌 Φ2000mm	杭長L=11.0m, 打設長L=16.5m					1	
	材料費 喷射用損耗材料		m3	15.87				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/本

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	名称・規格	条件	単位	本	単位数量	金額	単価	摘要
	高压噴射攪拌 Φ2000mm	杭長L=10.3m, 打設長L=16.5m	人	0.556			1	
	土木一般世話役		人	0.556				
	運転手(特殊)		人	0.556				
	特殊作業員		人	1.112				
	普通作業員		人	1.668				
	材料費 固化材		m3	14.9				
	施工機運転		日	0.556				単 14号
	改良材供給機運転		日	0.556				単 15号
	発動発電機運転 100/125KVA		日	0.556				単 16号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.556				単 17号
	発動発電機運転 125/150KVA		日	0.556				単 18号
	空気圧縮機運転 10.5m3/分		日	0.556				単 19号
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日	0.556				

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	土砂等運搬	現場内運搬	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	路体(築堤)盛土	現場内盛土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上,20,000m3未満,無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	コンクリート取壊し	既設路側側溝	単位	m3	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1				単 20号
	コンクリートガラ運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	m3	1				
	処分費(m3)		m3	1				単 21号
	合計							
	単価							円/m3

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	敷鉄板	25×1,524×6,096	単位	枚	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	186			単 24号	
敷鉄板賃料		25×1,524×6,096(mm), 無, 30日, 無, 無	枚	20			単 25号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	仮設材運搬	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 26号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 27号	
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	先行削孔 粘性土・砂質土		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.58				
	特殊作業員		人	0.58				
	普通作業員		人	1.74				
	材料費 先行削孔消耗材料（粘性土・砂質土）		式	1				
	ボーリングマシン運転		日	0.58				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	先行削孔 硬岩		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	2.4				
	特殊作業員		人	2.4				
	普通作業員		人	7.2				
	材料費 先行削孔消耗材料（硬岩）		式	1				
	ボーリングマシン運転		日	2.4				
	諸雑費		式	1				
	合計							
	単価							円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	施工機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	造成専用機損料		運転日	1				
	攪拌翼損料		運転日	1				
	ロッド損料		運転日	1				
	スベール損料		運転日	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	改良材供給機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	スリープ ント損料 20m3/h		供用	1.55				
	超高压ポンプ 損料 35Mpa, 300~400L/分 (電動式)		供用	2.13				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/日	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	発動発電機運転 125/150KVA		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	超高压ポンプ 賃料 100/125kVA (7° ラントマシ等動力)		供用	1.18				
	軽油		L	340				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	構造物取壊し	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物 昼間 機械施工 制約無		m3	10				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 無筋コンクリート殻処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻処分費		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	交通誘導整理	無し,10人	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	10				
	雑材料 全体の%		式	1				
	合計							

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.295				
	とび工		人	0.295				
	普通作業員		人	0.295				
	ハックホリ(クローラ型)運転		日	0.295				単 28号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m2

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	敷鉄板賃料	25×1,524×6,096(mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	供用日数:30日	枚	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/枚

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで		t	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/t

2次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	積込み、取卸し費(仮設材等)		t	2				
	合計							
	単価						円/t	

3次単価表

単価使用年月	2026.03
歩掛適用年月	2026.03
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手(特殊)		人	1				
	軽油		L	119				
	ハックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/日

見積単価一覧表

工事名	R 7 阿土 橋港（大湊地区） 阿南・津乃峰 - 5. 5m岸壁工事			
名称	規格	単位	単価	備考
高圧噴射攪拌工	固化材	m3	18,600	暫定単価
高圧噴射攪拌工	先行削孔	本	1,130,000	暫定単価
高圧噴射攪拌工	φ 2000mm、杭長L=12.6m、打設長L=16.5m	本	987,400	暫定単価
高圧噴射攪拌工	φ 2000mm、杭長L=11.4m、打設長L=16.5m	本	933,400	暫定単価
高圧噴射攪拌工	φ 2000mm、杭長L=11.0m、打設長L=16.5m	本	914,700	暫定単価
高圧噴射攪拌工	φ 2000mm、杭長L=10.3m、打設長L=16.5m	本	883,600	暫定単価
建設機械器具等運搬	据付・解体・運搬	式	2,716,370	暫定単価
処分費	無筋コンクリート殻	m3	1,800	運搬距離 L=3.8km
処分費	アスファルト殻	m3	1,800	運搬距離 L=3.8km

